

STIHL[®]



CH(D)

Katalog 2018



„Die Arbeit in der Natur ist anspruchsvoll. Und jedes Mal ein Erlebnis.“

Die Natur beeindruckt uns mit ihrer Kraft und Schönheit. Oft sind wir aber auch gefordert, wenn es um die Arbeit in der Natur geht. Umso schöner, wenn sich dann ein gutes Gefühl einstellt: das Gefühl, etwas geschafft zu haben. Sei es beim Schnitt der Hecke, wenn diese langsam Formen annimmt, oder im Wald, wenn ein grosser Baum zielgenau fällt und wieder mehr Licht in den Wald dringt. Die Arbeit in der Natur hält viele solcher Momente bereit. Damit Sie sich ganz diesen Momenten und Aufgaben widmen können, stellen wir Geräte für Ihre individuellen Bedürfnisse her. Egal ob für den eigenen Garten, für die Landwirtschaft oder den Forst. Mit unseren Geräten sind Sie bestens gerüstet für Ihre Arbeit in der Natur.



N. Stihl

Dr. Nikolas Stihl
STIHL Beiratsvorsitzender



1

Akku-Geräte

➤ ab Seite 8



2

Motorsägen und Hoch-Entaster

➤ ab Seite 34



3

Schneidgarituren

➤ ab Seite 66



4

Motorsensen und Freischneider

➤ ab Seite 80



5

Akku-Rasenmäher

➤ ab Seite 112



6

KombiSystem und MultiSystem

➤ ab Seite 120



7

Heckenscheren und Heckenschneider

➤ ab Seite 132



8

Reinigungsgeräte

➤ ab Seite 148



9

Sprühgeräte und Spritzgeräte

➤ ab Seite 170



10

Gesteinschneider, Trennschleifer und Erdbohrgeräte

➤ ab Seite 178



11

Betriebsstoffe

➤ ab Seite 198



12

Handwerkzeuge und Forstzubehör

➤ ab Seite 208



13

Persönliche Schutzausstattung

➤ ab Seite 220



14

STIHL Markenshop

➤ ab Seite 256



Spitzentechnik im Detail

Vertiefende Informationen und Erklärungen zu unseren Geräten und technischen Lösungen finden Sie im Glossar

➤ ab Seite 282

Akku-Geräte

HSA 45	Seite 12
BGA 45	Seite 12
FSA 45	Seite 13
RMA 235	Seite 16
RMA 339 und RMA 339 C	Seite 16
KMA 130 R	Seite 21
RMA 443, RMA 443 C und RMA 443 TC	Seite 22
RMA 448 TC	Seite 22
RMA 2 RT	Seite 22
HSA 94 R	Seite 23
HSA 94 T	Seite 23
FSA 130 und FSA 130 R	Seite 27
Akku-Gürtel mit Traggurt	Seite 29
Satz Anlagepolster	Seite 29

Motorsägen und Hoch-Entaster

MS 462 C-M	Seite 42
MSE 141 C-Q	Seite 51
MS 462 C-M VW	Seite 60

Motorsensen und Freischneider

FS 240 und FS 240 R	Seite 87
FS 260 und FS 260 R	Seite 87
FR 460 TC-E	Seite 94
Forstgurt ADVANCE X-TREEm	Seite 96
Mähkopf AutoCut 2-2	Seite 104
Mähköpfe PolyCut 2-2	Seite 104
Satz Kunststoffmesser für PolyCut 2-2	Seite 106
Kreissägeblätter, Meisselzahn 200 mm (22 Z) HP, 200 mm (22 Z) HP und 225 (22 Z) HP	Seite 108

Akku-Rasenmäher

RMA 235	Seite 115
RMA 339	Seite 115
RMA 339 C	Seite 116
RMA 443, RMA 443 C und RMA 443 TC	Seite 116
RMA 448 TC	Seite 116
RMA 2 RT	Seite 116

Reinigungsgeräte

Flachdüse gerade für BGA 56 und BGA 100	Seite 155
SE 133 ME	Seite 165
Filtersack mit Staubverschluss für SE 133 ME	Seite 166
Entsorgungsbeutel für SE 133 ME	Seite 166
Filterelement Edelstahl	Seite 166
PTFE-Flachfaltenfilter für SE 133 ME	Seite 166
Autoset	Seite 167
Nasssaugset	Seite 167
Grobschmutzset	Seite 167
Saugschlauch	Seite 167
Saugpinsel	Seite 167
Verlängerungsrohr	Seite 167

Gesteinschneider, Trennschleifer und Erdbohrgeräte

TS 440	Seite 185
Umbausatz mit Schnellspannsystem	Seite 187
Kunstharz-Trennschleifscheibe K-ME	Seite 189
Diamant-Trennschleifscheibe	
Universal D-G80, Ø 350 mm	Seite 190

Betriebsstoffe

Superclean, Dose 50 ml	Seite 207
------------------------------	------------------

Persönliche Schutzausstattung

Jacke Protect MS	Seite 239
Hose Protect MS und Latz	Seite 239
Jacke DuroFlex	Seite 241
Gehörschutzbügel DYNAMIC BT, DYNAMIC BT-PC und DYNAMIC BT-N	Seite 247
Helmset FUNCTION Basic	Seite 248
Helmset FUNCTION Universal	Seite 248
Helmset ADVANCE Vent	Seite 250
Helmset ADVANCE X-Vent	Seite 250
Schutzhandschuhe DYNAMIC SensoLight	Seite 254
Schutzhandschuhe ADVANCE Ergo MS	Seite 255

NEUHEITEN

STIHL Markenshop

Gummistiefel	Seite 258
Regenjacke und Regenhose	Seite 258
Lätzchen „BIBER“	Seite 258
T-Shirt „BIBER“	Seite 259
T-Shirt „YOUNG WILD“	Seite 260
Langarmshirt	Seite 260
Langarmshirt Mädchen	Seite 260
Strampler „BIBER“	Seite 260
Fleecejacke	Seite 261
Softshelljacke	Seite 261
Hoodie „YOUNG WILD“	Seite 261
Bundhose	Seite 261
Socken	Seite 261
Field Jacket	Seite 262
Sweatshirt	Seite 262
Cap „1926“	Seite 262
T-Shirt „FAMILY OWNED“	Seite 262
Cap „FAMILY OWNED“	Seite 262
Beanie „FAMILY OWNED“	Seite 262
Poloshirt	Seite 263
Sweatshirt	Seite 263
Feuerzeug Zippo	Seite 263
Trackjacket und Trackpants	Seite 264
T-Shirt „HERE & NOW“	Seite 265
T-Shirt „NO#CHAIN“	Seite 265
T-Shirt „FIR CONE“ Damen	Seite 265
Sweatshirt „FIR CONE“ Damen	Seite 265
Hoodie „PERFORM“	Seite 266

Cap „CHAINSAWS“	Seite 266
Turnbeutel „FIR CONE“	Seite 266
Turnbeutel „NO#CHAIN“	Seite 266
Beanie „CHAINSAWS“	Seite 267
Rucksack „CHAINSAWS“	Seite 267
Backform „MOTORSÄGE“	Seite 269
Sturmlaterne	Seite 269
Brettspiel	Seite 270
Fleecejacke	Seite 272
T-Shirt „CHAINSAW“ Damen	Seite 272
T-Shirt „CHAINSAW“	Seite 272
Sweatshirt	Seite 272
T-Shirt	Seite 272
Cap „CHAINSAW“	Seite 273
T-Shirt „STIHL“	Seite 273
Pin „STIHL“	Seite 273
Hoodie „INSTINCT“	Seite 274
Hemd	Seite 274
T-Shirt „INSTINCT“ Damen	Seite 274
T-Shirt „MAY NATURE“	Seite 274
T-Shirt „BE TOUGH“	Seite 275
Jacke	Seite 276
Fleeceweste	Seite 276
Fleecejacke Damen	Seite 276
Bluse Damen	Seite 276
Cap „INSTINCT“	Seite 276
Beanie	Seite 276
Schal	Seite 276
Handschuhe	Seite 276
Fleecejacke	Seite 277
Socken „EXPLORING“	Seite 277
Schlauchschal	Seite 277
T-Shirt	Seite 279
T-Shirt	Seite 279
Poloshirt	Seite 279
T-Shirt „ATHLETIC“	Seite 279
Langarmshirt „ATHLETIC“	Seite 279
Windjacke „ATHLETIC“	Seite 279
Hoodie „ATHLETIC“	Seite 280
Top „ATHLETIC“ Damen	Seite 280
Sporthose „ATHLETIC“	Seite 280
Boxershorts	Seite 280
Leggings „ATHLETIC“ Damen	Seite 280
Cap „ATHLETIC“	Seite 280
Sporttasche	Seite 280
Handtuch	Seite 280

Mit Freude
und Energie ...
gemeinsam
durchstarten.





Wenn die Gartenarbeit ruft, ist manchmal Ausdauer gefragt. Mit unseren leistungsstarken Akku-Geräten mit langer Laufzeit geht Ihnen dabei nicht die Energie aus. Auch die kompakte Bauweise und das geringe Gewicht sorgen für ein entspanntes Arbeiten.

Akku-Produkte für kleinere Gärten	12
AkkuSystem COMPACT für mittlere und grössere Gärten	14
» Übersicht Akku-Ladezeiten, Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Akku-Reichweiten kleinerer Geräte und COMPACT	19
AkkuSystem PRO für den professionellen Einsatz	20
» Übersicht Akku-Ladezeiten, Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Akku-Reichweiten PRO	32



Einfach, flexibel, nachhaltig.

Wer die Arbeit im Garten und in der Natur liebt, denkt immer auch an morgen: Die Natur soll wachsen und gedeihen – und möglichst nachhaltig und emissionsarm gepflegt werden. Die STIHL Akku-Geräte sind hierfür die perfekte Wahl.

Technik

- Alle Akku-Geräte werden von starken Lithium-Ionen-Akkus angetrieben.
- Hochwertige und optimal aufeinander abgestimmte Bauteile erhöhen zusätzlich den Wirkungsgrad.
- Die EC-Motorelektronik gewährleistet eine dauerhaft konstante Leistung.

Qualität

- In jedem STIHL Akku-Gerät steckt technologisches Wissen bis ins Detail.
- Die Erfahrung aus 90 Jahren Entwicklung und Anwendung von Motorgeräten in der Forst- und Grünflächenpflege steht für Topleistung, Qualität und Zuverlässigkeit.

Vielfalt

- Vom Einsteiger bis zum Profi: Mit einem breiten Sortiment bietet STIHL für jeden das passende Gerät.
- Die STIHL AkkuSysteme sind besonders flexibel im privaten und professionellen Einsatz.

Akku Power. Made by STIHL.



Akku-Produkte für kleinere Gärten

Für die Pflege Ihres Lieblingssortes bekommen Sie mit STIHL Akku-Produkten genau die richtige Unterstützung. Die Akkus sorgen für eine schnelle, unkomplizierte Handhabung und liefern das richtige Mass an Leistung. Kleine, spontane Arbeiten im Garten gehen so noch leichter von der Hand.


➤ Mehr erfahren Sie auf Seite 12



AkkuSystem COMPACT für mittlere und grössere Gärten

Ihr Garten ist Ihr ganz persönliches Projekt. Die hier eingesetzten Werkzeuge müssen hohen Ansprüchen genügen. Mit viel Leistung, aber auch einfach in der Bedienung. Das STIHL AkkuSystem COMPACT mit Wechsel-Akkus AK bietet Ihnen genau diese Mischung. Mit einem flexiblen Geräte-Angebot in STIHL Qualität sind Sie allen Aufgaben gewachsen.

➤ Mehr erfahren Sie auf Seite 14



AkkuSystem PRO für den professionellen Einsatz

Bei Ihren Arbeitseinsätzen sind maximale Leistung, Laufzeit und hervorragende Handhabung das A und O. Nicht nur, wenn es lärmsensibel zugehen muss, ist ein Profi-Akku-Produkt unerlässlich. Mit dem AkkuSystem PRO bietet STIHL ein breites Sortiment für den professionellen Bedarf.

➤ Mehr erfahren Sie auf Seite 20



Akku-Produkte für kleinere Gärten

Für alle wichtigen Kleinarbeiten im Garten hat STIHL mit seinen Akku-Produkten die richtige Lösung. Das schlanke, moderne Design der Geräte macht die Handhabung äusserst komfortabel. Durch das niedrige Gewicht und den integrierten Akku wird die Bedienung von Heckenschere, Bläsergerät und Motorsense zusätzlich erleichtert. Die Akku-Produkte sind ohne grosse Vorbereitung einsatzbereit.

HSA 25



Lithium-Ion

Akku-Strauchschere mit Strauchmesser zum Kürzen und Pflegen von kleineren, immergrünen Hecken und kleinblättrigen Ziergehölzen. Mit Grasmesser auch für Rasenkantenschnitt an Terrasse, Blumenbeet und Hauskante geeignet. Ergonomischer, gummierter Griff, Doppelhubmesser für einen starken Schnitt und geringe Vibration, Gewicht 0,6 kg[Ⓞ]. **Akku passt ausschliesslich zur HSA 25.** Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 142.

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 x Lithium-Ionen-Akku, 21,6 Wh, Akku-Laufzeit bis zu 110 min
- 1 x Ladegerät, Akku-Ladezeit 140 min/180 min (80 %/100 %)
- 1 x Strauchmesser, Schnittlänge 17 cm
- 1 x Grasmesser, Schnittbreite 11 cm
- 1 x Transporttasche Schwarz/Orange mit Ösen zur Wandmontage

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis [Ⓞ]
17 cm	4515 011 3500	CHF 149.--

Teleskopschaft für HSA 25

Ermöglicht das Arbeiten mit HSA 25 in aufrechter Haltung. Akkuwechsel im Bediengriff, stufenlos teleskopierbar von 95–110 cm, um 125° verstellbarer Arbeitswinkel, leichtgängige Rollen.

Best.-Nr. 4515 710 7100
Preis[Ⓞ] CHF 65.--



HSA 45



NEU

Lithium-Ion

Sehr leichte Akku-Heckenschere mit guter Schnittleistung zum Trimmen von Zweigen im hausnahen Bereich. Einseitig geschliffene Messer mit 24 mm Zahnabstand, integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, integrierter Lithium-Ionen-Akku (36 Wh) mit Ladezustandsanzeige, Gewicht 2,3 kg[Ⓞ]. Akku-Ladezeit 145 min/210 min (80 %/100 %). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 142.

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis [Ⓞ]
50 cm	4511 011 3500	CHF 149.--

BGA 45



NEU

Lithium-Ion

Handliches Akku-Bläsergerät zur Reinigung kleiner Flächen im hausnahen Bereich. Runddüse, integrierter Lithium-Ionen-Akku (45 Wh) mit Ladezustandsanzeige, Gewicht 2,0 kg[Ⓞ]. Akku-Ladezeit 210 min/300 min (80 %/100 %). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 156.

Best.-Nr. 4513 011 5900, Preis[Ⓞ] CHF 149.--

Die Übersicht der Arbeitszeiten pro Akku-Ladung finden Sie auf Seite 19.

Lithium-Ion



FSA 45

Lithium-Ion



NEU



Kompakte Akku-Motorsense für einfache Trimm- und Ausparbeiten im hausnahen Bereich. Integrierter Lithium-Ionen-Akku (36 Wh) mit Ladezustandsanzeige, werkzeuglos einstellbarer Schaft und Bügelgriff, einstellbarer Arbeitswinkel der Mäheinheit u. a. für vertikales Kantenschneiden, einfacher Wechsel zwischen PolyCut-Messer und Mähfaden ohne Mähkopfwechsel, Abstandsbügel, Gewicht 2,3 kg[®]. Akku-Ladezeit 145 min/210 min (80 %/100 %). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 100.

Best.-Nr. 4512 011 5700

Preis[®] CHF 149.--

Akku-Reichweiten[®] (beispielhafte Anwendung)

HSA 25



Im Trimmschnitt bis zu ...
Buchsbaum Kugeln



30 Kugeln

HSA 45



Bis zu ... m² Hecke



80 m²

BGA 45



Bei trockenem Laub auf
Asphalt bis zu ... m²



200 m²

FSA 45



Rasenkanten bis zu ... m/
Rasenfläche bis zu ... m²



250 m/
50 m²

© Werte sind Anhaltswerte und können je nach Schnittgut variieren



AkkuSystem COMPACT für mittlere und grössere Gärten

Mit dem AkkuSystem COMPACT sind Sie den anspruchsvollen Aufgaben in Ihrem Garten bestens gewachsen. Die wechselbaren Lithium-Ionen-Akkus AK bieten eine hohe Leistungsstärke und Ausdauer, auch bei der Bearbeitung grosser Flächen. Alle Akkus AK sind mit jeder Ladestation vom Typ AL und jedem COMPACT-Gerät problemlos kombinierbar.

MSA 120 C-BQ



Leichte Akku-Motorsäge für die Grundstückspflege und einfache handwerkliche Tätigkeiten. Softgriff, schneller und komfortabler Kettenwechsel durch STIHL Kettenschnellspannung, Kettenbremse QuickStop Super, Öltank mit transparentem Sichtfenster, hohe Schnittleistung durch 1/4"-PM3-Sägekette, Gewicht 2,7 kg[Ⓣ]. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 62.

MSA 120 C-BQ ohne Akku und Ladegerät[Ⓣ]

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis [Ⓓ]
30 cm	1254 011 5870	CHF 255.--

Set MSA 120 C-BQ mit AK 20 und AL 101[Ⓣ]

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis [Ⓓ]
30 cm	1254 011 5880	CHF 335.--

MSA 140 C-BQ



Leichte Akku-Motorsäge für die Grundstückspflege und einfache handwerkliche Tätigkeiten. 25 % mehr Schnittleistung gegenüber MSA 120 C-BQ. Softgriff, schneller und komfortabler Kettenwechsel durch STIHL Kettenschnellspannung, Kettenbremse QuickStop Super, Öltank mit transparentem Sichtfenster, hohe Schnittleistung durch 1/4"-PM3-Sägekette, Gewicht 2,6 kg[Ⓣ]. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 62.

MSA 140 C-BQ ohne Akku und Ladegerät[Ⓣ]

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis [Ⓓ]
30 cm	1254 011 5840	CHF 295.--

Set MSA 140 C-BQ mit AK 30 und AL 101[Ⓣ]

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis [Ⓓ]
30 cm	1254 011 5850	CHF 395.--



**Lithium-Ion
COMPACT**



HSA 56

✓ AK 10 Lithium-Ion COMPACT



Sehr leichte Akku-Heckenschere mit hoher Schnittleistung, zum Trimmen von Büschen und Hecken im häuslichen Umfeld. Einseitig geschliffene Messer mit 30 mm Zahnabstand, integrierter Schnittschutz in Tropfenform, aufgeschraubter Messer-Führungsschutz. Gewicht 2,9 kg^②. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 142.

HSA 56 ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis ^④
45 cm	4521 011 3500	CHF 215.--

Set HSA 56 mit AK 10 und AL 101

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis ^④
45 cm	4521 011 3510	CHF 289.--

BGA 56

✓ AK 20 Lithium-Ion COMPACT



Ergonomisch ausbalanciertes Akku-Blasgerät in schlanker Bauform für angenehmes und kräfteschonendes Arbeiten. Runddüse, Softgriff, dreistufig längenverstellbares Blasrohr für die optimale Umsetzung der Blaskraft bei der Anwendung, Gewicht 2,1 kg^②. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 156.

BGA 56 ohne Akku und Ladegerät

Best.-Nr. 4523 011 5900, Preis^④ CHF 165.--

Set BGA 56 mit AK 20 und AL 101

Best.-Nr. 4523 011 5910, Preis^④ CHF 289.--

Die Übersicht der Akku-Reichweiten (beispielhafte Anwendung) finden Sie auf Seite 18. Die Übersicht der Akku-Ladezeiten, Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Akku-Reichweiten finden Sie auf Seite 19.

B = Kettenschnellspannung
Q = Kettenbremse QuickStop Super

① Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
② Gewicht ohne Akku

③ Mit Führungsschiene und Sägekette
④ Preis inkl. vRG

FSA 56



Leichte Akku-Motorsense mit starker Mähleistung. Schneidkreis-Durchmesser 280 mm, einstellbare Schaftlänge per Knopfdruck und werkzeuglose Griffverstellung, Softgriff mit Schalthebel, Abstandsbügel. Durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach, Gewicht 2,5 kg^①. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 100.

FSA 56 ohne Akku und Ladegerät

Best.-Nr. 4522 011 5700, Preis[®] CHF 215.--

Set FSA 56 mit AK 10 und AL 101

Best.-Nr. 4522 011 5710, Preis[®] CHF 289.--

RMA 339



Leichter, wendiger Akku-Rasenmäher für mittlere Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, automatische Drehzahlregulierung sowie strömungsoptimierte Messer sorgen für eine längere Laufzeit. Klappbarer 40-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige, Schnittbreite 37 cm, Gewicht 14,0 kg^②. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 118.

RMA 339 ohne Akku und Ladegerät

Best.-Nr. 6320 011 1415, Preis[®] CHF 469.--

Set RMA 339 mit AK 20 und AL 101

Best.-Nr. 6320 011 1440, Preis[®] CHF 589.--

RMA 235



Leichter, wendiger Akku-Rasenmäher für kleine Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, automatische Drehzahlregulierung sowie strömungsoptimierte Messer sorgen für eine längere Laufzeit. Holm 2-fach höhenverstellbar und klappbar für platzsparenden Transport und Lagerung. Klappbarer 30-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige, Schnittbreite 33 cm, Gewicht 14,0 kg^②. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 118.

RMA 235 ohne Akku und Ladegerät

Best.-Nr. 6311 011 1410, Preis[®] CHF 339.--

Set RMA 235 mit AK 20 und AL 101

Best.-Nr. 6311 200 0005, Preis[®] CHF 459.--

RMA 339 C



Leichter, wendiger Akku-Rasenmäher für mittlere Rasenflächen. Verstellbarer Mono-Komfortlenker für ergonomisches Arbeiten. Zentrale Schnitthöhenverstellung, automatische Drehzahlregulierung sowie strömungsoptimierte Messer sorgen für eine längere Laufzeit. Klappbarer 40-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige, Schnittbreite 37 cm, Gewicht 16,0 kg^②. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 118.

RMA 339 C ohne Akku und Ladegerät

Best.-Nr. 6320 011 1420, Preis[®] CHF 539.--

Set RMA 339 C mit AK 20 und AL 101

Best.-Nr. 6320 011 1442, Preis[®] CHF 659.--

Akkus AK



Kompatibel mit STIHL Akku-System COMPACT. Leichte Lithium-Ionen-Akkus mit unterschiedlichen Energieinhalten und Ladezustandsanzeige (vier LEDs).

AK 10

59 Wh Akku-Energie^①, 0,8 kg
Best.-Nr. 4520 400 6500
Preis^④ CHF 89.--

AK 20

118 Wh Akku-Energie^①, 1,2 kg
Best.-Nr. 4520 400 6503
Preis^④ CHF 135.--

AK 30

187 Wh Akku-Energie^①, 1,3 kg
Best.-Nr. 4520 400 6512
Preis^④ CHF 175.--

Standardladegerät AL 101



230 V. Kompatibel mit STIHL Akkus AP und AK. Mit Betriebszustandsanzeige (LED). Kabelaufwicklung mit Klettband. Wandmontage möglich.

Best.-Nr. 4850 430 2520
Preis^④ CHF 55.--

Akku-Tragtasche



Leichte, strapazierfähige Tasche zur einfachen Mitnahme und sauberen Aufbewahrung von Zubehör für STIHL Akku-Geräte, z. B. für einen Akku mit einem Ladegerät.

Best.-Nr. 0000 881 0520
Preis CHF 35.--

Deckel für Akku-Schacht AK



Zur Abdeckung des Akku-Schachtes an den Geräten des STIHL AkkuSystems COMPACT. Schützt bei längerer Lagerung vor Staub und Schmutz.

Best.-Nr. 4520 602 0900
Preis CHF 7.50

STIHL Profi-Tipp:



STIHL bietet eine grosse Auswahl an Akkus für die Produkte im AkkuSystem COMPACT und PRO an. Damit Sie bei der Arbeit stets optimal ausgestattet sind, gibt STIHL für das jeweilige Produkt eine konkrete Akku-Empfehlung an. Dabei wird die beste Kombination aus maximaler Geräteleistung, genügender Akku-Laufzeit, möglichst geringem Gewicht und ausgewogener Gewichtsverteilung berücksichtigt. So holen Sie immer das Optimum aus Ihren Geräten heraus.

① Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug und Schutz
② Gewicht ohne Akku
③ Preis inkl. vRG

④ Preis inkl. vEG
⑤ Energieinhalt gemäss Zellherstellerspezifikation. Zur Erhöhung der Lebensdauer ist der in der tatsächlichen Anwendung zur Verfügung stehende Energieinhalt geringer



		AK 10	AK 20	AK 30
				
Akku-Reichweiten ^① (beispielhafte Anwendung)				
MSA 120 C-BQ				
	Beim Sägen von Kantholz (10x10 cm) bis zu ... Schnitte 	40 Schnitte ^②	100 Schnitte	150 Schnitte
MSA 140 C-BQ				
	Beim Sägen von Kantholz (10x10 cm) bis zu ... Schnitte 	40 Schnitte ^②	100 Schnitte ^②	180 Schnitte
FSA 56				
	Rasenkanten bis zu ... m / Rasenfläche bis zu ... m ² 	500 m / 100 m ²	1000 m / 200 m ²	1500 m / 300 m ²
HSA 56				
	Bis zu ... m ² Hecke 	140 m ²	280 m ²	420 m ²
BGA 56				
	Bei trockenem Laub auf Asphalt bis zu ... m ² 	300 m ²	600 m ²	900 m ²
RMA 235				
	Bei Rasenflächen bis zu ... m ² 	100 m ² ^②	200 m ²	300 m ²
RMA 339				
	Bei Rasenflächen bis zu ... m ² 	150 m ² ^②	300 m ²	400 m ²

① Werte sind Anhaltswerte und können je nach Schnittgut variieren

② Reduzierte Leistungsfähigkeit des Gerätes

	Wechsel-Akku ^③	Integrierter Akku ^③	AK 10 	AK 20 	AK 30 
Akku-Ladezeiten (min)^④					
AL 101 	–	–	55/ 80	105/ 150	160/ 205
AL 300 	–	–	20/ 30	25/ 45	35/ 60
AL 500 	–	–	20/ 30	25/ 45	35/ 60
Arbeitszeiten pro Akku-Ladung (bis zu ... min)^⑤					
STIHL HSA 25	110	–	–	–	–
STIHL FSA 45 (mit PolyCut 2-2 Messer/Faden) NEU	–	20/12	–	–	–
STIHL HSA 45 NEU	–	40	–	–	–
STIHL BGA 45 NEU	–	10	–	–	–
STIHL MSA 120 C-BQ	–	–	15	35	55
STIHL MSA 140 C-BQ	–	–	15	35	45
STIHL FSA 56 (mit Fadenmähkopf)	–	–	20	40	60
STIHL HSA 56	–	–	40	80	120
STIHL BGA 56	–	–	10	20	30
Akku-Reichweiten (bis zu ... m²)^⑤					
STIHL RMA 235 NEU	–	–	100	200	300
STIHL RMA 339/RMA 339 C NEU	–	–	150	300	400

 Empfohlene Garnitur
 Reduzierte Leistungsfähigkeit des Gerätes

③ Ladezeiten siehe Produktbeschreibung
 ④ Ladezeiten in Minuten bis 80 % / **100% Kapazität**

⑤ Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren



AkkuSystem PRO für den professionellen Einsatz

Für Profis braucht ein Akku-Gerät vieles: konstant hohe Leistung, grösstmögliche Energieeffizienz und Ergonomie sowie Flexibilität in der Anwendung. STIHL liefert all das mit dem AkkuSystem PRO. In dem umfangreichen Gerätesortiment der professionelle Anwender für jede Anforderung bei der Arbeit ein massgeschneidertes Produkt.

MSA 160 C-BQ



Akku-Motorsäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. STIHL Kettenschnellspannung, Kettenbremse QuickStop Super, werkzeugloser Tankverschluss, mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt und eine hohe Schnittleistung, Gewicht 3,1 kg^①. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 62.

MSA 160 C-BQ ohne Akku und Ladegerät^⑤

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis ^⑦
30 cm	1250 200 0049	CHF 435.--

Set MSA 160 C-BQ mit AP 200 und AL 300^⑤

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis ^⑦
30 cm	1250 200 0077	CHF 835.--

MSA 200 C-BQ



Akku-Motorsäge mit hoher Schnittleistung für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. 44 % mehr Schnittleistung gegenüber MSA 160 C-BQ. STIHL Kettenschnellspannung, Kettenbremse QuickStop Super, werkzeugloser Tankverschluss, mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt und eine hohe Schnittleistung, Krallenanschlag aus Metall, Gewicht 3,3 kg^①. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 62.

MSA 200 C-BQ ohne Akku und Ladegerät^⑤

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis ^⑦
30 cm	1251 200 0018	CHF 471.--
35 cm	1251 200 0021	CHF 495.--

Set MSA 200 C-BQ mit AP 300 und AL 300^⑤

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis ^⑦
30 cm	1251 200 0049	CHF 876.--
35 cm	1251 200 0045	CHF 900.--

Die Übersicht der Akku-Ladezeiten, Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Akku-Reichweiten finden Sie auf Seite 32.

① Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
 ② Speziell für Arbeiten im Baum konzipiert und ausschliesslich von geschulten Anwendern in der Baumpflege einzusetzen
 ③ Gewicht ohne Akku und KombiWerkzeug

④ Mit Blasgerät BG-KM ist Gehörschutz nötig
 ⑤ Mit Führungsschiene und Sägekette
 ⑥ Erläuterung der Symbole auf Seite 283
 ⑦ Preis inkl. vRG

Lithium-Ion
PRO



MSA 160 T

✓ AP 200 ✓ EC MOTOR ✓ Lithium-Ion PRO



Sehr leichte Profi-Akku-Baumpflegesäge® für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Hohe Schnittleistung durch die 1/4"-PM3-Sägekette, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, Gewicht 2,3 kg[Ⓢ]. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 62.

MSA 160T ohne Akku und Ladegerät[Ⓢ]

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis [Ⓢ]
25 cm	1252 200 0001	CHF 485.--
30 cm	1252 200 0000	CHF 495.--

Set MSA 160 T mit AP 200 und AL 300[Ⓢ]

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis [Ⓢ]
25 cm	1252 200 0019	CHF 845.--
30 cm	1252 200 0018	CHF 855.--

KMA 130 R

✓ AR 1000 ✓ EC MOTOR ✓ Lithium-Ion PRO

NEU



Leistungsstarker Akku-KombiMotor mit hohem Drehmoment bei geringem Gewicht. Drei Leistungsstufen für energieeffizientes und geräuscharmes Arbeiten bei allen Anwendungen, Traggurt, Gewicht 3,2 kg[Ⓢ]. Die passenden KombiWerkzeuge finden Sie ab Seite 124, mehr zu Ausstattung und technischen Details auf Seite 126.

KMA 130 R ohne Akku und Ladegerät

Best.-Nr. 4867 011 6820, Preis[Ⓢ] CHF 449.--

Passendes Zubehör

- FS-KM (Fadenmähkopf)
 - HT-KM (Hoch-Entaster)
 - FS-KM (Grasschneideblatt)
 - BG-KM (Blasgerät)
 - HL-KM 145° (Heckenschneider)
- Und noch 7 weitere Anbauten ab Seite 124.



RMA 443 C



Kraftvoller und wendiger Akku-Rasenmäher für grössere Rasenflächen. Verstellbarer Mono-Komfortlenker für ergonomisches Arbeiten. Zentrale Schnitthöhenverstellung, automatische Drehzahlregulierung sowie strömungsoptimierte Messer sorgen für eine längere Laufzeit. Robustes Polymergehäuse, klappbarer 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige, Schnittbreite 41 cm, Gewicht ab 21,0 kg[Ⓛ]. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 118.

RMA 443 C ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 6338 011 1411, Preis[Ⓛ] CHF 645.--

Set RMA 443 C mit AP 200 und AL 101
Best.-Nr. 6338 200 0032, Preis[Ⓛ] CHF 945.--

➤ **Weitere Versionen:**
RMA 443, RMA 443 TC siehe Tabelle Seite 118

RMA 448 TC



Leistungsstarker Akku-Rasenmäher mit grosser Schnittbreite. Verstellbarer Mono-Komfortlenker für ergonomisches Arbeiten. Zentrale Schnitthöhenverstellung, automatische Drehzahlregulierung sowie strömungsoptimierte Messer sorgen für eine längere Laufzeit. Komfortabler Radantrieb, klappbarer 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige, Schnittbreite 46 cm, Gewicht 24,0 kg[Ⓛ]. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 118.

RMA 448 TC ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 6358 011 1420, Preis[Ⓛ] CHF 765.--

Set RMA 448 TC mit AP 300 und AL 300
Best.-Nr. 6358 200 0006, Preis[Ⓛ] CHF 1165.--



RMA 2 RT



Leistungsstarker Akku-Mulch-Rasenmäher mit grosser Schnittbreite. Automatische Drehzahlregulierung sorgt für eine längere Laufzeit. Zuschaltbarer Vorderradantrieb spart Kraft beim Mähen, achsweise höhenverstellbar, Schnittbreite 46 cm, Gewicht 23,0 kg[Ⓛ]. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 118.

RMA 2 RT ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 6357 011 1400, Preis[Ⓛ] CHF 765.--

Set RMA 2 RT mit AP 300 und AL 300
Best.-Nr. 6357 200 0000, Preis[Ⓛ] CHF 1165.--

Die Übersicht der Akku-Ladezeiten, Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Akku-Reichweiten finden Sie auf Seite 32.

HSA 66



Akku-Heckenschere überzeugt mit hoher Schnittleistung bei geringem Gewicht und konstanter Hubzahl unter Last selbst bei anspruchsvollen Anwendungen. 30 mm Zahnabstand, Messergeometrie mit Tropfenform für mehr Halt der Zweige im Messer, einseitig geschliffene Messer, integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, Gewicht 3,1 kg^①. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 142.

HSA 66 ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis ^②
50 cm	4851 011 3520	CHF 325.--

Set HSA 66 mit AP 100 und AL 300

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis ^②
50 cm	4851 200 0063	CHF 595.--

HSA 86



Akku-Heckenschere mit hoher Schnittleistung und Effizienz bei geringem Gewicht und konstanter Hubzahl unter Last selbst im Rückschnitt. 33 mm Zahnabstand, doppelseitig geschliffene Messer, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Gewicht 3,3 kg^①. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 142.

HSA 86 ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis ^②
62 cm	4851 011 3521	CHF 375.--

Set HSA 86 mit 2x AP 100 und AL 300

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis ^②
62 cm	4851 200 0060	CHF 835.--

HSA 94 R



NEU



Extrem leistungsstarke, robuste Profi-Akku-Heckenschere mit niedriger Messergeschwindigkeit für kräftige Schnitte. Konstante Hubzahl auch bei extremer Last im harten Rückschnitt, drehbarer Multifunktionsgriff mit dreistufig einstellbarer Hubzahl, doppelseitig geschliffene Messer in Rückschnittausführung, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Gewicht ab 4,1 kg^①. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung oder dem Tragsystem (siehe Seite 31). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 142.

HSA 94 R ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis ^②
60 cm	4869 011 3502	CHF 595.--
75 cm	4869 011 3503	CHF 655.--

HSA 94 T



NEU



Extrem leistungsstarke, robuste Profi-Akku-Heckenschere mit hoher Messergeschwindigkeit für präzise Schnitte. Konstante Hubzahl auch unter Last, drehbarer Multifunktionsgriff mit dreistufig einstellbarer Hubzahl, doppelseitig geschliffene Messer in Trimschnittausführung, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Gewicht ab 3,7 kg^①. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung oder dem Tragsystem (siehe Seite 31). Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 142.

HSA 94 T ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge		Best.-Nr.	Preis ^②
50 cm	●	4869 011 3510	CHF 555.--
60 cm	–	4869 011 3511	CHF 595.--
75 cm	–	4869 011 3512	CHF 655.--

BGA 85



Sehr einfach und komfortabel zu bedienendes Akku-Blasgerät. Runddüse, Softgriff, stufenlose Drehzahlregulierung, leises Betriebsgeräusch, Gewicht 3,2 kg^②. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 156.

BGA 85 ohne Akku und Ladegerät

Best.-Nr. 4853 011 5900, Preis^① CHF 345.--

Set BGA 85 mit AP 300 und AL 300

Best.-Nr. 4853 200 0023, Preis^① CHF 755.--

Set BGA 85 mit AR 2000 und AL 500

Best.-Nr. 4853 200 0032, Preis^① CHF 1890.--

KGA 770



Für grosse Flächen im Innen- und Aussenbereich geeignetes Akku-Kehrgerät. STIHL MultiClean PLUS Kehrsystem, 8-fach zentrale Höhenverstellung, seitliche Führungsrolle, Transportgriff, platzsparend hochkant lagerbar, ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Schubbügel. Sehr leichtes und kräfteschonendes Schieben durch Akku-Antrieb von Tellerbesen und Kehrwalze. Dadurch wird ein besonders effizientes Reinigen von Rändern und Ecken ermöglicht, auch wenn das Gerät steht. 4 Jahre Haltbarkeits-Garantie auf die verschleissarmen Nylon-Borsten. Behälterinhalt 50 l, Kehrbreite 77 cm, Gewicht 16,0 kg^④. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 162.

KGA 770 ohne Akku und Ladegerät

Best.-Nr. 4860 011 4703, Preis^① CHF 945.--

Set KGA 770 mit AP 100 und AL 300

Best.-Nr. 4860 200 0020, Preis^① CHF 1175.--

BGA 100



Angenehm leises, leichtes und sehr leistungsstarkes Akku-Blasgerät für den Profi-Einsatz insbesondere in innerstädtischen, lärmsensiblen Bereichen. Runddüse, Softgriff, drei Leistungsstufen mit zusätzlicher Boost-Funktion, dreistufig längenverstellbares Blasrohr, Einhängeöse für Anlagepolster, Gewicht 2,5 kg^②. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 156.

BGA 100 ohne Akku und Ladegerät

Best.-Nr. 4866 011 5900, Preis^① CHF 565.--

TSA 230^③



Handlicher Akku-Trennschleifer für 230-mm-Trennschleifscheiben. Innen und aussen einsetzbar, Schnitttiefe bis 70 mm, Wasseranschluss mit Kugelhahn und Schlauchkupplung zum Nass-Trennen, Spindelarretierung, wartungsfreier Riemenantrieb, Gewicht 3,9 kg^④. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 188.

TSA 230 ohne Akku und Ladegerät

Best.-Nr. 4864 011 6600, Preis^① CHF 660.--

Set TSA 230 mit AP 300 und AL 500

Best.-Nr. 4864 200 0008, Preis^① CHF 1135.--

Die Übersicht der Akku-Ladezeiten, Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Akku-Reichweiten finden Sie auf Seite 32.

HTA 65




Besonders leichter und kraftvoller Akku-Hoch-Entaster für die Grundstückspflege, den Obstbau sowie die professionelle Baumpflege. Wendig und handlich, mit 1/4"-PM3-Sägekette für exaktes Ansetzverhalten und hohe Schnittleistung, vibrationsarm und leise für den Einsatz in städtischen Bereichen. Mit seitlicher Kettenspannung und verliersicherer Mutter am Kettenraddeckel, Gesamtlänge 240 cm, Gewicht 3,8 kg[®]. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 64.

HTA 65 ohne Akku und Ladegerät[®]
Best.-Nr. 4857 200 0018
Preis[®] CHF 565.--

Set HTA 65 mit AP 200 und AL 300[®]
Best.-Nr. 4857 200 0057
Preis[®] CHF 890.--

HTA 85



Akku-Hoch-Entaster für den Obstbau und die professionelle Baumpflege mit Teleskopschaft. Leicht und kraftvoll, mit 1/4"-PM3-Sägekette für besonders exaktes Ansetzverhalten und gute Schnittleistung, vibrationsarm und leise für den Einsatz in städtischen Bereichen. Mit seitlicher Kettenspannung und verliersicherer Mutter am Kettenraddeckel, Gesamtlänge 270 – 390 cm, Gewicht 4,9 kg[®]. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 64.

HTA 85 ohne Akku und Ladegerät[®]
Best.-Nr. 4857 200 0005
Preis[®] CHF 695.--

Set HTA 85 mit AP 300 und AL 500[®]
Best.-Nr. 4857 200 0058
Preis[®] CHF 1150.--

HLA 65



Akku-Heckenschneider für hohe und breite Hecken. Konstanter Messerhub unter Last, zusammenklappbar, ideal einstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt, um 115° schwenkbarer Messerbalken, lange Reichweite, doppelseitig geschliffene Messer. Transportlänge 125 cm, Gesamtlänge 205 cm, Gewicht 3,5 kg[®]. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 147.

HLA 65 ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4859 011 2900
Preis[®] CHF 495.--

Set HLA 65 mit AP 100 und AL 300
Best.-Nr. 4859 200 0019
Preis[®] CHF 755.--

HLA 85



Akku-Heckenschneider für den professionellen Einsatz mit hoher Reichweite durch Teleskopschaft. Stufenlose Drehzahlregulierung, ideal einstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt, um 115° schwenkbarer Messerbalken, doppelseitig geschliffene Messer. Werkzeuglose Schaftlängeneinstellung durch Schnellspannhebel, Transportlänge 180 cm, Gesamtlänge 260 – 330 cm, Gewicht 4,4 kg[®]. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 147.

HLA 85 ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4859 011 2920
Preis[®] CHF 565.--

Set HLA 85 mit AP 200 und AL 300
Best.-Nr. 4859 200 0022
Preis[®] CHF 890.--

FSA 65



Akku-Motorsense für Ausputzarbeiten. Schneidkreis-Durchmesser 300 mm, Softgriff, stufenlos einstellbarer Bügelgriff, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach, Gewicht 2,7 kg[®]. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 100.

FSA 65 ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4852 011 5700
Preis[®] CHF 295.--

Set FSA 65 mit AP 100 und AL 101
Best.-Nr. 4852 200 0057
Preis[®] CHF 515.--

FSA 85



Akku-Motorsense für Mäharbeiten entlang von Hindernissen sowie an Bäumen und Sträuchern. Schneidkreis-Durchmesser 350 mm, stufenlos einstellbarer Bügelgriff, werkzeuglose Griffverstellung, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach, stufenlose Drehzahlregulierung, Abstandsbügel, Gewicht 2,8 kg[®]. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 100.

FSA 85 ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4852 011 5701
Preis[®] CHF 355.--

Set FSA 85 mit AP 200 und AL 300
Best.-Nr. 4852 200 0028
Preis[®] CHF 755.--

FSA 90



Akku-Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 260 mm mit Grasschneideblatt, Zweihandgriff, Bediengriff mit Teillastfunktion ECOSPEED, Doppelschultergurt, Gewicht 3,2 kg[®]. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 100.

FSA 90 ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4863 200 0003
Preis[®] CHF 495.--

Set FSA 90 mit AP 300 und AL 300
Best.-Nr. 4863 200 0039
Preis[®] CHF 875.--

FSA 90 R



Akku-Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 380 mm mit Mähkopf, Rundumgriff, Bediengriff mit Teillastfunktion ECOSPEED, Einfachtraggurt, Gewicht 2,8 kg[®]. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 100.

FSA 90 R ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4863 200 0005
Preis[®] CHF 470.--

Set FSA 90 R mit AP 300 und AL 300
Best.-Nr. 4863 200 0041
Preis[®] CHF 850.--

FSA 130



NEU



Leistungsstarke und leichte Akku-Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 260 mm mit Grasschneideblatt, drei Leistungsstufen einstellbar, Zweihandgriff. Einhängenvorrichtung zum Tragen des Gerätes mit rückentragbarem Akku AR oder Tragsystem AP (Zubehör auf Seite 29), Gewicht 4,5 kg[®]. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 100.

FSA 130 ohne Akku und Ladegerät

Best.-Nr. 4867 200 0001
Preis[®] CHF 550.--

FSA 130 R



NEU



Leistungsstarke und leichte Akku-Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 420 mm mit Mähkopf, drei Leistungsstufen einstellbar, Rundhandgriff. Einhängenvorrichtung zum Tragen des Gerätes mit rückentragbarem Akku AR oder Tragsystem AP (Zubehör auf Seite 29), Gewicht 3,9 kg[®]. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 100.

FSA 130 R ohne Akku und Ladegerät

Best.-Nr. 4867 200 0002
Preis[®] CHF 520.--

ASA 65



Schnelle und schnittstarke Akku-Schere zum Schneiden von Weinreben und vergleichbaren Hölzern. Für Rechts- und Linkshänder einsetzbar, robustes Aluminiumgehäuse, ergonomische Griffform, elektronisch einstellbare Klingenöffnung, einfacher Klingenwechsel, Auslieferung in stabilem Kunststoff-Koffer. Gewicht 750 g[®]. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 210.

ASA 65 ohne Akku und Ladegerät

Best.-Nr. 4861 011 6220
Preis[®] CHF 1650.--

Set ASA 65 mit AP 200 und AL 101
Best.-Nr. 4861 200 0013
Preis[®] CHF 1825.--

Rebschere ASA 65



Schere ohne Tragsystem, Steuereinheit und Koffer

Best.-Nr. 4861 740 5100
Preis CHF 1095.--

ASA 85



Kraftvolle Akku-Astschere für Äste bis zu 45 mm Astdicke. Ideal für den Rückschnitt in der kommunalen Grünpflege, im Obstbau, in Baumschulen und im Weinbau. Robustes Aluminiumgehäuse, ergonomische Griffform, Klingenöffnung in vier Stufen einstellbar, Auslieferung in stabilem Kunststoff-Koffer. Gewicht 980 g[®]. Mehr zu Ausstattung und technischen Details finden Sie auf Seite 210.

ASA 85 ohne Akku und Ladegerät

Best.-Nr. 4861 011 6200
Preis[®] CHF 1895.--

Set ASA 85 mit AP 200 und AL 300
Best.-Nr. 4861 200 0010
Preis[®] CHF 2180.--

Astschere ASA 85



Schere ohne Tragsystem, Steuereinheit und Koffer

Best.-Nr. 4861 740 5110
Preis CHF 1195.--

Akkus AP



Kompatibel mit STIHL Akku-System PRO. Sehr leistungsstarke Lithium-Ionen-Akkus mit Ladezustandsanzeige (vier LEDs). Mit verschiedenen Energieinhalten verfügbar.

AP 100

76 Wh Akku-Energie^②, 0,8 kg
Best.-Nr. 4850 400 6520
Preis^⑤ CHF 260.--

AP 200

151 Wh Akku-Energie^②, 1,3 kg
Best.-Nr. 4850 400 6530
Preis^⑤ CHF 320.--

AP 300

227 Wh Akku-Energie^②, 1,7 kg
Best.-Nr. 4850 400 6540
Preis^⑤ CHF 350.--

Deckel für Akku-Schacht AP



Zur Abdeckung des Akku-Schachtes an den Akku-Geräten des STIHL Akku-Systems PRO. Schützt bei längerer Lagerung vor Staub und Schmutz.

Best.-Nr. 4850 602 0900
Preis CHF 7.60

Rücken-tragbare Akkus AR



Rückentragbare Lithium-Ionen-Akkus mit hohem Energieinhalt für längere Arbeitsintervalle. Robustes Gehäuse mit Bodenplatte und Ladezustandsanzeige (sechs LEDs), komfortables und ergonomisches Rücken-tragsystem mit integriertem Tragegriff und Regenschutzhaube.

AR 1000

626 Wh Akku-Energie^②, 4,1 kg^③/5,5 kg^④, mit USB-Buchse zum Laden von Smartphones etc.
Best.-Nr. 4865 400 6505
Preis^⑤ CHF 1050.--

AR 2000

916 Wh Akku-Energie^②, 6,5 kg^③/7,8 kg^④
Best.-Nr. 4865 400 6510
Preis^⑤ CHF 1415.--

AR 3000

1148 Wh Akku-Energie^②, 6,8 kg^③/8,1 kg^④
Best.-Nr. 4865 400 6520
Preis^⑤ CHF 1695.--

Standardladegerät AL 101



230 V. Kompatibel mit STIHL Akkus AP und AK. Mit Betriebszustandsanzeige (LED). Kabelaufwicklung mit Klettband. Wandmontage möglich.

Best.-Nr. 4850 430 2520
Preis^⑤ CHF 55.--

Schnellladegeräte AL



230 V. Für STIHL Akkus AK, AP und AR. Vorrichtung im Gehäuseboden zur Wandbefestigung und Kabelaufwicklung, mit Betriebszustandsanzeige (LED) und aktiver Akku-Kühlung.

AL 300

Best.-Nr. 4850 430 5500
Preis CHF 140.--

AL 500

Best.-Nr. 4850 430 5712
Preis CHF 260.--

Akku-Boxen

Zur platzsparenden und bequemen Mitnahme von Akkus und Ladegerät. Mit Sortimo L-BOXXen und Sortimo Globelyst Fahrzeugsystem kompatibel.



Für vier Akkus oder zwei Akkus AP mit einem Ladegerät AL 300 oder AL 500.

Best.-Nr. 0000 881 5605
Preis CHF 95.--



Für Akkus AP oder AR und Ladegeräte.

Best.-Nr. 7013 200 0004
Preis CHF 95.--

STIHL Profi-Tipp:



STIHL bietet eine grosse Auswahl an Akkus für die Produkte im Akku-System COMPACT und PRO an. Damit Sie bei der Arbeit stets optimal ausgestattet sind, gibt STIHL für das jeweilige Produkt eine konkrete Akku-Empfehlung an. Dabei wird die beste Kombination aus maximaler Geräteleistung, genügender Akku-Laufzeit, möglichst geringem Gewicht und ausgewogener Gewichtsverteilung berücksichtigt. So holen Sie immer das Optimum aus Ihren Geräten heraus.



Akku-Gürtel mit Traggurt

NEU



Robuster und ergonomisch geformter Gürtel mit komfortablem Traggurt zur Gewichtsverteilung auf die Hüfte und Schultern. Verringertes Gesamtgewicht in der Hand, da der Akku in der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung am Gürtel getragen wird. Die Energieübertragung erfolgt in Kombination mit weiterem Zubehör, wie z. B. über die Gürteltasche AP mit Anschlussleitung für Geräte mit Buchse und zusätzlich mit Adapter AP für Geräte mit Akku-Schacht.

Best.-Nr. 4850 490 0500
Preis CHF 55.--

Zubehör: Tasche für Akku-Gürtel



Zur einfachen Mitnahme eines weiteren Akkus AP oder von Zubehör wie Schutzbrille, Handschuhen und Harzlöserspray. Zur Befestigung am Akku-Gürtel.

Best.-Nr. 4850 491 0101
Preis CHF 28.--

Tragsystem



Komfortables, leichtes Tragsystem für bis zu zwei Akkus AP. Verwendbar in Kombination mit einer Gürteltasche AP mit Anschlussleitung – als Alternative zu den rücken-tragbaren Akkus AR. Geeignet für Geräte mit Buchse und Geräte mit Akku-Schacht.

Best.-Nr. 4850 490 0400
Preis® CHF 99.--

Satz Anlagepolster

NEU



Zum Nachrüsten aller FS-Gurte der ADVANCE-Reihe ohne Komfort-Haken. Mit Gurt-Adapter zum Befestigen der Anlagepolster für FSA und BGA am Tragsystem und am Hüftgurt der rücken-tragbaren Akkus AR.

Best.-Nr. 0000 007 1045
Preis CHF 29.--

Standfuss



Standfuss zum Schutz des Akkus vor Bodenkontakt. Zusatzgriff für kurzzeitige Reichweitenverlängerung, für HTA 65, HTA 85 und HLA 85. Im Lieferumfang enthalten bei HT 133.

Best.-Nr. 4857 007 1001
Preis CHF 25.50

Fangblech



Zum Auffangen und Abtransport des Schnittgutes. 50 cm Schnittlänge, werkzeuglos, beidseitig montierbar, für HSA 66, HSA 86, alle HSE- und HLA-Modelle.

Best.-Nr. 4859 740 3300
Preis CHF 22.--

Akku-Tragtasche



Leichte, strapazierfähige Tasche zur einfachen Mitnahme und sauberen Aufbewahrung von Zubehör für STIHL Akku-Geräte, z. B. für einen Akku mit einem Ladegerät.

Best.-Nr. 0000 881 0520
Preis CHF 35.--

Tragtasche



Für Transport und Aufbewahrung von STIHL Akku-Geräten. Für HSA 66, HSA 86, HLA 65 und BGA 85. Auch für alle KombiMotoren.

Best.-Nr. 0000 881 0507
Preis CHF 52.50

Gürteltasche AP mit Anschlussleitung



Ermöglicht die Energieübertragung zwischen einem STIHL Akku AP und einem Gerät mit Buchse. Kombierbar mit Tragsystem Akku-Gürtel mit Traggurt. Kabellänge 120 cm. Mit integrierter Elektronik für Überlastabschaltung und mit Signaltönen.

Best.-Nr. 4850 440 5101
Preis[Ⓢ] CHF 180.--

Anschlussleitung



Best.-Nr. 4850 440 2011
Preis[Ⓢ] CHF 130.--

Gurt



Ideal zum komfortablen Arbeiten mit STIHL FSA 65, STIHL FSA 85 und STIHL FSA 90 R. Inklusive Befestigungsöse.

Best.-Nr. 4852 007 1000
Preis CHF 19.--

Zubehör: Adapter AP



Für die Energieübertragung zwischen einem STIHL Akku AP oder einem STIHL Akku AR und einem Gerät mit Akku-Schacht in Verbindung mit der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung.

Best.-Nr. 4850 440 0505
Preis[Ⓢ] CHF 79.--

Zubehör: Zusatzgewichte für Adapter AP



Zum Anbringen am Adapter AP zur Verbesserung der Gerätebalance, z. B. beim FSA 90, ca. 500 g.

Best.-Nr. 4850 007 1001
Preis CHF 15.--

Tragegestell mit Traggurt



Traggurt für BGA 85 zum kräfteschonenden Arbeiten. Durch unterschiedliche Einhängelösen ergibt sich, egal ob im Betrieb mit AP- oder AR-Akkus, eine ausgewogene Balance. Bei Einsatz eines AR-Akkus zusätzliches Anlagepolster erforderlich.

Best.-Nr. 4853 710 9000
Preis CHF 31.--

Geräteklassen

Im AkkuSystem PRO bietet STIHL für jeden Anwendungsfall die optimale Lösung. Ist maximale Bewegungsfreiheit nötig, sind Geräte mit Akku-Schacht die richtige Wahl. Ist minimales Gewicht bei langen Arbeitseinsätzen gefordert, sind Geräte mit Buchse bestens für Ihre Aufgabe geeignet.



Geräte mit Akku-Schacht
Der Akku-Schacht ist in das Geräte-Gehäuse eingefasst. Die einfache Entnahme des Akkus erfolgt durch Lösen des Sperrhebels.



Geräte mit Buchse
Zur Energieübertragung wird die Buchse im Gerät durch die Anschlussleitung mit den STIHL Akkus AP oder AR verbunden. Der Akku kann dadurch komfortabel am Körper getragen werden.



Akku-Zubehör für Geräte mit Buchse

Abhängig von der Wahl der Akku-Energieversorgung – Akku AP oder AR – ergibt sich die notwendige Kombination aus Zubehörteilen zum ergonomischen Arbeiten.



Akku-Energieversorgung



AP 100
AP 200
AP 300



AR 1000
AR 2000
AR 3000

Zubehör Tragsysteme und Gurtanbindung



Akku-Gürtel mit Traggurt oder Tragsystem

Gürteltasche AP mit Anschlussleitung

Satz Anlagepolster

Satz Anlagepolster

FSA 130	•	•	•
FSA 130 R	•	•	•
HSA 94 R	•	•	–
HSA 94 T	•	•	–
BGA 100	•	•	•
KMA 130 R	•	•	•

FSA 130	•
FSA 130 R	•
HSA 94 R	–
HSA 94 T	–
BGA 100	•
KMA 130 R	•

Akku-Geräte

1



		AP 100	AP 200	AP 300	
Akku-Ladezeiten (min) ①					
AL 101		60/90	125/165	190/250	
AL 300		25/50	30/55	45/75	
AL 500		25/35	25/35	25/35	
Arbeitszeiten pro Akku-Ladung (bis zu ... min) ②					
STIHL MSA 160 C-BQ		15	35	50	
STIHL MSA 200 C-BQ		15	35	45	
STIHL MSA 160 T		15	35	50	
STIHL HTA 65		15	35	55	
STIHL HTA 85		15	35	55	
STIHL KMA 130 R (mit FS-KM, Fadenmähkopf)	NEU	13/8/6 ^③	26/15/12 ^③	38/23/18 ^③	
STIHL KMA 130 R (mit FS-KM, Grasschneideblatt)	NEU	24/16/13 ^③	50/32/25 ^③	75/45/40 ^③	
STIHL FSA 65		25	50	75	
STIHL FSA 85		15	30	45	
STIHL FSA 90 R (mit Fadenmähkopf)		10	20	30	
STIHL FSA 90 (mit Grasschneideblatt)		15	30	45	
STIHL FSA 130 R (mit Fadenmähkopf)	NEU	16/12/8 ^③	25/20/15 ^③	40/30/20 ^③	
STIHL FSA 130 (mit Grasschneideblatt)	NEU	30/23/15 ^③	60/45/30 ^③	85/70/45 ^③	
STIHL HSA 66		60	120	180	
STIHL HSA 86		60	120	180	
STIHL HSA 94 R	NEU	45/40/35 ^③	90/80/70 ^③	135/120/105 ^③	
STIHL HSA 94 T	NEU	45/40/35 ^③	90/80/70 ^③	135/120/105 ^③	
STIHL HLA 65		60	120	180	
STIHL HLA 85		60	120	180	
STIHL BGA 85		8	16	24	
STIHL BGA 100		27/11/7/7 ^④	55/22/13/10 ^④	83/33/21/16 ^④	
STIHL KGA 770		70	140	210	
STIHL TSA 230		6	12	18	
STIHL ASA 65		210	420	630	
STIHL ASA 85		200	400	600	
Akku-Reichweiten (bis zu ... m²) ②					
STIHL RMA 443/RMA 443 C/ RMA 443 TC	NEU	200	350	500	
STIHL RMA 448 TC	NEU	150	300	450	
STIHL RMA 2 RT	NEU	200	350	500	

Empfohlene Garnitur
 Reduzierte Leistungsfähigkeit des Gerätes

① Ladezeiten in Minuten bis 80% / **100% Kapazität**
 ② Die angegebenen Arbeitszeiten pro Akku-Ladung und Flächenangaben sind Anhaltswerte und können je nach Anwendung und Schnittgut variieren

③ Stufe 1/Stufe 2/Stufe 3
 ④ Stufe 1/Stufe 2/Stufe 3/Boost

	AR 1000	AR 2000	AR 3000
			
	–	–	–
	130/ 180	190/ 250	220/ 300
	90/ 120	100/ 130	120/ 160
	125	180	230
	110	160	200
	125	180	230
	125	180	230
	125	180	230
	100/63/50 ^③	150/90/75 ^③	190/115/90 ^③
	200/130/100 ^③	300/190/150 ^③	370/240/190 ^③
	200	300	380
	120	180	220
	80	120	150
	120	180	220
	100/85/70 ^③	150/120/100 ^③	190/150/125 ^③
	230/185/120 ^③	330/250/170 ^③	420/320/215 ^③
	450	660	800
	450	660	800
	380/350/320 ^③	550/500/450 ^③	700/630/570 ^③
	380/350/320 ^③	550/500/450 ^③	700/630/570 ^③
	450	660	800
	450	660	800
	65	90	115
	225/95/60/45 ^④	300/130/80/60 ^④	395/160/100/75 ^④
	–	–	–
	50	75	95
	–	–	–
	–	–	–
	–	–	–








Holen Sie aus Ihrem Arbeitstag das Beste heraus. Wir unterstützen Sie dabei. Mit Motorsägen, die genau Ihren Ansprüchen entsprechen. In allen Geräten stecken über 90 Jahre Erfahrung und Leidenschaft für technische Details. Damit Sie sich immer auf Ihre Motorsäge verlassen können.



**Dichter Wald,
starkes Holz...
wieder ein
guter Tag.**

Benzin-Motorsägen	37
Benzin-Motorsägen zum Brennholzsägen und für die Grundstückspflege	37
Benzin-Motorsägen für die Land-/Bauwirtschaft und den Gartenbau	39
Benzin-Motorsägen für die Forstwirtschaft	40
Motorsäge mit Hartmetall-Sägeketten	44
Baumpflegesägen/Carvingsäge/Rettungssäge	45
Akku-Motorsägen	49
Elektro-Motorsägen	51
Zubehör für Motorsägen	53
Hoch-Entaster und Zubehör	56
» Übersicht Motorsägen und Hoch-Entaster	58



Kraftvoll und sparsam 1

9 **Einfaches Kettenspannen**

5 **Kräfte schonendes Anwerfen**

11 **Zusätzliche Sicherheit**

10 **Standardmässige Sicherheit**

6 **Gelenkschonendes Starten**

7 **Einfaches Tanken**

3 **Lange Lebensdauer**

2 **Wartungsarmes Arbeiten**

4 **Immer volle Leistung**

7 **Einfaches Tanken**

8 **Sehr leichtes Starten**

Technik

- 1 **STIHL 2-MIX-Motor**
Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.
- 2 **Langzeit-Luftfiltersystem mit Vorabscheidung**
Im Vergleich zu herkömmlichen Luftfiltersystemen wird eine deutlich längere Filterstandzeit erreicht.
- 3 **HD2-Filter**
Dieser Luftfilter hält auch feinen Staub vom Triebwerk fern – für eine besonders lange Lebensdauer. Dank seines speziellen Materials lässt sich der Filter einfach durch Auswaschen z. B. mit STIHL Varioclean und warmem Wasser reinigen.
- 4 **STIHL M-Tronic (M)**
STIHL M-Tronic benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Nach dem Starten können Sie sofort Vollgas geben. Die erforderliche Kraftstoffmenge wird vom System exakt berechnet und bedarfsgerecht zugeführt. Ansonsten starten Sie wie gewohnt in der Position I.



Komfort

- 5 **Dekompressionsventil**
Reduziert die notwendige Anwerfkraft und erleichtert somit das Starten der Motorsäge.
- 6 **STIHL ElastoStart**
Der Spezialanwerfgriff mit Dämpfelement bewirkt einen gleichmässigen Anwerfvorgang ohne ruckartig auftretende Kraftspitzen.
- 7 **Werkzeuglose Tankverschlüsse**
Spezialverschlüsse für schnelles, unkompliziertes Öffnen und Schliessen des Tankverschlusses ohne Werkzeug.
- 8 **STIHL ErgoStart (E)**
Eine Feder zwischen Anwerfseilrolle und Kurbelwelle übernimmt die Arbeit beim Anwerfen, sodass kein Reißen am Seil mehr nötig ist. Das ermöglicht ein komfortables Starten, fast ohne Kraftaufwand.
- 9 **STIHL Kettenschnellspannung (B)**
Mit der STIHL Kettenschnellspannung kann die Sägekette ohne Werkzeug und ohne Kontakt zur scharfen Sägekette ganz leicht nachjustiert werden. Einfach den Kettenraddeckel lockern und am Stellrad drehen, bis die optimale Spannung erreicht ist.

Sicherheit

- 10 **Vorderer Handschutz mit STIHL QuickStop**
Durch Betätigen des vorderen Handschutzes wird die Kettenbremse manuell eingelegt, die Sägekette so blockiert. Bei ausreichend starkem Rückschlag löst die Kettenbremse selbsttätig aus. Die Sägekette kommt im Bruchteil einer Sekunde zum Stillstand.
- 11 **STIHL QuickStop Super (Q)**
Zusätzliches Bremssystem für mehr Sicherheit – exklusiv von STIHL. Die Sägekette stoppt nicht nur bei ausreichend starkem Rückschlag oder aktivem Betätigen des vorderen Handschutzes (10), sondern auch beim Loslassen des hinteren Handgriffs. Das Nachlaufen der Kette wird in Sekundenschnelle gestoppt und schützt den Anwender.

i Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 282 und im Internet unter stihl.ch.



Benzin-Motorsägen zum Brennholzsägen und für die Grundstückspflege

-  Für Privatanwender und Handwerker
-  Hervorragend geeignet zum Brennholzsägen
-  Zur Grundstückspflege
-  Zum Fällen von kleinen Bäumen
-  Zum Bauen mit Holz

MS 170



Aktionspreis:
CHF 259.--

30,1 cm³, 1,2 kW/1,6 PS, 4,1 kg[Ⓞ]. Einstiegsmodell zum Brennholzsägen. Einfache Bedienung dank Kombihebel, sparsamer 2-MIX-Motor.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1130 200 0296	CHF 339.--

MS 171



31,8 cm³, 1,3 kW/1,8 PS, 4,3 kg[Ⓞ]. Moderne Säge zum Brennholzsägen und für die Grundstückspflege. Seitliche Kettenspannung zum sicheren und einfachen Spannen der Kette, Langzeit-Luftfiltersystem beugt der vorzeitigen Verschmutzung des Luftfilters vor, sparsamer 2-MIX-Motor.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1139 200 0177	CHF 339.--
35 cm	1139 200 0176	CHF 347.--

MS 180



31,8 cm³, 1,4 kW/1,9 PS, 4,1 kg[Ⓞ]. Einstiegsmodell zum Brennholzsägen mit mehr Leistung und seitlicher Kettenspannung zum sicheren und einfachen Nachspannen der Kette. 35-cm-Version zum Schneiden von dickeren Ästen, sparsamer 2-MIX-Motor.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
35 cm	1130 200 0356	CHF 415.--

MS 180 C-BE

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
35 cm	1130 200 0363	CHF 475.--

Empfohlene Schienenlänge: Fett gesetzte Zeilen bei den Bestellangaben zeigen Ihnen an, welche Schienenlänge für die jeweilige Motorsäge empfohlen wird.

B = Kettenschnellspannung

E = ErgoStart

Ⓞ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

MS 181



31,8 cm³, 1,5 kW/2,0 PS, 4,3 kg[Ⓛ]. Sehr gut geeignet für die Grundstückspflege. Moderne Ausstattung wie MS 171. Aufgrund zusätzlicher Leistung als 35-cm-Version auch zum Fällen kleinerer Bäume einsetzbar. Metallkrallenanschlag zum einfachen und exakten Führen der Säge im Schnitt.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1139 200 0163	CHF 404.--
35 cm	1139 200 0145	CHF 415.--

➤ **Weitere Versionen:**

MS 181 C-BE siehe Tabelle Seite 58

MS 211 C-BE



35,2 cm³, 1,7 kW/2,3 PS, 4,6 kg[Ⓛ]. Gut zum Brennholzschnitten. Kettenschnellschaltung zum einfachen und sicheren Nachspannen der Kette ohne Werkzeug, STIHL ErgoStart und manuelle Kraftstoffpumpe ermöglichen ein kräfteschonendes Starten, sparsamer 2-MIX-Motor, Umstellung Sommer- und Winterbetrieb für ein gutes Laufverhalten unter allen Bedingungen, ³/₈"-PM3-Sägekette für eine gute Schnittleistung.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1139 200 0253	CHF 554.--
35 cm	1139 200 0249	CHF 565.--

MS 150 C-E



23,6 cm³, 1,0 kW/1,3 PS, 2,8 kg[Ⓛ]. Sehr leichte Motorsäge für die Grundstückspflege. Ergonomisch und ermüdungsarm zu bedienen. Kräfteschonendes Starten dank manueller Kraftstoffpumpe und STIHL ErgoStart, leicht zu führende ¹/₄"-PM3-Sägekette für ein sehr feines Schnittbild mit guter Schnittleistung, sparsamer 2-MIX-Motor.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
25 cm	1146 200 0000	CHF 565.--
30 cm	1146 200 0001	CHF 575.--

MS 231



42,6 cm³, 2,0 kW/2,7 PS, 4,8 kg[Ⓛ]. Sehr gut geeignet zum Brennholzsägen. Seitliche Kettenspannung zum einfachen und sicheren Nachspannen der Kette, Langzeit-Luftfiltersystem für lange Reinigungsintervalle, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Betanken, sparsamer 2-MIX-Motor.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
35 cm	1143 200 0366	CHF 615.--
40 cm	1143 200 0295	CHF 625.--

➤ **Weitere Versionen:**

MS 231 C-BE siehe Tabelle Seite 58

MS 193 C-E



Mit Leichtbauschiene erhältlich

30,1 cm³, 1,3 kW/1,8 PS, 3,6 kg[Ⓛ]. Leichte STIHL Motorsäge für Handwerk, Haus und Garten sowie zur Jungbestandspflege. Sparsamer 2-MIX-Motor, STIHL ErgoStart und Kraftstoffpumpe ermöglichen ein einfaches und kräfteschonendes Starten, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, ³/₈"-PM3-Sägekette[Ⓛ] für eine gute Schnittleistung.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1137 200 0141	CHF 615.--
30 cm [Ⓜ]	1137 200 0124	CHF 632.--
35 cm	1137 200 0142	CHF 622.--
35 cm [Ⓜ]	1137 200 0125	CHF 645.--

MS 251



45,6 cm³, 2,2 kW/3,0 PS, 4,8 kg[Ⓛ]. Gut für die Brennholzernte im Wald. Seitliche Kettenspannung, robuste und langlebige .325"-Schneidgarnitur, mit 40 cm Schienenlänge erhältlich zum Schneiden von dickeren Baumstämmen, sparsamer 2-MIX-Motor.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
35 cm	1143 200 0282	CHF 686.--
40 cm	1143 200 0298	CHF 695.--

➤ **Weitere Versionen:**

MS 251 C-BE siehe Tabelle Seite 58



Benzin-Motorsägen für die Land-/Bauwirtschaft und den Gartenbau

- Für Landwirte, Handwerker und Landschaftspfleger
- Zum Brennholzsägen, zur Landschaftspflege und zum Schneiden von Bauholz

MS 271



50,2 cm³, 2,6 kW/3,5 PS, 5,6 kg[Ⓞ]. Für die Brennholzernte. Sparsamer 2-MIX-Motor, Langzeit-Luftfiltersystem bewirkt lange Filterstandzeiten, werkzeuglose Tankverschlüsse zum sicheren und einfachen Betanken, schneller Servicezugang dank einteiliger Motorhaube.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
40 cm	1141 200 0319	CHF 755.--
45 cm	1141 200 0337	CHF 767.--

➤ **Weitere Versionen:**
MS 271 C-BE siehe Tabelle Seite 58

MS 291



55,5 cm³, 2,8 kW/3,8 PS, 5,6 kg[Ⓞ]. Sehr gut für die Brennholzernte. Sparsamer 2-MIX-Motor, Langzeit-Luftfiltersystem bewirkt lange Filterstandzeiten, werkzeuglose Tankverschlüsse zum sicheren und einfachen Betanken sowie .325"-RM-Sägekette für eine gute Schnittleistung.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
40 cm	1141 200 0318	CHF 850.--
45 cm	1141 200 0336	CHF 861.--

MS 391



64,1 cm³, 3,3 kW/4,5 PS, 6,2 kg[Ⓞ]. Sehr gut für den Brennholzeinschlag und für das Bauen mit Holz. Langzeit-Luftfiltersystem für sehr lange Filterstandzeit, sparsamer 2-MIX-Motor, Dekompressionsventil für einen kräfteschonenden Startvorgang.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
40 cm	1140 200 0190	CHF 942.--
45 cm	1140 200 0191	CHF 950.--

Geeignete Kraft- und Schmierstoffe finden Sie ab Seite 198.



Benzin-Motorsägen für die Forstwirtschaft

- Kraftvoll, ausdauernd und drehfreudig
- Allen professionellen Herausforderungen gewachsen
- Für alle Forstarbeiten wie Baumfällen, Entasten oder Ablängen
- Hohe Leistung, geringes Gewicht und viel Arbeitskomfort
- Viele Modelle sind serienmässig mit M-Tronic ausgestattet

MS 201 C-M



Mit Leichtbau-schiene erhältlich



35,2 cm³, 1,8 kW/2,4 PS, 3,9 kg[Ⓞ]. Leichteste Profi-Motorsäge von STIHL, ideal für Entastungsarbeiten. Serienmässig mit M-Tronic, dadurch stets optimale Motorleistung, einfaches Starten mit nur einer Startposition. Sparsamer 2-MIX-Motor, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, ³/₈"-PS-Sägekette für eine sehr hohe Schnittleistung.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm [Ⓞ]	1145 200 0119	CHF 930.--
35 cm [Ⓞ]	1145 200 0120	CHF 943.--

MS 241 C-M



42,6 cm³, 2,3 kW/3,1 PS, 4,5 kg[Ⓞ]. Hervorragend für die Schwachholzernte mit höherer Motorleistung bei weniger Gewicht. Serienmässig mit M-Tronic. Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für lange Reinigungsintervalle, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, sparsamer 2-MIX-Motor, ³/₈"-PS-Sägekette für eine sehr hohe Schnittleistung.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
35 cm	1143 200 0258	CHF 850.--
40 cm	1143 200 0259	CHF 859.--



STIHL Profi-Tipp:

Wenn Sie Ihre STIHL Motorsäge längere Zeit nicht benötigen, gehen Sie am besten wie folgt vor: Entleeren Sie den Kraftstoff aus dem Kraftstofftank in einen dafür zugelassenen Behälter. Anschliessend lassen Sie die Motorsäge so lange laufen, bis sie von alleine ausgeht und sich kein Kraftstoff mehr im Kraftstoffsystem befindet. Nehmen Sie Sägekette und Führungsschiene ab und reinigen Sie die Schneidgarnitur mit STIHL Varioclean, um einer Verharzung vorzubeugen. Füllen Sie Kettenhaftöl auf. Lagern Sie Ihr Gerät trocken und schützen Sie es vor der Sonne. Bewahren Sie es staubfrei auf, am besten in einer Tasche oder einem STIHL Motorsägenkoffer. Lagern Sie die Säge sicher vor fremdem Zugriff (z. B. durch Kinder).

MS 261 C-M



50,2 cm³, 3,0 kW/4,1 PS, 4,9 kg^⓪. Sehr gut für Arbeiten in schwachen und mittelstarken Beständen. Serienmässig mit M-Tronic, dadurch stets optimale Motorleistung, einfaches Starten dank einer Startposition und Stoptaster-Funktion. Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter für lange Reinigungsintervalle, verliersichere Muttern am Kettenraddeckel.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
40 cm	1141 200 0511	CHF 1095.--
45 cm	1141 200 0513	CHF 1107.--

➤ Weitere Versionen:

MS 261 C-MQ, MS 261 C-BM, MS 261 C-MVW
siehe Tabelle Seite 60

Tuning Kit MS 261 – Picco Super



Umrüstsatz für MS 261 auf schneller schneidende Schneidgarnitur (40 cm). Ideal für die Nadelholzernte. Inhalt: 1 Führungsschiene, 3 Sägeketten und 1 Ringkettenrad, 20 % mehr Schnittleistung als mit der Rapid Micro-Garnitur, mit passendem Kettenrad auch für die MS 260 geeignet.

Best.-Nr. 0000 007 1900, Preis CHF 130.--

Komfort-Merkmal C im Produktnamen: Viele STIHL Geräte sind serienmässig mit besonderen Komfort-Merkmalen ausgestattet, erkennbar am C im Produktnamen, z. B. MS 211 C-BE. Das E steht dabei für STIHL ErgoStart, das B für Kettenschnellspannung.

M = M-Tronic
B = Kettenschnellspannung
Q = Kettenbremse QuickStop Super
V = Elektrische Vergaserheizung
W = Elektrische Griffheizung
⓪ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
Ⓜ Mit Leichtbauschiene



STIHL Profi-Tipp:

Der HD2-Filter in unseren Motorsägen gewährleistet eine konstante Performance – auch unter höchster Beanspruchung. Sein äusserst feinporiges Filtermaterial hält selbst sehr feinen Staub und Schmutz vom Triebwerk fern. Zur Reinigung sprühen Sie den demontierten HD2-Filter mit STIHL Varioclean ein, waschen ihn nach kurzer Einwirkzeit mit warmem Wasser aus und lassen ihn dann trocknen. Schon ist er wieder einsatzbereit.



Innovatives Design

Helmset ADVANCE X-Vent

Leichtes Helmset mit hohem Tragekomfort für die professionelle Waldarbeit.

>> Mehr auf Seite 250

MS 362 C-M



59,0 cm³, 3,5 kW/4,8 PS, 5,6 kg[Ⓞ]. Sehr gut für Arbeiten in mittelstarken Beständen. Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter bewirkt eine sehr gute Filterwirkung, M-Tronic für stets optimale Motorleistung und einfaches Starten dank einer Startposition und Stopptaster-Funktion, verliersichere Muttern am Kettenraddeckel vereinfachen den Kettenwechsel, sparsamer 2-MIX-Motor.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
40 cm	1140 200 0495	CHF 1325.--
45 cm	1140 200 0490	CHF 1334.--

➤ **Weitere Versionen:**
MS 362 C-M VW siehe Tabelle Seite 60

MS 461



76,5 cm³, 4,4 kW/6,0 PS, 6,7 kg[Ⓞ]. Hochleistungssäge für mittelstarke und starke Bestände. Mit sparsamem 2-MIX-Motor, HD2-Filter mit guter Filterwirkung, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Befüllen mit Betriebsstoffen, erhabene Fällleiste zur einfachen Kontrolle der Fällrichtung.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
45 cm	1128 200 0427	CHF 1615.--
50 cm	1128 200 0428	CHF 1624.--

➤ **Weitere Versionen:**
MS 461 VW siehe Tabelle Seite 60

MS 441 C-M



70,7 cm³, 4,2 kW/5,7 PS, 6,6 kg[Ⓞ]. Ideal für die Holzernte in mittelstarken bis starken Beständen. Serienmässig mit M-Tronic, dadurch stets optimale Motorleistung und einfaches Starten dank einer Startposition, Langzeit-Luftfiltersystem für lange Filterintervalle, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Befüllen mit Betriebsstoffen.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
45 cm	1138 200 0105	CHF 1580.--
50 cm	1138 200 0127	CHF 1589.--

➤ **Weitere Versionen:**
MS 441 C-MW siehe Tabelle Seite 60

MS 462 C-M



Mit Leichtbauschiene erhältlich

NEU




72,2 cm³, 4,4 kW/6,0 PS, 6,0 kg[Ⓞ]. Leichteste Hochleistungssäge der 70-cm³-Hubraumklasse. Super wendig mit hervorragender Beschleunigung. Zum Fällen und Entasten in mittelstarken und starken Beständen. Serienmässig mit M-Tronic, HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung. Verliersichere Muttern am Kettenraddeckel vereinfachen den Kettenwechsel, werkzeuglose Tankverschlüsse zum einfachen und sicheren Befüllen mit Betriebsstoffen, sparsamer 2-MIX-Motor.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
45 cm	1142 200 0012	CHF 1589.--
50 cm[Ⓜ]	1142 200 0028	CHF 1650.--
63 cm [Ⓜ]	1142 200 0094	CHF 1700.--

➤ **Weitere Versionen:**
MS 462 C-M VW siehe Tabelle Seite 60

Der Motorseilzug HIT-TRAC mit STIHL Antriebsmotor



Mit beliebigen Seillängen einsetzbar bei gleichbleibender Zugkraft. Zu beziehen bei Habegger Maschinenfabrik AG, Thun

HIT-TRAC 8 B, Preis CHF 6912.--
HIT-TRAC 16 B, Preis CHF 9941.--

MS 880



121,6 cm³, 6,4 kW/8,7 PS, 10,0 kg^①. Stärkste Serien-Motorsäge der Welt. Dekompressionsventil und STIHL ElastoStart sorgen für ein kraftsparendes Anwerfen der Motorsäge, HD2-Filter garantiert eine hohe Filterstandzeit, werkzeuglose Tankverschlüsse für einfaches und sicheres Befüllen mit Betriebsstoffen.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
63 cm	1124 200 0108	CHF 2080.--
75 cm	1124 200 0105	CHF 2128.--

MS 661 C-M



Mit Leichtbau-schiene erhältlich



91,1 cm³, 5,4 kW/7,3 PS, 7,4 kg^①. Die Wettkampfsäge der **STIHL TIMBERSPORTS® SERIES**. Starkholzsäge für härteste Einsätze im Forstbereich. M-Tronic garantiert stets optimale Motorleistung und einfaches Starten dank nur einer Startposition und Stoptaster-Funktion. Mengenregulierbare Hochleistungs-Ölpumpe für hohe Förderleistung, HD2-Filter mit sehr guter Filterwirkung, sparsamer 2-MIX-Motor.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
50 cm	1144 200 0006	CHF 1735.--
63 cm	1144 200 0009	CHF 1781.--
71 cm ^②	1144 200 0011	CHF 1832.--

➤ **Weitere Versionen:**
MS 661 C-M W siehe Tabelle Seite 60



Perfekte Passform

Waldarbeitsanzug ADVANCE X-TREEm

Leichter, sehr flexibler Anzug mit hoher Atmungsaktivität und hochelastischen Einsätzen für volle Bewegungsfreiheit.

➤➤ Mehr auf Seite 230

① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
 ② Rollomatic ES Light Schiene



2

Motorsäge mit Hartmetall-Sägeketten

- Für Gelegenheits- und professionelle Anwender
- Bis zu zehnmal länger scharfe Hartmetall-Sägeketten
- Besonders geeignet bei verschmutztem Holz

MS 211 C-BE mit Duro-3-Sägekette



35,2 cm³, 1,7 kW/2,3 PS, 4,6 kg[Ⓛ]. Gut zum Brennholzschneiden. Kettenschnellspannung zum einfachen und sicheren Nachspannen der Kette ohne Werkzeug, STIHL ErgoStart und manuelle Kraftstoffpumpe ermöglichen ein kräfteschonendes Starten, sparsamer 2-MIX-Motor, Umstellung Sommer- und Winterbetrieb für ein gutes Laufverhalten unter allen Bedingungen, serienmässig mit der Hartmetall-Sägekette 3/8" Picco Duro 3 und somit geeignet für den Einsatz bei verschmutztem Holz.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1139 200 0306	CHF 597.--
35 cm	1139 200 0256	CHF 615.--

Hartmetall Sägeketten Duro



Die Bezeichnung Duro steht für unsere Hartmetall-Sägeketten. Diese wurden zum Sägen in verschmutztem Holz entwickelt und bleiben selbst bei gelegentlichem Bodenkontakt bis zu zehnmal länger scharf als herkömmliche Sägeketten.

B = Kettenschnellspannung

E = ErgoStart

Ⓛ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF



Baumpflegesägen

- Leichte Spezialmotorsägen
- Zum Zuschneiden von Ästen und für Kroneneinkürzungen
- Mit präzisiertem Führungsverhalten
- Optimale Ergonomie
- Akku-Motorsäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen

MS 150 TC-E



23,6 cm³, 1,0 kW/1,3 PS, 2,6 kg^①. Leichteste Baumpflegesäge^② von STIHL. Manuelle Kraftstoffpumpe und STIHL ErgoStart garantieren einfaches Starten, serienmässig mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
25 cm	1146 200 0002	CHF 565.--
30 cm	1146 200 0003	CHF 575.--

MS 193 T



Mit Leichtbau-schiene erhältlich


30,1 cm³, 1,3 kW/1,8 PS, 3,3 kg^①. Die Universal-Baumpflegesäge^② von STIHL. Sparsamer 2-MIX-Motor, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, 3/8"-PM3-Sägekette^③ für einen feinen Schnitt.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1137 200 0123	CHF 565.--
30 cm ^④	1137 200 0128	CHF 582.--
35 cm	1137 200 0138	CHF 573.--
35 cm ^④	1137 200 0129	CHF 590.--

T = Tophandle

② Speziell für Arbeiten im Baum konzipiert und ausschliesslich von geschulten Anwendern in der Baumpflege einzusetzen

③ Mit Leichtbauschiene
④ Schmale Garnitur



MS 201 TC-M



Mit Leichtbauschiene erhältlich



35,2 cm³, 1,8 kW/2,4 PS, 3,7 kg^①. Leistungsstärkste STIHL Baumpflegesäge^②. Serienmässig mit M-Tronic, für optimale Motorleistung vom Start weg, sparsamer 2-MIX-Motor, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, Leichtbauschiene reduziert das Gesamtgewicht.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1145 200 0126	CHF 945.--
30 cm ^③	1145 200 0125	CHF 962.--
35 cm	1145 200 0127	CHF 957.--
35 cm ^③	1145 200 0121	CHF 975.--

MSA 160 T



Sehr leichte Profi-Akku-Baumpflegesäge^② für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. Hohe Schnittleistung durch die 1/4"-PM3-Sägekette, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, Gewicht 2,3 kg^④.

MSA 160 T ohne Akku und Ladegerät^⑤

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis ^⑦
25 cm	1252 200 0001	CHF 485.--
30 cm	1252 200 0000	CHF 495.--

Set MSA 160 T mit AP 200 und AL 300^⑥

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis ^⑦
25 cm	1252 200 0019	CHF 845.--
30 cm	1252 200 0018	CHF 855.--

① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
 ② Speziell für Arbeiten im Baum konzipiert und ausschliesslich von geschulten Anwendern in der Baumpflege einzusetzen

③ Mit Leichtbauschiene
 ④ Erläuterung der Symbole auf Seite 283
 ⑤ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette

⑥ Mit Führungsschiene und Sägekette
 ⑦ Preis inkl. vRG



Carvingsäge

- Spezialmotorsägen für Schnitzer, Baumpfleger und Obstbauern
- Ideal für den feinen Schnitt und filigrane Konturen
- Besonders leicht, wendig und vibrationsarm
- Extrem rückschlagarm
- STIHL Carvingschiene mit Markierungen

MS 193 C-E



30,1 cm³, 1,3 kW/1,8 PS, 3,6 kg[Ⓞ]. Wendige Carvingsäge von STIHL. Sparsamer 2-MIX-Motor, STIHL ErgoStart und Kraftstoffpumpe ermöglichen ein einfaches und kräfteschonendes Starten, verliersichere Mutter am Kettenraddeckel, ausgestattet mit der STIHL Carvingschiene und 1/4"-RMS-Sägekette für exaktes und sicheres Arbeiten.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
30 cm	1137 200 0193	CHF 660.--



Rettungssäge

- Für Rettungseinsätze und zur Brandbekämpfung
- Spezial-Sägekette mit Hartmetall-aufpanzerung
- Enormes Leistungsvermögen im mittleren Drehzahlbereich

MS 461



76,5 cm³, 4,4 kW/6,0 PS, 7,2 kg[Ⓞ]. Für Rettungseinsätze und zur Brandbekämpfung. Zusätzlicher Griff zur schnellen und einfachen Einstellung der Schnitttiefe, grosser Anwerfgriff sowie Dekompressionsventil zum einfachen und sicheren Starten der Säge, Spezial-Sägekette mit Aufpanzerung aus schlagzähen Hartmetallplatten.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis
50 cm	1128 200 0452	CHF 2395.--

Schutzbrille Ultrasonic



Optimal bei wenig Licht und bei staubigen Bedingungen, für Brillenträger, dauerhaft beschlagfrei, EN 166.

Best.-Nr. 0000 884 0330, Preis CHF 37.--

Zubehör Rettungssäge

STIHL Rollomatic ES (STIHL Ematic Super) Führungsschiene, 50 cm, mit auswechselbarem Schienenkopf (ohne Abb.)

Best.-Nr. 3003 002 9421, Preis CHF 136.--

Schnitttiefenbegrenzer (ohne Abb.)

Best.-Nr. 3003 650 6502, Preis CHF 295.--

Rapid Duro R Spezial-Sägekette (ohne Abb.)

Best.-Nr. 3944 000 0072, Preis CHF 395.--

STIHL Profi-Tipp:



Die speziellen Rettungssägen werden im Unterschied zu gewöhnlichen Motorsägen meistens im sogenannten Stechschnitt benutzt. Dabei taucht die vordere Schienenspitze in das Schnittmaterial ein. Über einen Schnitttiefenbegrenzer kann die gewünschte Schnitttiefe genau festgelegt werden.

Ⓞ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF



Akku-Motorsägen

-  Für Privatanwender, Landschaftspfleger und Handwerker
-  Ideal für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen und geschlossenen Räumen
-  Zum Brennholzsägen und zur Grundstückspflege
-  Zum Bauen mit Holz

MSA 120 C-BQ



Leichte Akku-Motorsäge für die Grundstückspflege und einfache handwerkliche Tätigkeiten. Softgriff, schneller und komfortabler Kettenwechsel durch STIHL Kettenschnellspannung, Kettenbremse QuickStop Super, Öltank mit transparentem Sichtfenster, hohe Schnittleistung durch 1/4"-PM3-Sägekette, Gewicht 2,7 kg^②.

MSA 120 C-BQ ohne Akku und Ladegerät^③

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis ^④
30 cm	1254 011 5870	CHF 255.--

Set MSA 120 C-BQ mit AK 20 und AL 101^③

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis ^④
30 cm	1254 011 5880	CHF 335.--

MSA 140 C-BQ



Leichte Akku-Motorsäge für die Grundstückspflege und einfache handwerkliche Tätigkeiten. 25 % mehr Schnittleistung gegenüber MSA 120 C-BQ. Softgriff, schneller und komfortabler Kettenwechsel durch STIHL Kettenschnellspannung, Kettenbremse QuickStop Super, Öltank mit transparentem Sichtfenster, hohe Schnittleistung durch 1/4"-PM3-Sägekette, Gewicht 2,6 kg^②.

MSA 140 C-BQ ohne Akku und Ladegerät^③

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis ^④
30 cm	1254 011 5840	CHF 295.--

Set MSA 140 C-BQ mit AK 30 und AL 101^③

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis ^④
30 cm	1254 011 5850	CHF 395.--

Die passenden Lithium-Ionen-Akkus und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 8.

^② Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette

^③ Mit Führungsschiene und Sägekette

^④ Preis inkl. vRG

B = Kettenschnellspannung

Q = Kettenbremse QuickStop Super

MSA 160 C-BQ



Akku-Motorsäge für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. STIHL Kettenschnellspannung, Kettenbremse QuickStop Super, werkzeugloser Tankverschluss, mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt und eine hohe Schnittleistung, Gewicht 3,1 kg^①.

MSA 160 C-BQ ohne Akku und Ladegerät^②

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis ^④
30 cm	1250 200 0049	CHF 435.--

Set MSA 160 C-BQ mit AP 200 und AL 300^②

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis ^④
30 cm	1250 200 0077	CHF 835.--

MSA 200 C-BQ



Akku-Motorsäge mit hoher Schnittleistung für den Einsatz in lärmsensiblen Bereichen. 44 % mehr Schnittleistung gegenüber MSA 160 C-BQ. STIHL Kettenschnellspannung, Kettenbremse QuickStop Super, werkzeugloser Tankverschluss, mit 1/4"-PM3-Sägekette für einen feinen Schnitt und eine hohe Schnittleistung, Krallenanschlag aus Metall, Gewicht 3,3 kg^①.

MSA 200 C-BQ ohne Akku und Ladegerät^②

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis ^④
30 cm	1251 200 0018	CHF 471.--
35 cm	1251 200 0021	CHF 495.--

Set MSA 200 C-BQ mit AP 300 und AL 300^②

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis ^④
30 cm	1251 200 0049	CHF 876.--
35 cm	1251 200 0045	CHF 900.--



Komfort bis ins Detail

Waldarbeiteranzug FUNCTION Universal

Praktischer Anzug mit grosser Bewegungsfreiheit und hoher Atmungsaktivität.

>> Mehr auf Seite 224

- B = Kettenschnellspannung
- Q = Kettenbremse QuickStop Super
- ① Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette
- ② Mit Führungsschiene und Sägekette
- ③ Erläuterung der Symbole auf Seite 283
- ④ Preis inkl. vRG

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF



Elektro-Motorsägen

-  Für Gelegenheitsanwender, Handwerker und Landwirte
-  Für Arbeiten rund ums Haus
-  Kraftvolle Elektromotoren mit hoher Schnittleistung
-  Praktische Ausstattungsdetails
-  Einfaches Einschalten per Knopfdruck

MSE 141 C-Q

NEU



230 V, 1,4 kW, 4,1 kg®. Handliches, leichtes Einstiegsmodell mit guter Schnittleistung. Gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, seitliche Kettenspannung zum sicheren und einfachen Spannen der Kette, Kettenbremse QuickStop Super, Öltank mit transparentem Sichtfenster, Überlastschutz.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis ^④
30 cm	1208 200 0312	CHF 199.--

MSE 170 C-Q

**Aktionspreis:
CHF 259.--**



230 V, 1,7 kW, 4,2 kg®. Leichte und komfortable Elektromotorsäge zum Brennholzsägen. Sehr gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, Kettenbremse QuickStop Super, Softgriff für guten Halt und angenehmes Arbeiten, werkzeuggester Öltankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, Überlastschutz.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis ^④
30 cm	1209 200 0015	CHF 295.--

MSE 190 C-BQ



230 V, 1,9 kW, 4,5 kg®. Hervorragend zum Bauen und Brennholzsägen. Sehr gute Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten, Kettenbremse QuickStop Super, beim Loslassen des hinteren Handgriffs kommt die Sägekette umgehend zum Stillstand, Softgriff für guten Halt und angenehmes Arbeiten, Überlastschutz.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis ^④
30 cm	1209 200 0017	CHF 339.--
35 cm	1209 200 0018	CHF 350.--

MSE 210 C-BQ



230 V, 2,1 kW, 4,6 kg^①. Starke Elektrosäge mit hoher Schnittleistung und sehr guter Ergonomie für kräfteschonendes Arbeiten. Kettenschnellspannung für einfaches, schnelles und sicheres Nachspannen der Kette ohne Werkzeug, Softgriff für angenehmes Arbeiten, Kettenbremse QuickStop Super, werkzeugloser Tankverschluss für einfaches und sicheres Befüllen mit Sägekettenhaftöl, Überlastschutz.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis ^②
35 cm	1209 200 0019	CHF 430.--
40 cm	1209 200 0020	CHF 439.--

MSE 230 C-BQ



230 V, 2,3 kW, 4,8 kg^①. Leistungsstarke Elektro-Motorsäge zum Bauen mit Holz. STIHL Kettenschnellspannung für schnelles und einfaches Nachspannen der Kette ohne Werkzeug, Kettenbremse QuickStop Super, somit kommt beim Loslassen des hinteren Handgriffs die Sägekette in Sekundenschnelle zum Stillstand, Softgriff für angenehmes Arbeiten, LED-Überlastanzeige.

Schienenlänge	Best.-Nr.	Preis ^②
35 cm	1209 200 0021	CHF 486.--
40 cm	1209 200 0022	CHF 495.--



B = Kettenschnellspannung
 Q = Kettenbremse QuickStop Super
 ① Gewicht ohne Kabel und Sägekettenhaftöl, mit Führungsschiene und Sägekette
 ② Preis inkl. vRG

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF



Zubehör für Motorsägen

- Zur Arbeitserleichterung
- Kettenschutze passend zu unterschiedlichen Schienenlängen
- Tragtasche oder Motorsägenkoffer für leichten Transport
- Werkzeuge und Sägeböcke
- Weiteres Zubehör ab Seite 208

Kombischlüssel



Zum Nachspannen der Kette und zum Wechseln von Kette, Schiene und Zündkerze.

Schlüsselweite 19^③

Best.-Nr. 1119 890 3405

Schlüsselweite 19–13^④

Best.-Nr. 1129 890 3401

Schlüsselweite 19–16^⑤

Best.-Nr. 0000 890 3400

Schlüsselweite 16 und 13^⑥

Best.-Nr. 0000 890 3402

Preis je CHF 12.--

Multifunktionswerkzeug



Praktisches, multifunktionales Qualitätswerkzeug in robustem Kunststoffgehäuse. Schlitzschraubenzieher 3,5 mm für Vergasereinstellungen und Nutenreiniger, Torx® Schraubendreher TX 27, Nylontasche mit Gürtelschlaufe.

Schlüsselweite 19–13^④

Best.-Nr. 0000 881 5501

Schlüsselweite 19–16^⑤

Best.-Nr. 0000 881 5502

Preis je CHF 50.--

Tragtasche für Motorsägen



Zur sauberen Aufbewahrung und zum Transport von Motorsägen mit Schienenlängen bis zu 45 cm.

Best.-Nr. 0000 881 0508

Preis CHF 39.--

Motorsägenkoffer



Zum Aufbewahren und zum Transport von allen Akku- und Benzin-Motorsägen mit Schienenlängen kleiner 45 cm (nicht für Elektromotorsägen und die Benzin-Motorsägen MS 441 C-M, MS 461, MS 462 C-M, MS 661 C-M und MS 880).

Best.-Nr. 0000 900 4008

Preis CHF 55.--

③ Ab MS 261 aufwärts

④ Für MS 271, MS 291, MS 311, MS 391

⑤ Für MS 170, MS 171, MS 180, MS 181,

MS 193, MS 211, MS 231, MS 241, MS 251

⑥ Für MS 150, MS 201



Sägebock aus Holz



Leichte Ausführung. Zum komfortablen Sägen von Brennholz, Traglast max. 70 kg.

Best.-Nr. 0000 881 4602
Preis CHF 65.--

Sägebock aus Metall



Stabile Ausführung. Grau lackiert, Kette mit Federzug zum Festspannen des zu bearbeitenden Stammes, Traglast max. 100 kg.

Best.-Nr. 0000 881 4607
Preis CHF 105.--

Kettenschutze für Baumpflege-Sägen



Schnappt verliersicher in den Kettenraddeckel ein. Krallenschlag wird abgedeckt. Für MS 193 T, MS 200 T und MS 201 T.

Bis 35 cm Schienenlänge
Best.-Nr. 0000 792 9160
Preis CHF 15.--

Bis 40 cm Schienenlänge
Best.-Nr. 0000 792 9161
Preis CHF 17.50

Kettenschutzverlängerung



30 cm lang, für Schienen grösser als 90 cm.

Best.-Nr. 0000 792 9140
Preis CHF 5.--

Betriebsstoffe, Handwerkzeug und Forstzubehör finden Sie ab Seite 198.

Kettenschutze



Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF

Schienenanschluss:
3005⊖ Mini

Schienenanschluss:
3005⊖

Schienenanschluss:
3003⊖

Schienenanschluss:
3002⊖

Schienenanschluss:
3006⊖

Kettenschutzlänge

Kettenschutzlänge	Preis	Best.-Nr.	Schienenanschluss	Best.-Nr.	Schienenanschluss	Best.-Nr.
bis 25 cm	6.--	0000 792 9170				
bis 35 cm	7.--	0000 792 9171	0000 792 9172			
bis 37 cm	7.--			0000 792 9174		
bis 45 cm	8.--		0000 792 9173	0000 792 9175		0000 792 9175
bis 55 cm	8.50			0000 792 9176 [Ⓜ]		
bis 63 cm	9.--			0000 792 9177	0000 792 9177	
bis 75 cm	10.--			0000 792 9178	0000 792 9178	
bis 90 cm	12.--			0000 792 9179	0000 792 9179	

	Halter	Bestellnummer	Unverbindliche Preiseempfehlung des Herstellers in CHF	Geeignet für Motorsäge
Laser 2-in-1[®]				
 <p>Fällrichtungsanzeiger und Ablänghilfe in einem. Für das Zurechtschneiden von kurzen Holzstücken ohne aufwendiges Messen, als Fällrichtungsanzeiger zur Kontrolle der Schnitte und der Fällrichtung, Demonstrationsvideo auf DVD. Wählen Sie den passenden Halter für Ihre Motorsäge dazu aus.</p> <p>Laser 2-in-1[®] Best.-Nr. 0000 400 0200, Preis^④ CHF 130.--</p>	1130	1130 791 5400	5.--	MS 017, MS 170, MS 170-D, MS 018, MS 180
	1139	1139 791 5400		MS 171, MS 181, MS 211, alle Ausführungsarten
	1127	1127 791 5400		MS 029, MS 290, MS 310, MS 039, MS 390
	1143	1143 791 5400		MS 231, MS 241, MS 251, alle Ausführungsarten ausser VW
	1121	1121 791 5400		MS 026, MS 260, alle Ausführungsarten ausser VW
	1141	1141 791 5400		MS 261, MS 271, MS 291, alle Ausführungsarten ausser VW
	1144	1144 791 5400		MS 661 C-M, alle Ausführungsarten



STIHL Profi-Tipp:

Zusätzlich zur Fällleiste, die bei STIHL Motorsägen als Peillinie über Lüftergehäuse, Haube und Kettenraddeckel läuft, erlaubt der auf den Boden projizierte Laserstrahl eine noch effizientere Kontrolle der Fällrichtung. Zudem können Sie den Laser 2-in-1 als zeitsparende Ablänghilfe zum Brennholzsägen einsetzen.






2

Hoch-Entaster und Zubehör

- Als Benzin-, Akku- oder Elektro-Gerät erhältlich
- Zum Auslichten von Gehölzen
- Zum Schneiden von Obstbäumen in grosser Höhe
- Bis zu fünf Meter Reichweite
- Rückentragsysteme für kräfteschonendes Arbeiten

HT 56 C-E



27,2 cm³, 0,8 kW/1,1 PS, 6,4 kg[Ⓞ]. Komfortables Einsteigermodell zur Grundstücks- und Obstbaumpflege. Sparsamer 2-MIX-Motor, leichtes, kompaktes Getriebe mit verliersicherer Mutter am Kettenraddeckel, STIHL ErgoStart für kraftsparendes Starten, teilbarer Schaft für grosse Reichweite, ideal geeignet zum Transport, Gesamtlänge 280 cm.

Best.-Nr. 4139 200 0007

Preis CHF 735.--

HT 133



36,3 cm³, 1,4 kW/1,9 PS, 7,2 kg[Ⓞ]. Hoch-Entaster mit bestem Leistungsgewicht für kraftvolle Schneidarbeiten im Obstbau und der professionellen Baumpflege. Leichtes, kompaktes Getriebe mit verliersicherer Mutter am Kettenraddeckel, maximale Schnittleistung durch 1/4"-PM3-Sägekette, 4-MIX[®]-Motor mit vereinfachtem Startsystem. Hohe Ergonomie und Führungssteifigkeit durch gewichtsreduzierten Vierkant-Teleskopschaft, Gesamtlänge 270–390 cm.

Best.-Nr. 4182 200 0149

Preis CHF 1135.--

Geeignete Kraft- und Schmierstoffe finden Sie ab Seite 198.

STIHL Profi-Tipp:



Die Gewichtsreduzierung an Getriebe und Teleskopschaft bei den Benzin-Hoch-Entastern sorgt für eine spürbare Arbeitserleichterung. Der Teleskopschaft mit Vierkant-Profil überzeugt durch maximale Führungssteifigkeit für präzise Schnitte in grossen Höhen. Ausgestattet mit der 1/4"-PM3-Sägekette sind STIHL Hoch-Entaster optimal für Baumpflegearbeiten geeignet.

HTA 65




Besonders leichter und kraftvoller Akku-Hoch-Entaster für die Grundstückspflege, den Obstbau sowie die professionelle Baumpflege. Wendig und handlich, mit 1/4"-PM3-Sägekette für exaktes Ansetzverhalten und hohe Schnittleistung, vibrationsarm und leise für den Einsatz in städtischen Bereichen. Mit seitlicher Kettenspannung und verliersicherer Mutter am Kettenraddeckel, Gesamtlänge 240 cm, Gewicht 3,8 kg^②.

HTA 65 ohne Akku und Ladegerät^④
Best.-Nr. 4857 200 0018
Preis^⑤ CHF 565.--

Set HTA 65 mit AP 200 und AL 300^④
Best.-Nr. 4857 200 0057
Preis^⑤ CHF 890.--

HTA 85



Akku-Hoch-Entaster für den Obstbau und die professionelle Baumpflege mit Teleskopschaft. Leicht und kraftvoll, mit 1/4"-PM3-Sägekette für besonders exaktes Ansetzverhalten und gute Schnittleistung, vibrationsarm und leise für den Einsatz in städtischen Bereichen. Mit seitlicher Kettenspannung und verliersicherer Mutter am Kettenraddeckel, Gesamtlänge 270 – 390 cm, Gewicht 4,9 kg^②.

HTA 85 ohne Akku und Ladegerät^④
Best.-Nr. 4857 200 0005
Preis^⑤ CHF 695.--

Set HTA 85 mit AP 300 und AL 500^④
Best.-Nr. 4857 200 0058
Preis^⑤ CHF 1150.--

Die passenden Lithium-Ionen-Akkus und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 8.

Klammer für Teleskopschaft



Für maximale Arbeitsergonomie in Kombination mit Einfachsultergurt oder Rückentragsystem RTS. Leichtes Anbringen und schnelles Ausklinken des Gerätes. Im Lieferumfang enthalten bei HT 133. Geeignet für HT 131, HTA 85 und HLA 85.

Best.-Nr. 0000 790 8600
Preis CHF 12.--

Rückentragsystem RTS



Für längere Einsätze. Auf Körpergrösse anpassbar, ermöglicht besonders kräftesparendes und ergonomisches Arbeiten, passend für HT 131, HT 133, HTA 65, HTA 85, HTE 60, KombiMotoren mit HT-KM oder HL-KM 145° (nicht KMA 130 R), HL 94 C-E (nicht HL 94 KC-E), HLA 65, HLA 85 und HLE 71 (nicht HLE 71 K).

Best.-Nr. 0000 790 4400
Preis CHF 165.--

Winkelgetriebe



Für HT 133.

Best.-Nr. 4182 640 0200
Preis CHF 150.--



Für HT 56, HT 131 und HTE 60.

Best.-Nr. 4138 640 0201
Preis CHF 135.--

Standfuss



Standfuss zum Schutz des Akkus vor Bodenkontakt. Zusatzgriff für kurzzeitige Reichweitenverlängerung, für HTA 65, HTA 85 und HLA 85. Im Lieferumfang enthalten bei HT 133.

Best.-Nr. 4857 007 1001
Preis CHF 25.50

① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
② Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette

③ Erläuterung der Symbole auf Seite 283
④ Mit Führungsschiene und Sägekette

⑤ Preis inkl. vRG

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Schienerlänge (cm) [Ⓞ]	Hubraum (cm ³)	Leistung (kW/PS)	Gewicht (kg) [Ⓜ]	Leistungsgewicht (kg/kW)	Schalldruckpegel [Ⓢ] (dB(A))	Schallleistungspegel [Ⓢ] (dB(A))	
Benzin-Motorsägen zum Brennholzsägen und für die Grundstückspflege										
MS 170	1130 200 0296	339.--	30	30,1	1,2/1,6	4,1	3,4	100	111	
MS 171	1139 200 0177 1139 200 0176	339.-- 347.--	30 35	31,8	1,3/1,8	4,3	3,3	99	112	
MS 180	1130 200 0356	415.--	35	31,8	1,4/1,9	4,1	3,0	100	112	
MS 180 C-BE	1130 200 0363	475.--	35	31,8	1,4/1,9	4,5	3,1	100	112	
MS 181	1139 200 0163 1139 200 0145	404.-- 415.--	30 35	31,8	1,5/2,0	4,3	2,9	100	112	
MS 181 C-BE	1139 200 0164 1139 200 0146	464.-- 475.--	30 35	31,8	1,5/2,0	4,6	3,1	100	112	
MS 150 C-E	1146 200 0000 1146 200 0001	565.-- 575.--	25 30	23,6	1,0/1,3	2,8	2,8	97	110	
MS 193 C-E	1137 200 0141 1137 200 0124 1137 200 0142 1137 200 0125	615.-- 632.-- 622.-- 645.--	30 30 light 35 35 light	30,1	1,3/1,8	3,6	2,8	100	113	
MS 211 C-BE	1139 200 0253 1139 200 0249	554.-- 565.--	30 35	35,2	1,7/2,3	4,6	2,7	100	113	
MS 231	1143 200 0366 1143 200 0295	615.-- 625.--	35 40	42,6	2,0/2,7	4,8	2,4	103	114	
MS 231 C-BE	1143 200 0367 1143 200 0296	675.-- 685.--	35 40	42,6	2,0/2,7	5,1	2,6	103	114	
MS 251	1143 200 0282 1143 200 0298	686.-- 695.--	35 40	45,6	2,2/3,0	4,8	2,2	103	114	
MS 251 C-BE	1143 200 0369 1143 200 0300	746.-- 755.--	35 40	45,6	2,2/3,0	5,1	2,3	103	114	
Benzin-Motorsägen für die Land-/Bauwirtschaft und den Gartenbau										
MS 271	1141 200 0319 1141 200 0337	755.-- 767.--	40 45	50,2	2,6/3,5	5,6	2,2	103	115	
MS 271 C-BE	1141 200 0320 1141 200 0338	815.-- 827.--	40 45	50,2	2,6/3,5	6,2	2,4	103	115	
MS 291	1141 200 0318 1141 200 0336	850.-- 861.--	40 45	55,5	2,8/3,8	5,6	2,0	103	116	
MS 391	1140 200 0190 1140 200 0191	942.-- 950.--	40 45	64,1	3,3/4,5	6,2	1,9	105	117	

● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

B = Kettenschnellspannung
E = ErgoStart

Ⓞ Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienlänge. Weitere lieferbare Schneidgarmenten ab Seite 74

	Vibrationswert links/rechts ^② (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX ^③)	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp ^④	Leichtbauschiene	Mengenregulierbare Ölpumpe	Seitliche Kettenspannung	STIHL Kettenschnellspannung (B)	Manuelle Kraftstoffpumpe	Dekompressionsventil	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	Langzeit-Luftfiltersystem	HD2-Filter	Werkzeugloser Tankverschluss
	5,2/5,5	2-MIX	3/8" P	PM3 ^④	○	-	○	○	-	-	○	-	-	-	-
	4,0/4,5	2-MIX	3/8" P	PM3 ^④	○	-	●	○	-	-	○	-	●	-	●
	6,6/7,8	2-MIX	3/8" P	PM3	○	-	●	○	-	-	○	-	-	-	-
	6,6/7,8	2-MIX	3/8" P	PM3	○	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-
	3,5/3,0	2-MIX	3/8" P	PM3	○	-	●	○	-	-	○	-	●	-	●
	3,5/3,0	2-MIX	3/8" P	PM3	○	-	-	●	●	-	-	●	●	-	●
	4,9/4,9	2-MIX	1/4" P	PM3	-	-	●	-	●	-	-	●	-	-	●
	3,6/3,6	2-MIX	3/8" P	PM3 ^④	● - ●	-	●	-	●	-	-	●	-	-	●
	3,5/3,5	2-MIX	3/8" P	PM3	○	-	-	●	●	-	-	●	●	-	●
	3,9/3,9	2-MIX	.325"	RM	○	-	●	○	-	-	○	-	●	○	●
	3,9/3,9	2-MIX	.325"	RM	○	-	-	●	●	-	-	●	●	○	●
	3,9/3,9	2-MIX	.325"	RM	○	-	●	○	-	-	○	-	●	○	●
	3,9/3,9	2-MIX	.325"	RM	○	-	-	●	●	-	-	●	●	○	●
	4,5/4,5	2-MIX	.325"	RM	-	-	●	-	-	-	○	-	●	○	●
	4,5/4,5	2-MIX	.325"	RM	-	-	-	●	●	-	-	●	●	○	●
	4,5/4,5	2-MIX	.325"	RM	-	-	●	-	-	-	○	-	●	○	●
	4,0/4,0	2-MIX	3/8"	RM	-	●	●	-	-	●	○	-	●	○	●

② Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette

③ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

④ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²

⑤ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 69

⑥ Schmale Schneidgarnitur

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Schienenlänge (cm)Ⓞ	Hubraum (cm³)	Leistung (kW/PS)	Gewicht (kg)Ⓢ	Leistungsgewicht (kg/kW)	SchalldruckpegelⓈ (dB(A))	SchallleistungspegelⓈ (dB(A))	Vibrationswert links/rechtsⓈ (m/s²)
Benzin-Motorsägen für die Forstwirtschaft										
MS 201 C-M	1145 200 0119 1145 200 0120	930.-- 943.--	30 35	35,2	1,8/2,4	3,9	2,2	98	112	2,6/2,7
MS 241 C-M	1143 200 0258 1143 200 0259	850.-- 859.--	35 40	42,6	2,3/3,1	4,5	2,0	103	115	2,9/2,9
MS 261 C-M	1141 200 0511 1141 200 0513	1095.-- 1107.--	40 45	50,2	3,0/4,1	4,9	1,6	104	116	3,5/3,5
MS 261 C-MQ	1141 200 0518 1141 200 0537	1125.-- 1137.--	40 45	50,2	3,0/4,1	5,0	1,7	104	116	3,5/3,5
MS 261 C-BM	1141 200 0535 1141 200 0536	1125.-- 1137.--	40 45	50,2	3,0/4,1	5,1	1,7	104	116	3,5/3,5
MS 261 C-M VW	1141 200 0533 1141 200 0534	1165.-- 1177.--	40 45	50,2	3,0/4,1	5,1	1,7	104	116	3,5/3,5
MS 362 C-M	1140 200 0495 1140 200 0490	1325.-- 1334.--	40 45	59,0	3,5/4,8	5,6	1,6	106	117	3,5/3,5
MS 362 C-M VW	1140 200 0507 1140 200 0547	1425.-- 1434.--	40 45	59,0	3,5/4,8	5,8	1,7	106	117	3,5/3,5
MS 441 C-M	1138 200 0105 1138 200 0127	1580.-- 1589.--	45 50	70,7	4,2/5,7	6,6	1,6	105	118	3,1/3,3
MS 441 C-M W	1138 200 0107 1138 200 0132	1680.-- 1689.--	45 50	70,7	4,2/5,7	6,7	1,6	105	118	3,1/3,3
MS 461	1128 200 0427 1128 200 0428	1615.-- 1624.--	45 50	76,5	4,4/6,0	6,7	1,5	105	117	4,0/3,8
MS 461-VW	1128 200 0429 1128 200 0430	1715.-- 1724.--	45 50	76,5	4,4/6,0	6,8	1,6	105	117	4,0/3,8
MS 462 C-M NEU	1142 200 0012 1142 200 0028 1142 200 0094	1589.-- 1650.-- 1700.--	45 50 light 63 light	72,2	4,4/6,0	6,0	1,4	108	119	4,8/3,6
MS 462 C-M VW NEU	1142 200 0024 1142 200 0029 1142 200 0096	1689.-- 1750.-- 1800.--	45 50 light 63 light	72,2	4,4/6,0	6,1	1,4	108	119	4,8/3,6
MS 661 C-M	1144 200 0006 1144 200 0009 1144 200 0011	1735.-- 1781.-- 1832.--	50 63 71 light	91,1	5,4/7,3	7,4	1,4	105	118	6,9/5,6
MS 661 C-M W	1144 200 0007 1144 200 0010 1144 200 0012	1835.-- 1881.-- 1932.--	50 63 71 light	91,1	5,4/7,3	7,5	1,4	105	118	6,9/5,6
MS 880	1124 200 0108 1124 200 0105	2080.-- 2128.--	63 75	121,6	6,4/8,7	10,0	1,5	103	116	8,9/8,9

● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

B = Kettenschnellspannung
M = M-Tronic
Q = Kettenbremse QuickStop Super

V = Elektrische Vergaserheizung
W = Elektrische Griffheizung

Ⓞ Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge. Weitere lieferbare Schneidgarnituren ab Seite 74

	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX [®])	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp [®]	Leichtbauschiene	Mengenregulierbare Ölpumpe	Seitliche Kettenspannung	STIHL Kettenschnellschaltung (B)	Kettenbremse Quick-Stop Super (Q)	Manuelle Kraftstoffpumpe	Dekompressionsventil	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	Langzeit-Luftfiltersystem	HD2-Filter	Werkzeugloser Tankverschluss	Elektrische Griffheizung (W)	Elektrische Vergaserheizung (V)	STIHL M-Tronic (M)
2-MIX	3/8" P	PS	●	●	●	-	-	-	-	●	-	-	-	●	-	-	●	
2-MIX	3/8" P	PS	○	●	●	-	-	-	●	●	-	●	●	●	-	-	●	
2-MIX	.325"	RM	-	●	●	-	-	-	●	●	-	●	●	●	-	-	●	
2-MIX	.325"	RM	-	●	●	-	●	-	●	●	-	●	●	●	-	-	●	
2-MIX	.325"	RM	-	●	-	●	-	-	●	●	-	●	●	●	-	-	●	
2-MIX	.325"	RM	-	●	●	-	-	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	
2-MIX	3/8"	RS	-	●	●	-	-	-	●	●	-	●	●	●	-	-	●	
2-MIX	3/8"	RS	-	●	●	-	-	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	
2-MIX	3/8"	RS	○	●	●	-	-	-	●	●	-	●	●	●	-	-	●	
2-MIX	3/8"	RS	○	●	●	-	-	-	●	●	-	●	●	●	●	-	●	
2-MIX	3/8"	RM	○	●	●	-	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-	
2-MIX	3/8"	RM	○	●	●	-	-	-	●	●	-	-	●	●	●	●	-	
2-MIX	3/8"	RS	-	●	●	-	-	-	●	●	-	●	●	●	-	-	●	
2-MIX	3/8"	RS	-	●	●	-	-	-	●	●	-	●	●	●	●	●	●	
2-MIX	3/8"	RS	-	●	●	-	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	●	
2-MIX	3/8"	RS	-	●	●	-	-	-	●	●	-	-	●	●	●	-	●	
-	.404"	RM	-	●	●	-	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-	

② Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette
 ③ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

© K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
 ④ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 69

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Schienenlänge (cm) ①	Hubraum (cm³)	Leistung (kW/PS)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (kW)	Gewicht (kg)	Leistungsgewicht (kg/kW)	Schalldruckpegel ② (dB(A))	Schallleistungspegel ② (dB(A))	
Motorsäge mit Hartmetall-Sägeketten												
MS 211 C-BE mit Duro-3-Sägekette	1139 200 0306 1139 200 0256	597.-- 615.--	30 35	35,2	1,7 / 2,3	–	–	4,6 [Ⓞ]	2,7	100	113	
Baumpflugesägen												
MS 150 TC-E	1146 200 0002 1146 200 0003	565.-- 575.--	25 30	23,6	1,0 / 1,3	–	–	2,6 [Ⓞ]	2,6	97	110	
MS 193 T	1137 200 0123 1137 200 0128 1137 200 0138 1137 200 0129	565.-- 582.-- 573.-- 590.--	30 30 light 35 35 light	30,1	1,3 / 1,8	–	–	3,3 [Ⓞ]	2,5	99	112	
MS 201 TC-M	1145 200 0126 1145 200 0125 1145 200 0127 1145 200 0121	945.-- 962.-- 957.-- 975.--	30 30 light 35 35 light	35,2	1,8 / 2,4	–	–	3,7 [Ⓞ]	2,1	98	112	
MSA 160 T	1252 200 0001 1252 200 0000	485.-- [Ⓞ] Ⓣ 495.-- [Ⓞ] Ⓣ	25 30	–	–	36	–	2,3 [Ⓞ]	–	81	93	
Set MSA 160 T mit AP 200 + AL 300	1252 200 0019 1252 200 0018	845.-- [Ⓣ] 855.-- [Ⓣ]	25 30	–	–	36	–	3,6 [Ⓣ]	–	81	93	
Carvingsäge												
MS 193 C-E	1137 200 0193	660.--	30	30,1	1,3 / 1,8	–	–	3,6 [Ⓞ]	2,8	100	113	
Rettungssäge												
MS 461	1128 200 0452	2395.--	50	76,5	4,4 / 6,0	–	–	7,2 [Ⓞ]	1,6	105	117	
Akku-Motorsägen												
MSA 120 C-BQ	1254 011 5870	255.-- [Ⓞ] Ⓣ	30	–	–	36	–	2,7 [Ⓞ]	–	83	94	
Set MSA 120 C-BQ mit AK 20 + AL 101	1254 011 5880	335.-- [Ⓣ]	30	–	–	36	–	3,9 [Ⓣ]	–	83	94	
MSA 140 C-BQ	1254 011 5840	295.-- [Ⓞ] Ⓣ	30	–	–	36	–	2,6 [Ⓞ]	–	83	94	
Set MSA 140 C-BQ mit AK 30 + AL 101	1254 011 5850	395.-- [Ⓣ]	30	–	–	36	–	3,9 [Ⓣ]	–	83	94	
MSA 160 C-BQ	1250 200 0049	435.-- [Ⓞ] Ⓣ	30	–	–	36	–	3,1 [Ⓞ]	–	84	95	
Set MSA 160 C-BQ mit AP 200 + AL 300	1250 200 0077	835.-- [Ⓣ]	30	–	–	36	–	4,4 [Ⓣ]	–	84	95	
MSA 200 C-BQ	1251 200 0018 1251 200 0021	471.-- [Ⓞ] Ⓣ 495.-- [Ⓞ] Ⓣ	30 35	–	–	36	–	3,3 [Ⓞ]	–	84	95	
Set MSA 200 C-BQ mit AP 300 + AL 300	1251 200 0049 1251 200 0045	876.-- [Ⓣ] 900.-- [Ⓣ]	30 35	–	–	36	–	5,0 [Ⓣ]	–	84	95	

● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

B = Kettenschnellspannung
E = ErgoStart
M = M-Tronic

Q = Kettenbremse QuickStop Super
T = Tophandle

① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge. Weitere lieferbare Schneidgarnituren ab Seite 74

② K-Wert nach RL 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

Vibrationswert links/rechts ^③ (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX [®])	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp ^④	Leichtbauschiene	Mengenregulierbare Ölpumpe	Seitliche Kettenspannung	STIHL Kettenschnellschaltung (B)	Kettenbremse QuickStop Super (Q)	Manuelle Kraftstoffpumpe	Dekompressionsventil	STIHL Elastostart	STIHL ErgoStart (E)	Langzeit-Luftfiltersystem	HD2-Filter	Werkzeugloser Tankverschluss	STIHL M-Tronic (M)	Werkzeugloser Öltankverschluss	Überlastschutz	Softgriff
3,5/3,5	2-MIX	3/8" P	PD3	○	-	-	●	-	-	-	●	●	-	●	-	-	-	-	-
4,9/4,9	2-MIX	1/4" P	PM3	-	-	●	-	-	●	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-
2,9/3,1	2-MIX	3/8" P	PM3 [®]	●	-	●	-	●	-	○	-	-	-	●	-	-	-	-	-
3,5/3,1	2-MIX	3/8" P	PS3	●	●	●	-	-	-	●	-	-	-	●	●	-	-	-	-
2,5/2,5	-	1/4" P	PM3	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
2,5/2,5	-	1/4" P	PM3	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
3,6/3,6	2-MIX	1/4"	RMS	-	-	●	-	-	●	-	●	-	-	●	-	-	-	-	-
5,8/5,3	2-MIX	3/8"	RDR	-	●	●	-	-	-	●	-	-	-	●	●	-	-	-	-
3,4/3,2	-	1/4" P	PM3	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
3,4/3,2	-	1/4" P	PM3	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
4,3/4,8	-	1/4" P	PM3	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
4,3/4,8	-	1/4" P	PM3	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●
2,7/2,9	-	1/4" P	PM3	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
2,7/2,9	-	1/4" P	PM3	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●
4,6/3,9	-	1/4" P	PM3	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●
4,6/3,9	-	1/4" P	PM3	-	-	-	●	●	-	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●

③ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²

④ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 69

⑤ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette

⑥ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette

⑦ Gewicht inklusive Akku, mit Führungsschiene und Sägekette, ohne Ladegerät

⑧ Schmale Schneidgarntur

⑨ Preis ohne Akku und Ladegerät

⑩ Preis inkl. vRG

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Schiene länge (cm) ^①	Hubraum (cm ³)	Leistung (kW/PS)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (kW)	Gewicht (kg)	Schall druck pegel ^② (dB(A))	Schall leistungs pegel ^③ (dB(A))	Vibrationswert links/rechts ^③ (m/s ²)	
Elektro-Motorsägen												
MSE 141 C-Q NEU	1208 200 0312	199.-- ^①	30	–	–	230	1,4	4,1 ^②	90	101	3,3/4,2	
MSE 170 C-Q	1209 200 0015	295.-- ^①	30	–	–	230	1,7	4,2 ^②	92	103	2,9/3,4	
MSE 190 C-BQ	1209 200 0017	339.-- ^①	30	–	–	230	1,9	4,5 ^②	92	103	2,9/3,4	
	1209 200 0018	350.-- ^①	35	–	–	230	1,9	4,5 ^②	92	103	2,9/3,4	
MSE 210 C-BQ	1209 200 0019	430.-- ^①	35	–	–	230	2,1	4,6 ^②	93	104	3,4/4,2	
	1209 200 0020	439.-- ^①	40	–	–	230	2,1	4,6 ^②	93	104	3,4/4,2	
MSE 230 C-BQ	1209 200 0021	486.-- ^①	35	–	–	230	2,3	4,8 ^②	93	104	3,4/4,2	
	1209 200 0022	495.-- ^①	40	–	–	230	2,3	4,8 ^②	93	104	3,4/4,2	
Benzin-Hoch-Entaster												
HT 56 C-E	4139 200 0007	735.--	25	27,2	0,8/1,1	–	–	6,4 ^②	91	106	5,2/4,9	
HT 133	4182 200 0149	1135.--	30	36,3	1,4/1,9	–	–	7,2 ^②	93	109	3,6/4,3	
Akku-Hoch-Entaster												
HTA 65	4857 200 0018	565.-- ^①	25	–	–	36	–	3,8 ^②	76	93	2,5/2,5	
Set HTA 65 mit AP 200 + AL 300	4857 200 0057	890.-- ^①	25	–	–	36	–	5,1 ^②	76	93	2,5/2,5	
HTA 85	4857 200 0005	695.-- ^①	30	–	–	36	–	4,9 ^②	76	93	1,0/1,0	
Set HTA 85 mit AP 300 + AL 500	4857 200 0058	1150.-- ^①	30	–	–	36	–	6,6 ^②	76	93	1,0/1,0	

- Serienmässig
- Nachrüstbar (Zubehör)

- E = ErgoStart
- B = Kettenschnellspannung
- Q = Kettenbremse QuickStop Super

- ① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge. Weitere lieferbare Schneidgarnturen ab Seite 74
- ② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
- ③ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²

	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Kabellänge (m)	Sägekettenteilung	STIHL Oilomatic Sägekettentyp④	Gesamtlänge mit Schneidgarnitur (cm)	Leichtbauschiene	Seitliche Kettenspannung	STIHL Kettenschnellschaltung (B)	Kettenbremse QuickStop Super (Q)	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ErgoStart (E)	Werkzeugloser Öltankverschluss	Überlastschutz	LED-Überlastanzeige	Softgriff	Automatische Dekompression
	–	0,3	3/8" P	PM3®	–	○	●	–	●	–	–	–	●	–	–	–
	–	0,4	3/8" P	PM3®	–	○	●	–	●	–	–	●	●	–	●	–
	–	4,0	3/8" P	PM3	–	○	–	●	●	–	–	●	●	–	●	–
	–	4,0	3/8" P	PM3	–	○	–	●	●	–	–	●	●	–	●	–
	–	4,0	3/8" P	PM3	–	○	–	●	●	–	–	●	●	●	●	–
	2-MIX	–	1/4" P	PM3	280	–	●	–	–	–	●	●	–	–	–	–
	4-MIX®	–	1/4" P	PM3	270–390	–	●	–	–	●	–	●	–	–	–	●
	–	–	1/4" P	PM3	240	–	●	–	–	–	–	●	●	–	●	–
	–	–	1/4" P	PM3	240	–	●	–	–	–	–	●	●	–	●	–
	–	–	1/4" P	PM3	270–390	–	●	–	–	–	–	●	●	–	●	–
	–	–	1/4" P	PM3	270–390	–	●	–	–	–	–	●	●	–	●	–

④ Ausführliche Erklärung der STIHL Sägekettentypen ab Seite 69

⑤ Gewicht ohne Kabel und Sägekettenhaftöl, mit Führungsschiene und Sägekette

⑥ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Sägekette

⑦ Gewicht ohne Akku, mit Führungsschiene und Sägekette

⑧ Schmale Schneidgarnitur

⑨ Gewicht inklusive Akku, mit Führungsschiene und Sägekette, ohne Ladegerät


⑩ Preis ohne Akku und Ladegerät

⑪ Preis inkl. vRG

**Die Pflege der Kette
braucht Zeit ...
aber jede Sekunde
ist es wert.**



Qualität bis ins Detail: In unseren Sägeketten und Führungsschienen steckt viel Liebe zum Detail, sowie viel technisches Wissen und Erfahrung. Für höchste Präzision und eine exakte Schnitfführung.



Sägeketten

69

Führungsschienen


72

» Übersicht Sägeketten und Führungsschienen

74

Werkzeuge für die Schneidgarnitурpflege

76



Der Weg zur passenden Sägekette

Um die richtige Sägekette für Ihren Einsatzzweck zu finden, benötigen Sie einige Informationen, damit Motorsäge, Schiene und Kette zusammenpassen. Das Service-Feld auf der Schiene stellt Ihnen dazu folgende vier Werte bereit:

1 Schienenlänge



Je nach Einsatzzweck ist die richtige Schienenlänge zu wählen.

2 Kettenteilung



Die Kettenteilung gibt den gemittelten Abstand zwischen den Nietbolzen an. Die Teilungen von Kette, Schiene und Motorsäge müssen aufeinander abgestimmt sein.

3 Treibgliedanzahl



Die Anzahl der Treibglieder bestimmt die Länge der Kette. Dazu werden ausschliesslich die Treibglieder gezählt, nicht etwa die Schneidezähne.

4 Nutbreite/Treibglieddicke



Die Kette wird mit den Treibgliedern in der Schiene geführt. Die Nutbreite der Führungsschiene und die Treibglieddicke müssen übereinstimmen.

Nachdem Sie die vier genannten Werte ermittelt haben, wählen Sie anschliessend den passenden Kettentyp für Ihren Einsatzzweck aus. Der Kettentyp wird durch die Form des Schneidezahns bestimmt. Die Zahnformen definieren massgeblich, wie gut die verschiedenen Anforderungen erfüllt werden.

Micro



Zuverlässige und komfortable Halbmeisselzahnketten, robust und einfach in der Handhabung.

Super



Leistungsstarke Vollmeisselzahnketten für höchste Schnittleistung.

Duro



Sägeketten mit Hartmetall-Panzerung für den Einsatz in verschmutztem Holz.

Mehr dazu erfahren Sie ab Seite 69.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit denselben Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 282 und im Internet unter stihl.ch.

Original **STIHL**
Swiss Made



Original STIHL Sägeketten: Spitzenleistung durch Qualität

- STIHL entwickelt neben Motoreinheiten sowohl Sägeketten als auch Führungsschienen selbst. So ist gewährleistet, dass die drei Komponenten immer optimal aufeinander abgestimmt sind.
- STIHL Produktionsqualität: STIHL Sägeketten sind „Schweizer Präzisionsarbeit“ aus dem STIHL Werk in Wil. Sie werden auf Spezialmaschinen gefertigt, die ebenfalls von STIHL selbst entwickelt und produziert werden.
- Beeindruckend bei der Schnittleistung: STIHL Sägeketten sorgen nicht nur auf Motorsägen von STIHL für herausragende Schnittleistung, sondern auch auf Motorsägen anderer Hersteller.



Sägeketten

- Schweizer Präzisionsarbeit aus dem STIHL Werk in Wil
- Ausserordentliche Schnittleistung und Funktionssicherheit
- Elektrolytisch verchromte Schneidezähne aus Spezialstahl und gehärtete Nietbolzen
- Optimal auf die Führungsschiene und Motorsäge abgestimmt



Micro

Sägeketten Micro sind besonders zuverlässig und komfortabel in der Anwendung. Die Halbmeisselzahnkette bietet eine hohe Schnittqualität bei vibrationsarmem Schnitt und ist unkompliziert zu schärfen. Somit ist sie auch für Gelegenheitsanwender und in der Landwirtschaft eine gute Wahl.

Sägekette Micro



Vibrationsarme Sägekette, hohe Schnittqualität, robust und geringe Ratterneigung.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm		3660	3613	3684	3650	
1,5 mm ^①				3685	3651	
1,6 mm				3686	3652	3668

Sägekette Micro 3



Rückschlagarme und vibrationsarme Sägekette mit Höcker-Treibglied. Hohe Schnittqualität, weiches Schneidverhalten, robust und geringe Ratterneigung.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,1 mm	3670		3610 ^②			
1,3 mm			3636	3687	3662	
1,5 mm ^①				3688		
1,6 mm				3689	3664	

So funktioniert es: STIHL Sägeketten sind in unterschiedlichen Treibglieddicken und Teilungen erhältlich. Ermitteln Sie mithilfe der Tabelle die richtige Teil-Bestellnummer.

Treibglieddicke	Teilung	Teilung
	Teil-Bestellnummer	Teil-Bestellnummer

① Ketten für Sägen anderer Hersteller
 ② Schmale Schneidgarnitur



Super

Sägeketten Super haben die höchste Schnittleistung aller STIHL Sägeketten. Dies wird durch den Vollmeisselzahn und den geringen Schneidwiderstand erreicht. Sägeketten Super sind damit ideal für die professionelle Forstwirtschaft und die Holzernte geeignet.

Sägekette Super



Vibrationsarme Hochleistungs-Sägekette für professionelle Anwender. Extrem hohe Stech- und Schnittleistung bei hoher Schnittqualität und geringer Ratterneigung.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm			3617	3637	3623	
1,5 mm ^①				3638	3622	
1,6 mm				3639	3621	3946

Sägekette Super 3



Rückschlagarme und vibrationsarme Hochleistungs-Sägekette mit Höcker-Treibglied. Hohe Stech- und Schnittleistung bei hoher Schnittqualität und geringer Ratterneigung.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm			3616		3624	
1,6 mm					3626	



Duro

Sägeketten Duro sind äusserst robust und verschleissfest. Durch die Hartmetall-Panzerung sind die Ketten bis zu zehnmal länger scharf als herkömmliche Ketten. Damit eignet sich eine Duro-Kette besonders zum Schneiden von verschmutztem Holz. Motorsägen, die schon mit Duro-Sägeketten ausgestattet sind, finden Sie auf Seite 44.

Sägekette Duro 3



Extrem robuste und rückschlagarme Hartmetall-Sägekette mit Höcker-Treibglied für anspruchsvolle Anwendungen. Ohne Nachschliff bis zu zehnmal länger scharf als herkömmliche Sägeketten. Extrem robust, hoch belastbar, vibrationsarm.

	1/4" P	1/4"	3/8" P	.325"	3/8"	.404"
1,3 mm			3612	3665	3681	
1,5 mm ^①				3666	3682	
1,6 mm				3667	3683	

Sägeketten-Spezialanwendungen

Bei STIHL finden Sie immer die richtige Sägekette für Ihren Einsatz. Für spezielle Einsatzgebiete bieten wir Sägeketten, die genau auf die jeweiligen Anwendungen zugeschnitten sind. Die dazu passenden Führungsschienen gibt es ebenfalls bei STIHL.

Carving



Spezial-Sägekette für Holzschnitzer. Vibrationsarm, sehr gute Schnittleistung, durch gekürztes Zahndach kein Drücken beim Stechvorgang nötig, erreicht höhere Stechgeschwindigkeit als herkömmliche 1/4"-Sägeketten.



MS 150, MSA 120/140/160/200
MS 170/171/180/181/193/201/
211/231/241/251

	1/4"	Carving E, 30 cm
Sägekette	3670 000 0064 [Ⓜ]	3005 000 3105
	3661 000 0064	3005 000 3205

Rettung (RDR)



Spezial-Sägekette für härteste Einsätze von Feuerwehren, Rettungsdiensten und Technischem Hilfswerk (z. B. Holz mit Nägeln, Verbundmaterial und Panzerglas). Schneidezähne mit vollflächiger Aufpanzerung aus schlagzähem Hartmetallplatten.



MS 461

	3/8"	Rollomatic ES, 50 cm
Sägekette	3944 000 0072	3003 002 9421

Ablängen – Holzvollernter/Sägespalt-Automat (RMHS, RMH)



Sägekette für den Einsatz auf Spezialmaschinen in der maschinellen Holzernte und Brennholzerstellung, robust und langlebig. Reduzierte Spannungen führen zu geringen Rissbildungen bei geringem Verschleiss und besonders hoher Lebensdauer. **Darf nicht auf handgeführten Motorsägen eingesetzt werden.**



Für mehr Informationen besuchen Sie Ihren Fachhändler.

Längsschnitt (RMX, PMX)



Spezielle Längsschnitt-Sägekette für den Einsatz auf Längsschnitt-Geräten sowie mobilen Kleinsägewerken. Halbmeisselzahnkette mit hoher Schnittqualität bei niedrigem Vibrationsniveau und weichem Schneidverhalten.



Für mehr Informationen besuchen Sie Ihren Fachhändler.



Führungsschienen

- Für unterschiedliche Einsatzarten: von der Holzernte und dem Carven bis hin zum Brennholzsägen
- Aus hochwertigem und sehr widerstandsfähigem Chrom-Molybdän-Stahl
- Optimale Umsetzung der Motorleistung in Schnittleistung
- Duromatic-E-Vollschienen für anspruchsvolle Einsätze im Hartholz

Leichtbauschienen

STIHL setzt konsequent auf Leichtbau, auch bei den Führungsschienen. Wählen Sie zwischen E-Light- und ES-Light-Schienen. Sowohl für kleine, leichte Sägen als auch für starke Fällsägen bieten wir Ihnen die passende Lösung.

Welche Führungsschiene sich für welchen Einsatz eignet, entnehmen Sie der Tabelle rechts. Technische Details zu den Führungsschienen finden Sie auf Seite 285.

STIHL Rollomatic E Mini Light



Für leichteres Arbeiten mit Hoch-Entastern oder bei der Schwachholzernte. Gewichtsvorteil von bis zu 25 % (bei 35 cm Länge).

STIHL Rollomatic E Light



Aus drei großflächig ausgesparten, elektrisch verschweißten Stahlplatten. Freiräume sind mit glasfaserverstärktem Polyamid ausgespritzt. Bis zu 30 % Gewichtseinsparung (bei 40 cm Länge) im Vergleich zu konventionellen Schienen. Wartungsfrei durch geschlossenes Lager beim Umlenkstern.

STIHL Rollomatic ES Light



Aus verschleißfestem Spezialstahl. Freiräume ausgefräst und im speziellen Laserverfahren geschweisst. Stabiler Hohlkörper mit einer biegesteifen Ober- und Unterkonstruktion, 30 % Gewichtseinsparung gegenüber der Rollomatic ES, STIHL E-matic mit schräger Ölbohrung, Schienenkopf komplett auswechselbar. Wartungsfrei durch geschlossenes Lager beim Umlenkstern.

STIHL Rollomatic E Mini



Besonders schmale Führungsschiene. Für feingliedrige Sägeketten 3/8" Picco Micro 3 in schmäler Ausführung oder 1/4" Picco Micro 3. Deutliche Gewichtsreduktion bei erhöhter Schnittleistung.

STIHL Rollomatic E



Körper aus drei elektrisch verschweissten Metallplatten, wobei die Mittlere grossflächig ausgespart ist. Geringes Gewicht, hohe Stabilität, erhältlich mit kleinem und grossem Schienenkopf. Wartungsfrei durch geschlossenes Lager beim Umlenkstern.

STIHL Rollomatic ES



Für höchste Profiansprüche auf Maschinen mit hoher Leistung. Massiver und besonders steifer Schienenkörper, Schienenkopf komplett auswechselbar, elliptisch ausgeformte, schräge Ölbohrungen für optimale Schmierleistung. Wartungsfrei durch geschlossenes Lager beim Umlenkstern.

STIHL Duromatic E



Vollschiene für Arbeiten mit Motorsägen mittlerer bis hoher Leistung. Äusserst robust, Schienenspitze durch eine Hartmetall-Aufpanzerung geschützt, STIHL E-matic mit schräger Ölbohrung für optimale Schmierleistung.

STIHL Carving E



Dreiteilige Carvingschiene mit massiver Stellitspitze. Für Holzschnitzer und professionelle Baumpfleger zum Schneiden sehr enger Radien. Extrem rückschlagarm, leicht, langlebig. Markierungen auf der Führungsschiene ermöglichen die Bestimmung der genauen Position der Schienenspitze im Schnitt.

Führungsschienen	Brennholzsägen/ Grundstückspflege	Land-/Bauwirtschaft und Gartenbau	Forstwirtschaft	Baumpflege	Akku-Motorsägen	Elektro-Motorsägen	Hoch-Erntaster	Carving	Rettung
STIHL Rollomatic E Mini Light	++	+	○	++	-	++	++	○	-
STIHL Rollomatic E Light	++	++	○	++	-	++	○	○	-
STIHL Rollomatic ES Light	○	○	++	+	-	-	-	-	-
STIHL Rollomatic E Mini	++	+	○	++	++	++	++	○	-
STIHL Rollomatic E (bis zu 10 Z)	++	++	○	+	-	++	○	○	-
STIHL Rollomatic E (11 Z)	+	+	++	-	-	+	-	-	-
STIHL Rollomatic ES	+	+	++	-	-	-	-	-	++
STIHL Duromatic E	○	++	+	-	-	-	-	-	-
STIHL Carving E	-	-	-	++	+	+	+	++	-

Z = Anzahl Zähne Umlenkstern ○ Geeignet - Weniger geeignet + Empfehlenswert ++ Sehr empfehlenswert



STIHL Profi-Tipp:

Die geschlossenen Lager beim Umlenkstern verfügen über eine Lebensdauerschmierung für mehr Langlebigkeit und weniger Wartungsarbeiten. So wird lästiges Nachfetten überflüssig. Erfreuliches Ergebnis: Das spart Zeit, schont die Umwelt und den Geldbeutel.

Zusammensetzung der elfstelligen Bestellnummer für Sägeketten

Teil-Bestellnummer

+

000

+

00 + Benötigte Anzahl Treibglieder^②

=

Bestellnummer

Beispiel: MS 150 mit 25 cm Schienenlänge und PM3-Sägekette

3670

+

000

+

0056

=

3670 000 0056

Motorsägen	Sägeketten 														
	Schienenlänge (cm) ^①	Teilung (Zoll)	Treibglieddicke/Nutbreite (mm)	Anzahl Treibglieder	Picco Micro 3 (PM3) Teil-Bestellnummer	Rapid Micro (RM) Teil-Bestellnummer	Rapid Micro 3 (RM3) Teil-Bestellnummer	Picco Super (PS) Teil-Bestellnummer	Picco Super 3 (PS3) Teil-Bestellnummer	Rapid Super (RS) Teil-Bestellnummer	Rapid Super 3 (RS3) Teil-Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Picco Duro 3 (PD3) Teil-Bestellnummer	Rapid Duro 3 (RD3) Teil-Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF
MS 150, MS 150 T, MSA 120, MSA 140, MSA 160, MSA 160 T, MSA 200	25	1/4 P	1,1	56	3670	-	-	-	-	-	-	26.50	-	-	-
	30	1/4 P	1,1	64	3670	-	-	-	-	-	-	30.--	-	-	-
MS 150 T, MS 150, MSA 200	35	1/4 P	1,1	72	3670	-	-	-	-	-	-	33.40	-	-	-
	30	3/8 P	1,1	44	3610 ^②	-	-	-	-	-	-	21.10	-	-	-
	35	3/8 P	1,1	50	3610 ^②	-	-	-	-	-	-	23.60	-	-	-
MS 170, MS 171, MS 180 ^② , MS 181, MS 192, MS 192 T, MS 193, MS 193 T, MSE 141, MSE 170 ^③	30	3/8 P	1,1	44	3610 ^②	-	-	-	-	-	-	25.70	-	-	-
	35	3/8 P	1,1	50	3610 ^②	-	-	-	-	-	-	21.10	-	-	-
	40	3/8 P	1,1	55	3610 ^②	-	-	-	-	-	-	25.70	-	-	-
MS 180, MS 201, MS 210, MS 211, MS 241, MSE 170 ^③ , MSE 190 ^③ , MSE 200 ^③ , MSE 210 ^③ , MSE 230 ^③	30	3/8 P	1,3	44	3636	-	-	3617	3616	-	-	24.40	3612	-	63.90
	35	3/8 P	1,3	50	3636	-	-	3617	3616	-	-	27.30	3612	-	72.30
	40	3/8 P	1,3	55	3636	-	-	3617	3616	-	-	29.80	3612	-	79.30
MS 201 T	30	3/8 P	1,3	44	3636	-	-	-	3616	-	-	24.40	3612	-	63.90
	35	3/8 P	1,3	50	3636	-	-	-	3616	-	-	27.30	3612	-	72.30
	40	3/8 P	1,3	55	3636	-	-	-	3616	-	-	29.80	3612	-	79.30
MS 230, MS 231, MS 250, MS 251 ^③	35	.325	1,6	56	-	-	3689	-	-	3639	-	30.10	-	3667	81.30
	40	.325	1,6	62	-	-	3689	-	-	3639	-	33.--	-	3667	88.70
MS 260, MS 261, MS 271, MS 291	37	.325	1,6	62	-	3686	3689	-	-	3639	-	33.--	-	3667	88.70
	40	.325	1,6	67	-	3686	3689	-	-	3639	-	35.50	-	3667	95.10
	45	.325	1,6	74	-	3686	3689	-	-	3639	-	38.90	-	3667	104.80
MS 261	40	3/8 P	1,3	60	-	-	-	3617 ^④	-	-	-	32.30	-	-	-
MS 361, MS 362, MS 390, MS 391	37	3/8	1,6	56	-	3652	3664	-	-	3621	3626	36.50	-	3683	98.--
	40	3/8	1,6	60	-	3652	3664	-	-	3621	3626	38.90	-	3683	104.80
	45	3/8	1,6	66	-	3652	3664	-	-	3621	3626	42.60	-	3683	115.10
MS 440, MS 441, MS 460, MS 461, MS 462, MS 660, MS 661	40	3/8	1,6	60	-	3652	3664	-	-	3621	3626	38.90	-	3683	104.80
	45	3/8	1,6	66	-	3652	3664	-	-	3621	3626	42.60	-	3683	115.10
	50	3/8	1,6	72	-	3652	-	-	-	3621	3626	46.20	-	3683	125.30
	63	3/8	1,6	84	-	3652	-	-	-	3621	3626	53.50	-	3683	145.70
	71	3/8	1,6	91	-	-	-	-	-	3621	3626	58.20	-	3683	159.40
	80	3/8	1,6	105	-	-	-	-	-	3621	3626	66.20	-	3683	181.65
MS 880	90	3/8	1,6	114	-	-	-	-	-	3621	3626	71.70	-	3683	196.90
	53	.404	1,6	68	-	-	-	-	-	3668 ^⑤	3946 ^⑤	41.50	-	-	-
	63	.404	1,6	80	-	-	-	-	-	3668 ^⑤	3946 ^⑤	48.30	-	-	-
	75	.404	1,6	91	-	-	-	-	-	3668 ^⑤	3946 ^⑤	54.60	-	-	-
	90	.404	1,6	104	-	-	-	-	-	3668 ^⑤	3946 ^⑤	62.10	-	-	-
90	.404	1,6	108	-	-	-	-	-	3668 ^⑤	3946 ^⑤	64.40	-	-	-	
Hoch-Entaster	Sägeketten 														
HT 56, HT 101, HT 103, HT 133, HTA 65, HTA 85	25	1/4 P	1,1	56	3670	-	-	-	-	-	-	26.50	-	-	-
	30	1/4 P	1,1	64	3670	-	-	-	-	-	-	30.--	-	-	-
HT 56, HT 101, HT 131, HTE 60	30	3/8 P	1,1	44	3610 ^②	-	-	-	-	-	-	21.10	-	-	-
HT 101, HT 131	30	3/8 P	1,3	44	-	-	-	-	-	-	-	-	3612	-	63.90

① Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge
 ② Ab Baujahr 2014

③ Bei MS 231 und MS 251 (35 und 40 cm Schienenlänge) und bei MSE 170, MSE 190, MSE 210 und MSE 230 (30, 35 und 40 cm Schienenlänge) in Verbindung mit Kettenschnellschaltung und siebenzahnigem Kettenrad muss jeweils ein Treibglied mehr verwendet werden



Werkzeuge für die Schneidgarnturpflege

- Spezielle Werkzeuge für Wartung und Pflege
- Für die fachgerechte Kettenschärfung mit präzisen Ergebnissen
- STIHL Holzfeilengriff aus zertifiziertem Holz

Schärfsets



Bestehend aus Feilenhalter mit Rundfeile, Flachfeile und Feillehre in robuster Tasche.

1/4" P
Best.-Nr. 5605 007 1000

1/4" u. 3/8" P
Best.-Nr. 5605 007 1027

.325"
Best.-Nr. 5605 007 1028

3/8"
Best.-Nr. 5605 007 1029

.404"
Best.-Nr. 5605 007 1030

Preis je CHF 25.50

Feillehren



Zum manuellen Bearbeiten des Tiefenbegrenzers aus gehärtetem Stahl mit Spezialbeschichtung. Zwei Einstellungen für Hartholz und Weichholz. Mit dem Haken kann sowohl die Nut als auch die Ölbohrung der Schiene gereinigt werden.

1/4" P
Best.-Nr. 0000 893 4006

3/8" P®
Best.-Nr. 0000 893 4007

.325"
Best.-Nr. 0000 893 4008

3/8"
Best.-Nr. 0000 893 4009

.404"
Best.-Nr. 0000 893 4010

Preis je CHF 5.--

Sägeketten-Rundfeilen



Für STIHL Schärfsets und Feilenhalter (ohne Feilengriff).

1/4" P Ø 3,2 x 150 mm
Best.-Nr. 5605 773 3212

1/4" u. 3/8" P Ø 4,0 x 200 mm
Best.-Nr. 5605 773 4012

.325" Ø 4,8 x 200 mm
Best.-Nr. 5605 773 4812

3/8" Ø 5,2 x 200 mm
Best.-Nr. 5605 773 5212

.404" Ø 5,5 x 200 mm
Best.-Nr. 5605 773 5512

Ø 3,5 x 200 mm
Best.-Nr. 5605 773 3512

Ø 4,5 x 200 mm
Best.-Nr. 5605 773 4512

Preis je CHF 2.95



Für STIHL Schärfsets und Feilenhalter (ohne Feilengriff), in praktischer Zweierverpackung, einzeln erhältlich). Ideal für die Verwendung mit dem Feilenhalter 2-in-1.

1/4" u. 3/8" P Ø 4,0 x 200 mm
Best.-Nr. 5605 772 4002

.325" Ø 4,8 x 200 mm
Best.-Nr. 5605 772 4802

3/8" Ø 5,2 x 200 mm
Best.-Nr. 5605 772 5202

Preis je CHF 2.95

Feilenhalter 2-in-1



Praktisches Hilfsmittel zum schnellen Schärfen von Zahn und Tiefenbegrenzer in einem Arbeitsgang. Ideal für Gelegenheitsanwender. Für 1/4"-P-, 3/8"-P-, .325"-, 3/8"- und .404"-Sägeketten, integrierter Feilen-Toleranzausgleich (nur bei STIHL).

1/4" P Ø 3,2 mm
Best.-Nr. 5605 750 4306

3/8" P Ø 4,0 mm
Best.-Nr. 5605 750 4303

.325" Ø 4,8 mm
Best.-Nr. 5605 750 4304

3/8" Ø 5,2 mm
Best.-Nr. 5605 750 4305

.404" Ø 5,5 mm
Best.-Nr. 0000 750 4300

Preis je CHF 49.50

Ersatzflachfeile für Tiefenbegrenzer



Für Feilenhalter 2-in-1, für die Tiefenbegrenzerbearbeitung.

Best.-Nr. 0814 252 3001
Preis CHF 14.--

Feilenhalter mit Rundfeile (ohne Abb.)

Für Meisselzahn-Kreissägeblätter.

Best.-Nr. 5605 750 4343

Preis CHF 17.--

Feilenhalter mit Rundfeile



1/4" P Ø 3,2 mm
Best.-Nr. 5605 750 4300

1/4" u. 3/8" P Ø 4,0 mm
Best.-Nr. 5605 750 4327

.325" Ø 4,8 mm
Best.-Nr. 5605 750 4328

3/8" Ø 5,2 mm
Best.-Nr. 5605 750 4329

.404" Ø 5,5 mm
Best.-Nr. 5605 750 4330

Preis je CHF 16.50

Flachfeile



Zum präzisen Nacharbeiten der Tiefenbegrenzer. 150 mm.

Best.-Nr. 0814 252 3356

Preis CHF 6.--

Chisel bit einfach

Best.-Nr. 7004 871 0395

Preis CHF 9.50

Chisel bit doppel

Best.-Nr. 7010 871 0006

Preis CHF 10.90

Feilenhalterführungen FF 1



STIHL exklusive Feilenhalterführung. Für präzise und einfache Handhabung der Feile und fachgerechte Kettenschärfung. Ideale Ergänzung zu STIHL Schärfsets, geringer Kraftaufwand, Feile im Lieferumfang nicht enthalten.

1/4" P Ø 3,2 mm
Best.-Nr. 5614 000 7504

3/8" P[ⓐ] Ø 4,0 mm
Best.-Nr. 5614 000 7503

3/8" P[ⓑ] Ø 4,0 mm
Best.-Nr. 5614 000 7502

.325" Ø 4,8 mm
Best.-Nr. 5614 000 7501

3/8" Ø 5,2 mm
Best.-Nr. 5614 000 7500

.404" Ø 5,5 mm
Best.-Nr. 5614 000 7505

Preis je CHF 19.50

Rollenfeilgeräte FG 4



STIHL exklusives Rollenfeilgerät. Ideal für die wöchentliche Präzisionsschärfung. Kompakt, geringer Kraftaufwand, mit Feilplättchen für die richtige Anpassung des Tiefenbegrenzerabstands, Feile im Lieferumfang nicht enthalten.

3/8" P[ⓐ] Ø 4,0 mm
Best.-Nr. 5612 000 7503

3/8" P[ⓑ] Ø 4,0 mm
Best.-Nr. 5612 000 7502

.325" Ø 4,8 mm
Best.-Nr. 5612 000 7501

3/8" Ø 5,2 mm
Best.-Nr. 5612 000 7500

Preis je CHF 39.--

STIHL Profi-Tipp:



STIHL bietet für jeden die passende Schärffhilfe. Für Anwender, die nur gelegentlich zur Motorsäge greifen, ist der Feilenhalter 2-in-1 oder die Feilenhalterführung FF 1 mit dem passenden Feilenhalter mit Rundfeile ideal. Orientieren Sie sich beim Schleifen immer am kürzesten Zahn und achten Sie auf den richtigen Winkel, um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Nach dem Schärfen sollten alle Zähne die gleiche Länge aufweisen, denn nur so ist ein exakter Schnitt möglich.

Feilengriffe



Holzgriff für alle Dreikant-, Flach- und Rundfeilen von 4,0 bis 5,5 mm.

Best.-Nr. 0811 490 7860
Preis CHF 1.90



Kunststoffgriff. Geeignet für Rundfeilen von 3,2 bis 5,5 mm und alle Flachfeilen.

Best.-Nr. 0000 881 4504
Preis CHF 3.95



Kunststoffgriff mit Schärfwinkel. Für Rundfeilen von 3,2 bis 5,5 mm.

Best.-Nr. 0000 881 4500
Preis CHF 4.80



FH 3
Softgriff. Für Flachfeilen bis 150 mm.


Best.-Nr. 0000 881 4503
Preis CHF 5.--



FH 1
Softgriff mit Schärfwinkel. Für Rundfeilen von 3,2 bis 5,5 mm.

Best.-Nr. 0000 881 4502
Preis CHF 6.--

Prüflehren



Zum Ermitteln der Teilung von Kette und Kettenrad sowie der Treibglieddicke und der Nutbreite der Führungsschiene.


Best.-Nr. 0000 893 4105
Preis CHF 7.90



Zum Ermitteln des Verschleisszustandes der Kettenräder.

Best.-Nr. 0000 893 4101
Preis CHF 2.30

Pflegeset für Schneidgarituren



Bestehend aus: Prüflehren 0000 893 4105/4101 und Feillehre 1110 893 4000.

Best.-Nr. 0000 007 1016
Preis CHF 13.50

Schärgitter



Hilfsmittel zum Feilen der Kette. Winkel-Linien (25°/30°) zur Ausrichtung der Feile, zwei Haftmagnete.

Best.-Nr. 0000 750 9900
Preis CHF 9.90

Feilgerät FG 2^{①②}



Präzisions-Handfeilgerät aus Metall. Zur Tischbefestigung, ohne Feilengriffe und Feile.

Best.-Nr. 5604 000 7501
Preis CHF 170.--

Zubehör: Schraubzwinde



Zur Tischbefestigung zwei Stück erforderlich.

Best.-Nr. 5604 890 5800
Preis CHF 12.--

Feilgerät FG 3^②



Präzisions-Handfeilgerät aus Metall. Zum Befestigen auf der Führungsschiene, ohne Feilengriffe und Feile.

Best.-Nr. 5610 000 7500
Preis CHF 130.--

Dreikantschärffeile



Für FG 2 und FG 3 zum Bearbeiten der Tiefenbegrenzer und für Spitzzahn-Kreissägeblätter.

Best.-Nr. 0811 421 8971
Preis CHF 9.90

Feillehren



Zur Kontrolle von Brust- und Schärfwinkel, Zahnlänge und Tiefenbegrenzerabstand sowie zum Reinigen von Nut und Ölbohrung der Führungsschiene.

1/4" P
Best.-Nr. 0000 893 4005

1/4", 3/8" P, .325" u. 3/8"
Best.-Nr. 1110 893 4000

.404"
Best.-Nr. 1106 893 4000

Preis je CHF 5.50

Schärfschablone

(ohne Abb.)

Für Dickichtmesser.

Best.-Nr. 4020 890 5500
Preis CHF 15.--

Führungsschiennenrichter



Werkzeug zum Entgraten der Führungsschiene. Ergonomisch gestaltete Kunststoffhalterung mit Flachfeile (100 x 22 mm) aus gehärtetem Werkzeugstahl.

Best.-Nr. 5605 773 4400
Preis CHF 36.--

Zubehör: Flachfeile



Best.-Nr. 5605 773 4200
Preis CHF 16.--

Feilböcke



S 260

Leichte und handliche Ausführung. Einfaches Einschlagen ins Holz, leichte Fixierung der Schiene, inklusive praktischer Gürteltasche.

Best.-Nr. 0000 881 0402

Preis CHF 22.--



L 700

Grosse und robuste Ausführung. Einfaches Einschlagen ins Holz.

Best.-Nr. 0000 881 0403

Preis CHF 35.--

Aufbewahrungsbox für Sägeketten



Robuste, leichte Kunststoffbox. Zwei Trennstege, Masse: 18 x 12 x 4 cm.

Best.-Nr. 0000 882 5900

Preis CHF 7.--

STIHL USG



Universal-Schärfgerät für sämtliche STIHL Sägeketten, Kreissägeblätter für FS-Geräte und Heckenscherenmesser. Komplett mit Schwenksupport für sämtliche STIHL Oilomatic-Sägeketten und zwei Formschleifscheiben. Auch zum Schärfen von STIHL Duro-Sägeketten geeignet.

Grundgerät

Best.-Nr. 5203 200 0008

Preis CHF 480.--

Schwenksupport

für Spitzzahn-Sägeketten[®]

Best.-Nr. 5203 750 1405

Preis CHF 115.--

Schwenksupport

für Heckenscherenmesser[®]

Best.-Nr. 5203 750 1400

Preis CHF 215.--

Schwenksupport

für FS-Kreissägeblätter[®]

Best.-Nr. 5203 750 2800

Preis CHF 115.--

Zubehör USG

(ohne Abb.)

Fussspanneinrichtung

Best.-Nr. 5203 007 1003

Preis CHF 95.--

Diamantabziehvorrichtung

Best.-Nr. 5203 890 4400

Preis CHF 105.--

Diamantschleifscheibe für $\frac{3}{8}$ " PD3, .325" RD3 und $\frac{3}{8}$ " RD3

Best.-Nr. 5203 757 0906

Preis CHF 175.--

Diamantschleifscheibe

für $\frac{3}{8}$ " RDR

Best.-Nr. 5203 757 0901

Preis CHF 190.--

Diamantschleifscheibe für Oregon-Schleifgerät

Best.-Nr. 5203 757 0908

Preis CHF 175.--

Niet-/Entnietgerät NG 7



Kombigerät zum Ver- und Entnieten von Sägeketten.

Best.-Nr. 5805 012 7520

Preis CHF 185.--







Wildwuchs im Garten ... aber alles im Griff.

Wer voller Tatendrang steckt, benötigt Geräte, die flexibel in der Anwendung sind. Unsere Motorsensen und Freischneider bieten genau das. Als zuverlässige Helfer nehmen sie es sowohl mit Rasenkanten als auch mit zähem Gras und dichtem Gestrüpp auf.

Benzin-Motorsensen und Freischneider	83
Benzin-Motorsensen zum Rasentrimmen	83
Benzin-Motorsensen zum Mähen rund um Haus und Garten	84
Benzin-Motorsensen zur Wiesen- und Landschaftspflege	85
Freischneider	88
Akku-Motorsensen	90
Elektro-Motorsensen	93
Rückentragbare Benzin-Motorsensen	94
Zubehör für Motorsensen und Freischneider	95
» Übersicht Motorsensen und Freischneider	98
Schneidwerkzeuge und Mähfäden	102
» Übersicht Mähköpfe	104
Mähfäden	106
» Übersicht Schneidwerkzeuge	108
Zubehör für Schneidwerkzeuge	110



Technik

1 STIHL 2-MIX-Motor

Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

2 STIHL M-Tronic (M)

STIHL M-Tronic benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Nach dem Starten können Sie sofort Vollgas geben. Die erforderliche Kraftstoffmenge wird vom System exakt berechnet und bedarfsgerecht zugeführt. Ansonsten starten Sie wie gewohnt in der Position I.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 282 und im Internet unter stihl.ch.

Komfort

3 STIHL ErgoStart (E)

Eine Feder zwischen Anwerfseilrolle und Kurbelwelle übernimmt die Arbeit beim Anwerfen, sodass kein Reißen am Seil mehr nötig ist. Das ermöglicht ein komfortables Starten, fast ohne Kraftaufwand.

4 STIHL Antivibrationssystem

Puffer- und Federelemente reduzieren die Übertragung von Motorschwingungen auf Hände und Arme. Das ermöglicht ein komfortableres Arbeiten. Das STIHL Antivibrationssystem ist in einer 1-Punkt-Ausführung und ab dem Freischneider STIHL FS 311 auch in einer 4-Punkt-Ausführung verfügbar.

5 Multifunktionsgriff

Alle Bedienelemente für die Motorsteuerung – auch die Teillastfunktion ECOSPEED – sind in einer Hand. Dadurch ist die Bedienung einfach und zuverlässig.



Benzin-Motorsensen zum Rasentrimmen

- Leistungsfähige Einsteigergeräte für Privatanwender
- Zum Mähen kleiner Grünflächen
- Zum Schneiden von Rasenkanten
- Leicht zu starten
- Mit gebogenem oder geradem Schaft

FS 38



Aktionspreis:
CHF 259.--

27,2 cm³, 0,65 kW/0,9 PS, 4,2 kg[Ⓞ]. Leichteste Motorsense im STIHL Programm, ideal zum Trimmen von Graskanten. Multifunktionsgriff, Bügelgriff, 2-MIX-Motor, nachrüstbar mit STIHL ElastoStart.

Best.-Nr. 4140 011 2398
Preis CHF 319.--

FS 50



27,2 cm³, 0,8 kW/1,1 PS, 4,4 kg[Ⓞ]. Mit vereinfachtem Startvorgang. Multifunktionsgriff, Bügelgriff, werkzeu-lose GriffEinstellung, 2-MIX-Motor.

Best.-Nr. 4144 011 2314
Preis CHF 325.--

➤ **Weitere Versionen:**
FS 50 C-E
siehe Tabelle Seite 98

FS 40



27,2 cm³, 0,7 kW/1,0 PS, 4,4 kg[Ⓞ]. Mit vereinfachtem Startvorgang, zum Mähen kleinerer Grasflächen. Multifunktionsgriff, Bügelgriff, 2-MIX-Motor.

Best.-Nr. 4144 011 2309
Preis CHF 280.--

FS 55 R



27,2 cm³, 0,75 kW/1,0 PS, 4,4 kg[Ⓞ]. Für komfortables Arbeiten in beengten Platzverhältnissen. Multifunktionsgriff, Rundumgriff, 2-MIX-Motor, Einfachtraggurt.

Best.-Nr. 4140 200 0424
Preis CHF 410.--

E = ErgoStart
R = Rundumgriff

Ⓞ Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF



4

Benzin-Motorsensen zum Mähen rund um Haus und Garten

-  Für grössere Gärten und Grundstücke
-  Zum Mähen grösserer Rasenflächen
-  Leistungsstarke Geräte mit verschiedenen Schneidwerkzeugen

FS 56 R



27,2 cm³, 0,8 kW/1,1 PS, 4,7 kg[Ⓞ]. Für komfortables Arbeiten in beengten Platzverhältnissen. Multifunktionsgriff, Rundumgriff, 2-MIX-Motor, Einfachtraggurt.

Best.-Nr. 4144 200 0024
Preis CHF 470.--

➤ **Weitere Versionen:**
FS 56 RC-E
siehe Tabelle Seite 98

FS 89 R



28,4 cm³, 0,95 kW/1,3 PS, 5,5 kg[Ⓞ]. Für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startvorgang für komfortables Starten, Rundumgriff, Bediengriff mit Stoptaster, 4-MIX[®]-Motor mit vergrössertem Tank für längere Laufzeiten, flexible Antriebswelle, Einfachtraggurt.

Best.-Nr. 4180 200 0541
Preis CHF 565.--

FS 70 RC-E



27,2 cm³, 0,9 kW/1,2 PS, 4,8 kg[Ⓞ]. Für grossflächige Mäharbeiten in zähem Gras. STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Rundumgriff, 2-MIX-Motor, Einfachtraggurt.

Best.-Nr. 4144 200 0085
Preis CHF 550.--



Benzin-Motorsensen zur Wiesen- und Landschaftspflege

- Sehr robust, kraftvoll und durchzugsstark
- Zum Mähen weitläufiger Wiesenflächen
- Zum Beseitigen von Unkraut
- Zum Ausschneiden von Baumkulturen
- Auch für festes Dickicht und Buschwerk

FS 91 R



28,4 cm³, 0,95 kW/1,3 PS, 5,5 kg[Ⓞ]. Für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startvorgang für komfortables Starten, Rundumgriff, Bediengriff mit Stopptaster, 4-MIX[®]-Motor mit vergrößerter Tank für längere Laufzeiten, starre Antriebswelle, Einfachtraggurt.

Best.-Nr. 4180 200 0549
Preis CHF 605.--

FS 94 RC-E



24,1 cm³, 0,9 kW/1,2 PS, 4,6 kg[Ⓞ]. Leichteste Motorsense in diesem Segment. STIHL 1-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Rundumgriff, Bediengriff mit Teillastfunktion ECOSPEED, 2-MIX-Motor, gerader Schaft, Einfachtraggurt.

Best.-Nr. 4149 200 0022
Preis CHF 660.--

4

Ⓞ Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz

FS 111



31,4 cm³, 1,05 kW/1,45 PS, 5,8 kg[Ⓞ]. Leistungsstarke Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Zweihandgriff, Bediengriff mit Stopptaster, 4-MIX[®]-Motor mit vergrössertem Tank für längere Laufzeiten, starre Antriebswelle, Doppelschultergurt.

Best.-Nr. 4180 200 0555
Preis CHF 720.--

FS 111 R



31,4 cm³, 1,05 kW/1,45 PS, 5,5 kg[Ⓞ]. Leistungsstarke Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Rundumgriff, Bediengriff mit Stopptaster, 4-MIX[®]-Motor mit vergrössertem Tank für längere Laufzeiten, starre Antriebswelle, Einfachtraggurt.

Best.-Nr. 4180 200 0557
Preis CHF 690.--

FS 131



36,3 cm³, 1,4 kW/1,9 PS, 5,8 kg[Ⓞ]. Besonders leistungsstarke Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Zweihandgriff, Bediengriff mit Stopptaster, 4-MIX[®]-Motor mit vergrössertem Tank für längere Laufzeiten, starre Antriebswelle, Doppelschultergurt.

Best.-Nr. 4180 200 0572
Preis CHF 785.--

FS 131 R



36,3 cm³, 1,4 kW/1,9 PS, 5,5 kg[Ⓞ]. Besonders leistungsstarke Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Rundumgriff, Bediengriff mit Stopptaster, 4-MIX[®]-Motor mit vergrössertem Tank für längere Laufzeiten, starre Antriebswelle, Einfachtraggurt.

Best.-Nr. 4180 200 0574
Preis CHF 755.--

Geeignete Kraft- und Schmierstoffe finden Sie ab Seite 198.



FS 240



NEU

37,7 cm³, 1,7 kW/2,3 PS, 6,9 kg[Ⓞ]. Ideal für Landwirtschaft und Gartenbau. STIHL 1-Punkt-Antivibrations-system, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose Griffeinstellung, 2-MIX-Motor, gerader Schaft, starre Antriebswelle, Doppelschultergurt.

Best.-Nr. 4147 200 0309
Preis CHF 825.--

FS 240 R



NEU

37,7 cm³, 1,7 kW/2,3 PS, 6,6 kg[Ⓞ]. Ideal für Landwirtschaft und Gartenbau. STIHL 1-Punkt-Antivibrations-system, Multifunktionsgriff, Rundumgriff, 2-MIX-Motor, gerader Schaft, starre Antriebswelle, Einfachtraggurt.

Best.-Nr. 4147 200 0171
Preis CHF 795.--

FS 260



NEU

41,6 cm³, 2,0 kW/2,7 PS, 7,5 kg[Ⓞ]. Für anspruchsvolle Mäh- und Flächenarbeiten. STIHL 1-Punkt-Antivibrations-system, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose Griffeinstellung, 2-MIX-Motor, Universalgurt ADVANCE.

Best.-Nr. 4147 200 0092
Preis CHF 915.--

FS 260 R



NEU

41,6 cm³, 2,0 kW/2,7 PS, 6,6 kg[Ⓞ]. Für anspruchsvolle Mäh- und Flächenarbeiten. STIHL 1-Punkt-Antivibrations-system, Multifunktionsgriff, Rundumgriff, 2-MIX-Motor, Universalgurt ADVANCE.

Best.-Nr. 4147 200 0311
Preis CHF 885.--

4

Schutz und Komfort



Freischneider-Schutzhose TriProtect FS

Sehr bequeme Schutzhose aus Baumwolle mit 18 % Stretch-Anteil und dreifacher Schutzfunktion: Aufprall-, Dornen- und Nässeschutz.

>> Mehr auf Seite 236

R = Rundumgriff

Ⓞ Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF



4

Freischneider

-  Komfortable, langlebige und leistungsstarke Profigeräte
-  Für Wald- und Landschaftspfleger sowie Strassenmeistereien
-  Zum Beseitigen von Gestrüpp und Wildwuchs
-  Für grossflächige Mäharbeiten
-  Für Häcksel- und Sägeeinsätze im Wald

FS 311



36,3 cm³, 1,4 kW/1,9 PS, 7,2 kg[Ⓞ]. Leichter, besonders leistungsstarker Freischneider für Mäharbeiten in verfilztem Gras und Gestrüpp. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Zweihandgriff, Bediengriff mit Stoptaster, 4-MIX[®]-Motor, wartungsfreies Getriebe, starre Antriebswelle, mit Universalgurt ADVANCE.

Best.-Nr. 4180 200 0594
Preis CHF 1015.--

FS 360 C-EM



37,7 cm³, 1,7 kW/2,3 PS, 8,5 kg[Ⓞ]. Für Mäharbeiten in zähem Gras. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose Griffeinstellung, 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, mit Universalgurt ADVANCE PLUS.

Best.-Nr. 4147 200 0197
Preis CHF 1075.--



STIHL Profi-Tipp:

Achten Sie darauf, einen zum Schneidwerkzeug passenden Schutz zu verwenden. Es gibt unterschiedliche Schutze für Mähköpfe und Metallwerkzeuge. Eine Übersicht der Schutze finden Sie auf Seite 111.

FS 410 C-EM



41,6 cm³, 2,0 kW/2,7 PS, 8,5 kg[Ⓞ]. Für Mäharbeiten in zähem Gras. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose Griffeneinstellung, 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, mit Universalgurt ADVANCE PLUS.

Best.-Nr. 4147 200 0199

Preis CHF 1165.--

➤ **Weitere Versionen:**

FS 410 C-EM L,

FS 410 C-EM K Sägen
siehe Tabelle Seite 98

FS 460 C-EM



45,6 cm³, 2,2 kW/3,0 PS, 8,5 kg[Ⓞ]. Für aufwendige Flächenarbeiten in zähem Gras. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose Griffeneinstellung, 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, mit Universalgurt ADVANCE PLUS.

Best.-Nr. 4147 200 0099

Preis CHF 1320.--

FS 490 C-EM



51,6 cm³, 2,4 kW/3,3 PS, 9,1 kg[Ⓞ]. Für professionelle Anwendungen in der Landschaftspflege. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose Griffeneinstellung, 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, einfache Startlogik, Stopptaster, mit Universalgurt ADVANCE PLUS.

Best.-Nr. 4148 200 0039

Preis CHF 1395.--

➤ **Weitere Versionen:**

FS 490 C-EM K Sägen,
siehe Tabelle Seite 98

FS 560 C-EM



57,1 cm³, 2,8 kW/3,8 PS, 10,2 kg[Ⓞ]. Stärkster STIHL Freischneider. STIHL 4-Punkt-Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Zweihandgriff, werkzeuglose Griffeneinstellung, 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, einfache Startlogik, Stopptaster, mit Universalgurt ADVANCE PLUS.

Best.-Nr. 4148 200 0045

Preis CHF 1795.--

Komfort-Merkmal C im Produktnamen: Viele STIHL Geräte sind serienmässig mit besonderen Komfort-Merkmalen ausgestattet, erkennbar am C im Produktnamen, z. B. FS 460 C-EM. Das E steht dabei für STIHL ErgoStart, das M für M-Tronic.

Persönliche Schutzausstattung zum Freischneider finden Sie auf den Seiten 236 und 240.

STIHL Profi-Tipp:



Achten Sie bei unseren Freischneidern auf die K-Ausführung. Sie ist für Anwendungen im Forst konzipiert. Daher hat sie einen kurzen Schaft, einen flachen Getriebewinkel, einen Forst-Gurt und einen speziellen Lenker zur punktuellen Steuerung beim Sägen.



4

Akku-Motorsensen

- Für Hobbygärtner und Landschaftspfleger
- Leicht und schnell einsatzbereit
- Einfache Handhabung dank Lithium-Ionen-Akku
- Für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen wie Wohngebieten, Krankenhausgärten, Friedhöfen und Schulen

FSA 45

Lithium-Ion



NEU



Kompakte Akku-Motorsense für einfache Trimm- und Ausputzarbeiten im hausnahen Bereich. Integrierter Lithium-Ionen-Akku (36 Wh) mit Ladezustandsanzeige, werkzeuglos einstellbarer Schaft und Bügelgriff, einstellbarer Arbeitswinkel der Mäheinheit u. a. für vertikales Kantenschneiden, einfacher Wechsel zwischen PolyCut-Messer und Mähfaden ohne Mähkopfwechsel, Abstandsbügel, Gewicht 2,3 kg^①. Akku-Ladezeit 145 min/210 min (80%/100%).

Best.-Nr. 4512 011 5700
Preis[®] CHF 149.--

FSA 56

AK 10



Lithium-Ion COMPACT



Leichte Akku-Motorsense mit starker Mähleistung. Schneidkreis-Durchmesser 280 mm, einstellbare Schaftlänge per Knopfdruck und werkzeuglose Griffverstellung, Softgriff mit Schalthebel, Abstandsbügel. Durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach, Gewicht 2,5 kg^②.

FSA 56 ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4522 011 5700
Preis[®] CHF 215.--

Set FSA 56 mit AK 10 und AL 101
Best.-Nr. 4522 011 5710
Preis[®] CHF 289.--

① Gewicht inklusive Akku

② Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug und Schutz

FSA 65



Akku-Motorsense für Ausputzarbeiten. Schneidkreis-Durchmesser 300 mm, Softgriff, stufenlos einstellbarer Bügelgriff, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach, Gewicht 2,7 kg^④.

FSA 65 ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4852 011 5700
Preis^⑤ CHF 295.--

Set FSA 65 mit AP 100 und AL 101
Best.-Nr. 4852 200 0057
Preis^⑤ CHF 515.--

FSA 85



Akku-Motorsense für Mäharbeiten entlang von Hindernissen sowie an Bäumen und Sträuchern. Schneidkreis-Durchmesser 350 mm, stufenlos einstellbarer Bügelgriff, werkzeuglose Griffverstellung, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach, stufenlose Drehzahlregulierung, Abstandsbügel, Gewicht 2,8 kg^④.

FSA 85 ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4852 011 5701
Preis^⑤ CHF 355.--

Set FSA 85 mit AP 200 und AL 300
Best.-Nr. 4852 200 0028
Preis^⑤ CHF 755.--

FSA 90



Akku-Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 260 mm mit Grasschneideblatt, Zweihandgriff, Bediengriff mit Teillastfunktion ECOSPEED, Doppelschultergurt, Gewicht 3,2 kg^④.

FSA 90 ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4863 200 0003
Preis^⑤ CHF 495.--

Set FSA 90 mit AP 300 und AL 300
Best.-Nr. 4863 200 0039
Preis^⑤ CHF 875.--

FSA 90 R



Akku-Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 380 mm mit Mähkopf, Rundumgriff, Bediengriff mit Teillastfunktion ECOSPEED, Einfachtraggurt, Gewicht 2,8 kg^④.

FSA 90 R ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4863 200 0005
Preis^⑤ CHF 470.--

Set FSA 90 R mit AP 300 und AL 300
Best.-Nr. 4863 200 0041
Preis^⑤ CHF 850.--



4

FSA 130



NEU

✓ **AR 2000** **EC MOTOR**

Lithium-Ion
PRO



Leistungsstarke und leichte Akku-Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 260 mm mit Grasschneideblatt, drei Leistungsstufen einstellbar, Zweihandgriff. Einhängenvorrichtung zum Tragen des Gerätes mit rückentragbarem Akku AR oder Tragsystem AP (Zubehör auf Seite 28), Gewicht 4,5 kg^①.

FSA 130 ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4867 200 0001
Preis^② CHF 550.--

FSA 130 R



NEU

✓ **AR 1000** **EC MOTOR**

Lithium-Ion
PRO



Leistungsstarke und leichte Akku-Motorsense für Flächenarbeiten in zähem Gras. Schneidkreis-Durchmesser 420 mm mit Mähkopf, drei Leistungsstufen einstellbar, Rundhandgriff. Einhängenvorrichtung zum Tragen des Gerätes mit rückentragbarem Akku AR oder Tragsystem AP (Zubehör auf Seite 28), Gewicht 3,9 kg^①.

FSA 130 R ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4867 200 0002
Preis^② CHF 520.--

Die passenden Lithium-Ionen-Akkus und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 8.



Elektro- Motorsensen

- Leichte und komfortable Handhabung
- Für Einsätze rund um Haus und Garten
- Für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen wie Wohngebieten, Krankenhaugärten, Friedhöfen und Schulen
- Besonders geeignet zum Ausputzen um Steine, Pflanzen, Blumentöpfe und Rasenkanten

FSE 52



230 V, 500 W, 2,2 kg[Ⓞ]. Für Trimm- und Ausputzarbeiten im Hausgarten. Teleskopierbar, Bügelgriff, werkzeuglose Griffeneinstellung, Abstandsbügel, schwenkbarer Mähkopf.

Best.-Nr. 4816 011 4103
Preis[Ⓞ] CHF 139.--

FSE 81



230 V, 1000 W, 4,7 kg[Ⓞ]. Ideal zum Mähen kleinerer Wildwuchsflächen. Softgriff, Bügelgriff, elektronischer Überlastschutz, Tastrad, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach.

Best.-Nr. 4809 011 4118
Preis[Ⓞ] CHF 280.--

FSE 71



230 V, 540 W, 4,0 kg[Ⓞ]. Für Trimm-, Ausputz- und kleinere Flächenarbeiten. Softgriff, Bügelgriff, Überlastschutz, durch Tippen des Mähkopfs auf den Boden stellt sich der Mähfaden automatisch nach.

Best.-Nr. 4809 011 4114
Preis[Ⓞ] CHF 235.--

[Ⓞ] Gewicht ohne Kabel, mit Schneidwerkzeug und Schutz



Rückentragbare Benzin-Motorsensen

- Zum effizienten und wendigen Mähen an steilen Böschungen und Hängen
- Besonders geeignet für Weinberge, Obstplantagen und Bergwiesen
- Komfortables Tragsystem
- Flexibler Schaft

FR 131 T



36,3 cm³, 1,4 kW/1,9 PS, 9,6 kg[Ⓞ]. Universell einsetzbar bei Mäharbeiten in schwer zugänglichem Gelände. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, teilbarer Schaft für platzsparenden Transport, Multifunktionsgriff, Rundumgriff, 4-MIX[®]-Motor mit vergrößertem Tank für längere Laufzeiten, Stoptaster. Kombinierbar mit HL-KM, HT-KM, FH-KM, BG-KM, BF-KM, FCB-KM und FCS-KM.

Best.-Nr. 4180 200 0598, Preis CHF 1045.--

FR 410 C-E



41,6 cm³, 2,0 kW/2,7 PS, 10,8 kg[Ⓞ]. Für Mäheinsätze in schwer zugänglichem Gelände. STIHL ErgoStart, STIHL Antivibrationssystem, Multifunktionsgriff, Rundumgriff, 2-MIX-Motor, Stoptaster, Werkzeugtasche.

Best.-Nr. 4147 200 0178, Preis CHF 945.--

FR 460 TC-E



NEU

45,6 cm³, 2,2 kW/3,0 PS, 10,9 kg[Ⓞ]. Für Einsätze mit Wegstrecken in ausgedehntem, schwer zugänglichem Gelände. STIHL Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Rundumgriff, 2-MIX-Motor, Stoptaster, Werkzeugtasche, teilbarer Schaft.

Best.-Nr. 4147 200 0277, Preis CHF 1035.--

FR 460 TC-EM



45,6 cm³, 2,2 kW/3,0 PS, 10,9 kg[Ⓞ]. Für Einsätze mit Wegstrecken in ausgedehntem, schwer zugänglichem Gelände. STIHL Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Multifunktionsgriff, Rundumgriff, 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, Stoptaster, Werkzeugtasche, teilbarer Schaft.

Best.-Nr. 4147 200 0181, Preis CHF 1135.--

FR 460 TC-EFM



Starten per Knopfdruck

45,6 cm³, 2,2 kW/3,0 PS, 11,4 kg[Ⓞ]. Serienmässig mit STIHL Elektrostart zum komfortablen Wiederstarten des Gerätes auf dem Rücken per Knopfdruck. Zusätzlicher Seilzugstart mit STIHL ErgoStart zum Starten bei Temperaturen unter 0 °C, STIHL Antivibrationssystem, Multifunktionsgriff, Rundumgriff, 2-MIX-Motor, STIHL M-Tronic, Stoptaster, Werkzeugtasche, teilbarer Schaft.


Best.-Nr. 4147 200 0251, Preis CHF 1335.--

Zubehörschaft für FR 460

(ohne Abb.)

Zum schnellen Wechseln des Schneidwerkzeug. Bestehend aus den folgenden Komponenten: Schaft Vorderteil, Getriebe, Rundgriff und Universalschutz. **Das Schneidwerkzeug ist nicht im Lieferumfang enthalten**

Best.-Nr. 4147 740 8310, Preis CHF 240.--



4

Zubehör für Motorsensen und Freischneider

-  Zubehör zur Arbeitserleichterung und zum verbesserten Schutz
-  Gurte, Handschutz, Anbauwerkzeug, Schutzhaube

Brustgurt



Für alle Universalgurte der ADVANCE-Reihe. Sorgt für einen festen Sitz der Schultergurte.

Best.-Nr. 0000 790 7700
Preis CHF 12.--

Einfachtraggurt



Serienausstattung der meisten STIHL Motorsensen. Für kräfteschonendes und sichereres Arbeiten. Für FS 38, FS 40, FS 50, HL und HT.

Best.-Nr. 4130 710 9000
Preis CHF 23.50

Anlagepolster mit Komfort-Haken



Zum Nachrüsten aller FS-Gurte der ADVANCE-Reihe ohne Komfort-Haken.

Best.-Nr. 4147 740 2502
Preis CHF 28.--

Teilesatz zum Anschluss an AR



Adapter zum Befestigen der Anlagepolster für FSA und BGA am Tragsystem der Akkus AR. Durch die Klick-Verschlüsse kann einfach und schnell zwischen den unterschiedlichen Anlagepolstern hin und her gewechselt werden.

Best.-Nr. 4866 007 1000
Preis CHF 9.50

Forstgurte

Ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit durch frei hängende Beinplatte. Ergonomisch beim Forsteinsatz mit Kreissägeblättern, sehr leicht, um Werkzeugrucksack erweiterbar.



Forstgurt ADVANCE

Standardgrösse, für FS 91–FS 560

Best.-Nr. 4147 710 9003
Preis CHF 95.--

XXL-Ausführung für Körpergrösse > 1,90 m, für FS 91–FS 560

Best.-Nr. 4147 710 9009
Preis CHF 120.--



Forstgurt ADVANCE PLUS

Mit Komfort-Haken zum einfachen, schnellen Anlegen und Lösen des Freischneiders, für FS 91–FS 560.

Best.-Nr. 4147 710 9015
Preis CHF 105.--

Forstgurt

NEU



Forstgurt ADVANCE X-TREEm

Mit ausgezeichneter Ergonomie speziell für den langen Forsteinsatz mit Kreissägeblättern. Hervorragender Tragekomfort durch längenverstellbares Rückenteil und stufenlose Lastverteilung zwischen Hüfte und Schulter, für FS 89–FS 560, FSA 90.

Best.-Nr. 0000 710 9001
Preis CHF 180.--

Universalgurt

Für kräfteschonenderes Mähen und Häckseln. Ergonomisch, komfortabel, leicht, um Brustgurt und Werkzeugrucksack erweiterbar.



Universalgurt ADVANCE

Standardgrösse, für FS 50–FS 560 und FSA 90

Best.-Nr. 4147 710 9002
Preis CHF 95.--

XXL-Ausführung für Körpergrösse > 1,80 m, für FS 50–FS 560 und FSA 90

Best.-Nr. 4147 710 9004
Preis CHF 120.--

Universalgurte



Universalgurt ADVANCE PLUS

Mit Komfort-Haken für einfaches, schnelles Anlegen und Lösen des Freischneiders, für FS 50–FS 560 und FSA 90.

Best.-Nr. 4147 710 9014
Preis CHF 105.--



Universalgurt ADVANCE PLUS leuchtorange

Hohe Signalwirkung. Ideale Ergänzung zur Warnkleidung bei Mäheinsätzen in Gefahrenbereichen, mit Komfort-Haken für einfaches, schnelles Anlegen und Lösen des Freischneiders, für FS 50–FS 560 und FSA 90.

Best.-Nr. 0000 710 9000
Preis CHF 125.--

Gurt



Ideal zum komfortablen Arbeiten mit FSA 65, FSA 85 und FSA 90 R. Inklusive anklipsbarer Befestigungsöse.

Best.-Nr. 4852 007 1000
Preis CHF 19.--

Gestrüppschneider FH 145°



Zum bodennahen Beschneiden und für schleuderarme Mäharbeiten auf engstem Raum. Flexibles Verstellgetriebe, platzsparende Transportstellung, Gewicht 1,5 kg. Passend für FS 90, FS 91, FS 100, FS 111, FS 130 und FS 131.

Best.-Nr. 4243 740 5102
Preis CHF 430.--

Heckenschneider HL 145° einstellbar



Für anspruchsvolle Arbeiten an hohen Hecken und den Einsatz in Bodennähe. Verstellgetriebe stufenweise justierbar, platzsparende Transportstellung. Für FS 91 R, FS 111 R, FS 111, FS 131 R und FS 131 zugelassen. Schnittlänge 50 cm, Gewicht 1,3 kg.

Best.-Nr. 4243 740 5101
Preis CHF 430.--

Hoch-Entaster HT



Schneidet präzise an hohen Ästen. Kompakte Bauweise, mit integrierter Peilleiste. Für FS 91 R, FS 111 R und FS 131 R. Gewicht 0,7 kg.

Best.-Nr. 4182 200 0166
Preis CHF 405.--

Heckenschneider HL 0° – nicht einstellbar



Ideal geeignet für Form-schnitte an hohen und breiten Hecken. Passend für FS 91 R, FS 111 R und FS 131 R zugelassen. Schnittlänge 50 cm, Gewicht 1,3 kg.

Best.-Nr. 4243 740 5100
Preis CHF 280.--

BF



Anbauwerkzeug Bodenfräse Für FS 90 R, FS 100 R, FS 100, FS 130 R, FS 130 und FR 350 zugelassen. Arbeitsbreite 22 cm, Gewicht 3,6 kg.

Best.-Nr. 4601 710 1504
Preis CHF 330.--

Handschutz für Häckseleinsätze



Praktischer Handschutz für FS 260, FS 311, FS 360, FS 410, FS 460, FS 490 und FS 560. Nicht für K-Versionen geeignet.

Best.-Nr. 4147 790 9102
Preis CHF 20.--

Bügel



Praktischer Abstandhalter beim Mähen um Bäume und Gegenstände.

Für FSA 56, FSE 52
Best.-Nr. 4816 713 3400
Preis CHF 7.90

Für FSA 65
Best.-Nr. 4852 713 3400
Preis CHF 19.--

Für FSA 85
Best.-Nr. 4852 713 3401
Preis CHF 21.--

Für FSA 90 R, FSA 90
Best.-Nr. 4863 713 3400
Preis CHF 25.--

Werkzeugrucksack



Zum praktischen Transport von Werkzeug. Mit zwei Fächern. Einfach an den Universal- und Forstgurten zu befestigen.

Best.-Nr. 4147 881 5700
Preis CHF 60.--

Winkelgetriebe



Zubehör für HT und HL 0°. Erleichtert das Schneiden von Hecken und Bäumen, da Schneidwerkzeuge von oben zum Schnitt angesetzt werden können.

Best.-Nr. 4138 640 0201
Preis CHF 135.--

Schutzhaube für Motorsensen und Freischneider



Perfekter Transportschutz für die Motorgehäuse von Motorsensen und Freischneidern. Hitze- und ölbeständig.

Best.-Nr. 0000 881 0509
Preis CHF 15.--

Motorsensen und Freischneider

Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Hubraum (cm ³)	Leistung (kW/PS)	Gewicht (kg) ^①	Schalldruckpegel ^② (dB(A))	Schallleistungspegel ^② (dB(A))	Vibrationswert links/rechts ^② (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX [®])	Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug (cm)	Standard-Schneidwerkzeug
---------------	---	----------------------------	------------------	---------------------------	---------------------------------------	---	--	---	---------------------------------------	--------------------------

Benzin-Motorsensen zum Rasentrimmen

FS 38	4140 011 2398	319.--	27,2	0,65/0,9	4,2	94	108	8,0/8,0	2-MIX	147	Mähkopf AutoCut C 5-2
FS 40	4144 011 2309	280.--	27,2	0,7/1,0	4,4	94	107	7,0/6,4	2-MIX	145	Mähkopf AutoCut C 5-2
FS 50	4144 011 2314	325.--	27,2	0,8/1,1	4,4	93	108	6,0/5,7	2-MIX	145	Mähkopf AutoCut C 5-2
FS 50 C-E	4144 011 2315	355.--	27,2	0,8/1,1	4,5	93	108	6,0/5,7	2-MIX	145	Mähkopf AutoCut C 5-2
FS 55 R	4140 200 0424	410.--	27,2	0,75/1,0	4,4	95	108	8,5/8,5	2-MIX	170	Mähkopf AutoCut 25-2

Benzin-Motorsensen zum Mähen rund um Haus und Garten

FS 56 R	4144 200 0024	470.--	27,2	0,8/1,1	4,7	93	108	6,5/7,5	2-MIX	170	Mähkopf AutoCut C 25-2
FS 56 RC-E	4144 200 0009	500.--	27,2	0,8/1,1	4,8	93	108	6,5/7,5	2-MIX	170	Mähkopf AutoCut C 25-2
FS 70 RC-E	4144 200 0085	550.--	27,2	0,9/1,2	4,8	94	107	7,6/6,0	2-MIX	170	Mähkopf AutoCut C 25-2
FS 89 R	4180 200 0541	565.--	28,4	0,95/1,3	5,5	95	106	4,9/5,3	4-MIX [®]	180	Mähkopf AutoCut C 25-2

Benzin-Motorsensen für die Wiesen- und Landschaftspflege

FS 91 R	4180 200 0549	605.--	28,4	0,95/1,3	5,5	95	106	5,3/5,3	4-MIX [®]	180	Mähkopf AutoCut C 25-2
FS 94 RC-E	4149 200 0022	660.--	24,1	0,9/1,2	4,6	94	107	6,5/6,3	2-MIX	178	Mähkopf AutoCut 25-2
FS 111	4180 200 0555	720.--	31,4	1,05/1,45	5,8	95	106	3,7/3,7	4-MIX [®]	180	Grasschneideblatt 230-2
FS 111 R	4180 200 0557	690.--	31,4	1,05/1,45	5,5	95	106	5,2/5,2	4-MIX [®]	180	Mähkopf AutoCut 25-2
FS 131	4180 200 0572	785.--	36,3	1,4/1,9	5,8	98	109	3,7/3,4	4-MIX [®]	180	Grasschneideblatt 230-2
FS 131 R	4180 200 0574	755.--	36,3	1,4/1,9	5,5	98	109	6,2/6,2	4-MIX [®]	180	Mähkopf AutoCut 25-2
FS 240 NEU	4147 200 0309	825.--	37,7	1,7/2,3	6,9	98	109	4,6/4,0	2-MIX	180	Dickichtmesser 250-3
FS 240 R NEU	4147 200 0171	795.--	37,7	1,7/2,3	6,6	99	110	5,3/6,3	2-MIX	186	Mähkopf AutoCut 25-2
FS 260 NEU	4147 200 0092	915.--	41,6	2,0/2,7	7,5	100	111	4,2/4,6	2-MIX	168	Dickichtmesser 300-3
FS 260 R NEU	4147 200 0311	885.--	41,6	2,0/2,7	6,6	99	111	6,5/7,0	2-MIX	168	Mähkopf AutoCut 36-2

Freischneider

FS 311	4180 200 0594	1015.--	36,3	1,4/1,9	7,2	98	110	2,9/2,9	4-MIX [®]	181	Dickichtmesser 300-3
FS 360 C-EM	4147 200 0197	1075.--	37,7	1,7/2,3	8,5	98	110	2,2/1,8	2-MIX	179	Dickichtmesser 300-3
FS 410 C-EM	4147 200 0199	1165.--	41,6	2,0/2,7	8,5	99	111	2,0/1,7	2-MIX	179	Dickichtmesser 300-3
FS 410 C-EM L	4147 200 0201	1165.--	41,6	2,0/2,7	8,6	99	111	1,8/1,7	2-MIX	185	Dickichtmesser 300-3
FS 410 C-EM K Sägen	4147 200 0202	1165.--	41,6	2,0/2,7	8,4	100	113	2,4/2,0	2-MIX	167	Kreissägeblatt 225-24
FS 460 C-EM	4147 200 0099	1320.--	45,6	2,2/3,0	8,5	100	113	1,9/1,6	2-MIX	179	Dickichtmesser 300-3
FS 490 C-EM	4148 200 0039	1395.--	51,6	2,4/3,3	9,1	102	116	2,8/2,8	2-MIX	179	Dickichtmesser 300-3
FS 490 C-EM K Sägen	4148 200 0041	1395.--	51,6	2,4/3,3	9,2	102	115	2,8/2,8	2-MIX	168	Kreissägeblatt 225-24
FS 560 C-EM	4148 200 0045	1795.--	57,1	2,8/3,8	10,2	104	117	3,3/3,3	2-MIX	176	Dickichtmesser 350-3

● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

E = ErgoStart
R = Rundumgriff
M = M-Tronic

L = Langer Schaft
K = Kurzer Schaft

① Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz
② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) mit Standardwerkzeug

	Tankinhalt (l)	Antriebswelle im Schaft	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ErgoStart (E)	STIHL M-Tronic (M)	Automatische Dekompression	Multifunktionsgriff	Rundumgriff/Zweihandgriff/ Bügelgriff	Werkzeuglose GriffEinstellung	Traggurt/Tragsystem	Mähzeinsatz/Häckselzeinsatz/ Sägezeinsatz
	0,33	flexibel	-	○	-	-	●	-/-/●	-	○	●/-/-
	0,34	flexibel	-	○	-	-	●	-/-/●	-	○	●/-/-
	0,34	flexibel	-	○	-	-	●	-/-/●	●	○	●/-/-
	0,34	flexibel	-	●	-	-	●	-/-/●	●	○	●/-/-
	0,33	flexibel	-	○	-	-	●	●/-/-	-	●	●/-/-
	0,34	flexibel	-	○	-	-	●	●/-/-	-	●	●/-/-
	0,34	flexibel	-	●	-	-	●	●/-/-	-	●	●/-/-
	0,34	flexibel	-	●	-	-	●	●/-/-	-	●	●/-/-
	0,71	flexibel	1-Punkt	-	-	●	●	●/-/-	-	●	●/-/-
	0,71	starr	1-Punkt	-	-	●	●	●/-/-	-	●	●/-/○
	0,54	starr	1-Punkt	●	-	-	●	●/-/-	-	●	●/-/-
	0,71	starr	1-Punkt	-	-	●	●	-/●/-	●	●	●/-/○
	0,71	starr	1-Punkt	-	-	●	●	●/-/-	-	●	●/-/○
	0,71	starr	1-Punkt	-	-	●	●	-/●/-	●	●	●/-/○
	0,71	starr	1-Punkt	-	-	●	●	●/-/-	-	●	●/-/○
	0,75	starr	1-Punkt	-	-	●	●	-/●/-	●	●	●/-/○
	0,75	starr	1-Punkt	-	-	●	●	●/-/-	-	●	●/-/-
	0,75	starr	1-Punkt	-	-	●	●	-/●/-	●	●	●/○/○
	0,75	starr	1-Punkt	-	-	●	●	●/-/-	-	●	●/-/-
	0,71	starr	4-Punkt	-	-	●	●	-/●/-	●	●	●/○/○
	0,75	starr	4-Punkt	●	●	-	●	-/●/-	●	●	●/○/○
	0,75	starr	4-Punkt	●	●	-	●	-/●/-	●	●	●/○/○
	0,75	starr	4-Punkt	●	●	-	●	-/●/-	●	●	●/○/○
	0,75	starr	4-Punkt	●	●	-	●	-/●/-	●	●	-/-/●
	0,75	starr	4-Punkt	●	●	-	●	-/●/-	●	●	●/○/○
	0,99	starr	4-Punkt	●	●	-	●	-/●/-	●	●	●/○/○
	0,99	starr	4-Punkt	●	●	-	●	-/●/-	●	●	-/-/●
	0,99	starr	4-Punkt	●	●	-	●	-/●/-	●	●	●/○/○

© K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s² mit Standardwerkzeug

Motorsensen und Freischneider

4

		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Hubraum (cm ³)	Leistung (kW/PS)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (W)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel ^① (dB(A))	Schallleistungspegel ^② (dB(A))	Vibrationswert links/rechts ^③ (m/s ²)	
Akku-Motorsensen												
FSA 45 ^③	NEU	4512 011 5700	149.-- ^②	–	–	18	–	2,3 ^④	77	87	1,7/4,9	
FSA 56 ^③		4522 011 5700	215.-- ^{①②}	–	–	36	–	2,5 ^④	72	86	3,5/3,5	
Set FSA 56 ^③ mit AK 10 + AL 101		4522 011 5710	289.-- ^②	–	–	36	–	3,3 ^④	72	86	3,5/3,5	
FSA 65 ^③		4852 011 5700	295.-- ^{①②}	–	–	36	–	2,7 ^④	75	91	1,3/1,1	
Set FSA 65 ^③ mit AP 100 + AL 101		4852 200 0057	515.-- ^②	–	–	36	–	3,5 ^④	75	91	1,3/1,1	
FSA 85 ^④		4852 011 5701	355.-- ^{①②}	–	–	36	–	2,8 ^④	77	94	1,4/0,8	
Set FSA 85 ^④ mit AP 200 + AL 300		4852 200 0028	755.-- ^②	–	–	36	–	4,1 ^④	77	94	1,4/0,8	
FSA 90 ^④		4863 200 0003	495.-- ^{①②}	–	–	36	–	3,2 ^④	73	84	1,0/1,0	
Set FSA 90 ^④ mit AP 300 + AL 300		4863 200 0039	875.-- ^②	–	–	36	–	4,9 ^④	73	84	1,0/1,0	
FSA 90 R ^④		4863 200 0005	470.-- ^{①②}	–	–	36	–	2,8 ^④	78	90	4,8/3,5	
Set FSA 90 R ^④ mit AP 300 + AL 300		4863 200 0041	850.-- ^②	–	–	36	–	4,5 ^④	78	90	4,8/3,5	
FSA 130 ^④	NEU	4867 200 0001	550.-- ^{①②}	–	–	36	–	4,5 ^④	82	94	1,4/1,9	
FSA 130 R ^④	NEU	4867 200 0002	520.-- ^{①②}	–	–	36	–	3,9 ^④	83	94	3,3/3,5	
Elektro-Motorsensen												
FSE 52		4816 011 4103	139.-- ^②	–	–	230	500	2,2 ^④	83	94	3,0/4,5	
FSE 71		4809 011 4114	235.-- ^②	–	–	230	540	4,0 ^④	82	93	3,3/2,9	
FSE 81		4809 011 4118	280.-- ^②	–	–	230	1000	4,7 ^④	83	93	2,9/2,2	
Rückentragbare Benzin-Motorsensen												
FR 131 T		4180 200 0598	1045.--	36,3	1,4/1,9	–	–	9,6 ^⑤	97	110	2,2/2,2	
FR 410 C-E		4147 200 0178	945.--	41,6	2,0/2,7	–	–	10,8 ^⑤	99	113	2,0/2,0	
FR 460 TC-E	NEU	4147 200 0277	1035.--	45,6	2,2/3,0	–	–	10,9 ^⑤	101	115	3,6/3,5	
FR 460 TC-EM		4147 200 0181	1135.--	45,6	2,2/3,0	–	–	10,9 ^⑤	101	115	3,6/3,5	
FR 460 TC-EFM		4147 200 0251	1335.--	45,6	2,2/3,0	–	–	11,4 ^⑤	101	115	3,6/3,5	

● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

R = Rundgriff
E = ErgoStart
F = Elektrostart
M = M-Tronic
T = Teilbarer Schaft

① K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A) mit Standardwerkzeug
② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s² mit Standardwerkzeug
③ Drehzahl fest
④ Drehzahl stufenlos regelbar

	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Gesamtlänge ohne Schneidwerkzeug (cm)	Schneidkreis-Durchmesser (mm)	Standard-Schneidwerkzeug	Tankinhalt (l)	Antriebswelle im Schaft	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ErgoStart (E)	STIHL Elektrostart (F)	STIHL M-Tronic (M)	Automatische Dekompression	Multifunktionsgriff	Rundumgriff/Zweihandgriff/Bügelgriff	Werkzeuglose GriffEinstellung	Traggurt/Tragsystem	Mäheinsatz/Häckselaufsatz/Sägeeinsatz
	-	110	≤ 250	Mähkopf PolyCut 2-2	-	-	-	-	-	-	-	-/●	●	-	●/-/-	
	-	147	280	Mähkopf AutoCut 2-2	-	-	-	-	-	-	-	-/●	●	○	●/-/-	
	-	147	280	Mähkopf AutoCut 2-2	-	-	-	-	-	-	-	-/●	●	○	●/-/-	
	-	153	300	Mähkopf AutoCut C 4-2	-	-	-	-	-	-	-	-/●	●	○	●/-/-	
	-	153	300	Mähkopf AutoCut C 4-2	-	-	-	-	-	-	-	-/●	●	○	●/-/-	
	-	165	350	Mähkopf AutoCut C 4-2	-	-	-	-	-	-	-	-/●	●	○	●/-/-	
	-	165	350	Mähkopf AutoCut C 4-2	-	-	-	-	-	-	-	-/●	●	○	●/-/-	
	-	177	260	Grasschneideblatt 260-2	-	-	-	-	-	-	-	-/●/-	●	●	●/-/-	
	-	177	260	Grasschneideblatt 260-2	-	-	-	-	-	-	-	-/●/-	●	●	●/-/-	
	-	177	380	Mähkopf AutoCut 25-2	-	-	-	-	-	-	-	●/-/-	-	●	●/-/-	
	-	177	380	Mähkopf AutoCut 25-2	-	-	-	-	-	-	-	●/-/-	-	●	●/-/-	
	-	175	260	Grasschneideblatt 260-2	-	starr	-	-	-	-	-	-/●/-	●	●	●/-/●	
	-	175	420	Mähkopf AutoCut C 26-2	-	starr	-	-	-	-	-	●/-/-	●	●	●/-/-	
	-	131	300	Mähkopf AutoCut 2-2	-	-	-	-	-	-	-	-/●	●	-	●/-/-	
	-	153	350	Mähkopf AutoCut C 5-2	-	flexibel	-	-	-	-	-	-/●	-	-	●/-/-	
	-	153	350	Mähkopf AutoCut C 5-2	-	flexibel	-	-	-	-	-	-/●	-	-	●/-/-	
	4-MIX®	280	-	Grasschneideblatt 230-2	0,71	starr	●	-	-	-	●	●	●/-/-	●	-	●/-/-
	2-MIX	280	-	Mähkopf AutoCut 25-2	0,75	starr	●	●	-	-	-	●	●/-/-	●	-	●/-/-
	2-MIX	280	-	Mähkopf AutoCut 36-2	0,75	starr	●	●	-	-	-	●	●/-/-	●	-	●/-/-
	2-MIX	280	-	Mähkopf AutoCut 36-2	0,75	starr	●	●	-	●	-	●	●/-/-	●	-	●/-/-
	2-MIX	280	-	Mähkopf AutoCut 36-2	0,75	starr	●	●	●	●	-	●	●/-/-	●	-	●/-/-

⑤ Gewicht unbetankt, ohne Schneidwerkzeug und Schutz
 ⑥ Gewicht inklusive Akku
 ⑦ Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug und Schutz
 ⑧ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät

⑨ Gewicht ohne Akku, Schneidwerkzeug und Schutz
 ⑩ Gewicht ohne Kabel, mit Schneidwerkzeug und Schutz
 ⑪ Preis ohne Akku und Ladegerät
 ⑫ Preis inkl. vRG



Schneidwerkzeuge und Mähfäden

- Unterschiedlichste Schneidwerkzeuge und Mähfäden für verschiedene Einsatzzwecke
- Für einfache Mäheinsätze bis hin zur Jungbestandspflege
- Mähfäden aus abriebfestem und langzeitelastischem Material
- Mähfäden mit unterschiedlichen Formen, Querschnitten und Durchmesser

Gras und schwache Vegetation



Mähkopf TrimCut

Zweifädig, für Mäh- und Ausputzarbeiten. Mähfaden wird von Hand nachgestellt.



Mähkopf AutoCut

Zweifädig, für Mäh- und Ausputzarbeiten. Mähfaden wird durch Auftippen des Mähkopfes automatisch nachgestellt.



Mähkopf SuperCut

Zweifädig, für Mäh- und Ausputzarbeiten. Automatische Einstellung des Mähfadens auf optimale Schneidlänge.



Mähkopf DuroCut

Zwei- oder vierfädig, für Flächen- und Ausputzarbeiten auch in zähem Gras. Einfaches Einstecken von bis zu 4 Fadenstücken.



Mähkopf PolyCut

Universal-Schneidwerkzeug für Ausputz- und Flächenarbeiten. Mit zwei oder drei beweglichen Kunststoffmessern.



Starke Vegetation

Schilf und Büsche

Büsche und dünne Bäume



Häckselmesser

Zweiflügelig, aus Stahl, zum Auslichten und Beseitigen von zähem Gestrüpp und Dornhecken.



Kreissägeblatt, Spitzzahn

Spezialwerkzeug aus Stahl für Motorsensen ab mittlerer Leistung. Für knorriges Buschwerk und dünne Baumstämme.



Kreissägeblatt, Meisselzahn

Spezialwerkzeug aus Stahl für Motorsensen ab mittlerer Leistung. Für knorriges Buschwerk, dünne Baumstämme, Säge- und Rodungseinsätze.



Kreissägeblatt, Hartmetall

Sehr robustes Spezialwerkzeug für sandige und trockene Gebiete sowie zum Schneiden im bodennahen Bereich.

Grasschneideblatt

Aus Stahl. Zwei- bzw. vierflügelig. Mit 8, 40 oder 44 Zähnen. Für Mäharbeiten in starkem, trockenem Gras und Schilf.

Dickichtmesser

Zwei- oder dreiflügelig, aus Stahl, wendbar. Zum Auslichten und Beseitigen von zähem, verfilztem Gras, Gestrüpp und Dornhecken.

Motorsensen und Freischneider

Mähköpfe^①

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Mähfäden-Durchmesser (mm) ^②	Form der Mähfäden	FS 38/FS 40/FS 50/FS 50 C-E	FS 55 R/FS 56 R/FS 56/FS 70 RC-E/FS 70 C-E	FS 55	FS 111	FS 94 RC-E	FS 131
Mähkopf TrimCut										
TrimCut 31-2	4002 710 2152	26.50	2,4/2,7/3,0	○□⊗□◇	-	●	●	●	-	●
TrimCut 41-2	4003 710 2104	26.50	2,4/2,7/3,0	○□⊗□◇	-	-	-	-	-	-
TrimCut 51-2	4005 710 2103	26.50	2,4/2,7/3,0/3,3	○□⊗□◇	-	-	-	-	-	-
Mähkopf AutoCut										
Fadenspule	4008 710 4300	13.--	1,6	⊗	-	-	-	-	-	-
Fadenspule	4008 710 4301	14.--	2,0	⊗	-	-	-	-	-	-
AutoCut 2-2	4008 710 2100	16.--	1,6	⊗	-	-	-	-	-	-
AutoCut 2-2 NEU	4008 710 2103	16.--	2,0	⊗	-	-	-	-	-	-
AutoCut C 4-2	4006 710 2121	20.--	2,0	○⊗	-	-	-	-	-	-
AutoCut C 6-2	4006 710 2126	20.--	2,0/2,4	○□⊗□◇	●	-	-	-	-	-
AutoCut 25-2	4002 710 2108	36.--	2,4/2,7	○□⊗□◇	-	●	●	●	●	●
AutoCut C 26-2	4002 710 2169	37.--	2,4/2,7	○□⊗□◇	-	●	●	●	●	●
AutoCut 36-2	4002 710 2170	44.--	2,7/3,0/3,3	○□⊗□◇	-	-	-	-	-	●
AutoCut 46-2	4003 710 2115	44.--	2,7/3,0/3,3	○□⊗□◇	-	-	-	-	-	-
AutoCut 56-2	4005 710 2107	46.--	2,7/3,0/3,3	○□⊗□◇	-	-	-	-	-	-
Mähkopf SuperCut										
SuperCut 20-2	4002 710 2162	44.--	2,4	○□⊗	-	●	●	●	●	●
SuperCut 40-2	4003 710 2140	60.--	2,4	○□⊗	-	-	-	-	-	-
Mähkopf PolyCut										
PolyCut 2-2 ^③ NEU	4008 710 2102	16.--	1,4/1,6	○⊗	-	-	-	-	-	-
PolyCut 6-3	4006 710 2110	24.--	-	-	●	-	-	-	-	-
PolyCut 20-3 ^③	4002 710 2130	44.--	2,0/2,7	○□⊗□◇	-	●	●	●	●	●
PolyCut 41-3 ^③	4003 710 2113	52.--	2,0/2,7	○□⊗□◇	-	-	-	-	-	-
Mähkopf DuroCut										
DuroCut 5-2 ^④	4006 710 2125	38.--	1,6/2,0/2,4/L	○□⊗□◇	●	-	-	-	-	-
DuroCut 20-2 ^⑤	4002 710 2167	48.--	2,0/2,4/2,7/L/XL	○□⊗□◇	-	●	●	●	●	●
DuroCut 40-4 ^⑥	4005 710 2106	58.--	2,7/3,0/3,3/4,0/XL/XXL	○□⊗□◇	-	-	-	-	-	-

- Empfohlen
- Kombinierbar
- Unzulässig

- ① Nur mit Schutz zulässig
- ② Fett gesetzte Ziffern zeigen Ihnen an, mit welchem Faden-durchmesser der Mähkopf in der Erstausrüstung bestückt ist

- ③ Kann alternativ auch mit abgelängten Mähfäden bestückt werden
- ④ Inklusive 6 Fadenstücke L

- ⑤ Inklusive 12 Fadenstücke XL
- ⑥ Inklusive 12 Fadenstücke XXL

FS 240 C-E / FS 280 R	FS 260 C-E	FS 311	FS 360 C-EM / FS 410 C-EM / FS 410 C-EM L	FS 460 C-EM / FS 460 C-EM L / FS 490 C-EM / FS 490 C-EM L	FS 510 C-EM / FS 560 C-EM	FSA 45	FSA 56 / FSE 52	FSA 65 / FSA 85	FSA 90 R / FSA 90	FSA 130 R / FSA 130	FSE 71 / FSE 81	FR 131 T	FR 410 C-E / FR 460 TC-E / FR 460 TC-EM
●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	○	-	●	●
-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-
●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●
●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●
●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	●
-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●
-	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	○	-	●	●
-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
●	-	-	-	-	-	-	-	-	●	●	-	●	●
-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-	-

- Runder Mähfaden
- Kreuzförmiger High-Tech-Mähfaden CF3 Pro
- ⊗ Runder und leiser Mähfaden
- Quadratischer Mähfaden
- ⬠ Fünfeckiger Mähfaden

Sätze Kunststoffmesser

NEU



Für PolyCut 2-2, acht Kunststoffmesser.

Best.-Nr. 4008 007 1000
Preis CHF 4.--



Für PolyCut 6-3, 20-3, 41-3, zwölf Kunststoffmesser.

Best.-Nr. 4111 007 1001
Preis CHF 7.--

Fadenstücke

48 Fadenstücke pro Packung.



Für DuroCut 5-2 und 20-2, Grösse L, 2 mm, gezahnt
Best.-Nr. 0000 930 3503
Preis CHF 15.--

Für DuroCut 20-2 und 40-4, Grösse XL, 3 mm, gezahnt
Best.-Nr. 0000 930 3504
Preis CHF 21.--

Für DuroCut 40-4, Grösse XXL, 4 mm, gezahnt
Best.-Nr. 0000 930 3505
Preis CHF 27.--

Für DuroCut 40-4, Grösse XXL, 4 mm, rund (ohne Abb.)
Best.-Nr. 0000 930 3605
Preis CHF 27.--



Übersicht von Farben und Stärken der Mähfäden

	○	◻	☾	◻	◻
1,4 mm	●	-	-	-	-
1,6 mm	●	-	☾	-	-
2,0 mm	●	-	☾	-	-
2,4 mm	●	◻	☾	◻	◻
2,7 mm	●	◻	☾	◻	◻
3,0 mm	●	◻	-	◻	◻
3,3 mm	●	◻	-	◻	-
4,0 mm	●	-	☾	-	-

Fadenspule





Mit leisem Faden.


1,6 mm, 2 x 4,0 m für FSE 52
Best.-Nr. 4008 710 4300
Preis CHF 13.--



Fadenstücke für Mähköpfe DuroCut

Für ein sauberes Arbeiten in hoher, dichter und leicht verholzter Vegetation nutzen Sie unsere Fadenstücke DuroCut. Der Aufbau mit einem flexiblen Kern und einer harten Mantelschicht mit Schneidzähnen gewährleistet eine lange Haltbarkeit und eine hohe Mähleistung. Die Schneidzähne sorgen für eine exakte Schnittkante.

		Bestellnummer	UVP des Herstellers in CHF	Durchmesser (mm)	Rollenlänge (m)
Mähfäden rund (Rollen)					
	●	0000 930 2284	5.--	1,4	16,0
	●	0000 930 2334	5.--	1,6	20,0
	●	0000 930 2335	6.--	2,0	15,3
	●	0000 930 2337	27.50	2,0	123,0
	●	0000 930 2338	9.--	2,4	14,6
	●	0000 930 2339	20.--	2,4	43,0
	●	0000 930 2340	27.50	2,4	86,0
	●	0000 930 2246	60.--	2,4	261,0
	●	0000 930 2247	98.--	2,4	434,0
	●	0000 930 2341	9.--	2,7	9,8
	●	0000 930 2343	27.50	2,7	68,0
	●	0000 930 2227	60.--	2,7	215,0
	●	0000 930 2542	60.--	3,0	168,0
	●	0000 930 2543	90.--	3,0	280,0
	●	0000 930 2569	185.--	3,3	591,0
	●	0000 930 3602	30.--	4,0	30,0 ^①
	●	0000 930 3603	66.--	4,0	90,0 ^①
	High-Tech-Mähfäden CF3 Pro kreuzförmig (Rollen)				
	■	0000 930 4300	25.--	2,4	35,0
	■	0000 930 4303	50.--	2,4	70,0
	■	0000 930 4301	25.--	2,7	27,0
	■	0000 930 4304	50.--	2,7	55,0
	■	0000 930 4302	25.--	3,0	22,0
	■	0000 930 4305	50.--	3,0	45,0
	■	0000 930 4311	50.--	3,3	36,0

		Bestellnummer	UVP des Herstellers in CHF	Durchmesser (mm)	Rollenlänge (m)
Mähfäden rund und leise (Rollen)					
	●	0000 930 2415	7.--	1,6	20,0
	●	0000 930 2416	7.--	2,0	15,3
	●	0000 930 2418	21.50	2,0	62,0
	●	0000 930 2419	9.50	2,4	14,6
	●	0000 930 2421	33.50	2,4	86,0
	●	0000 930 2535	63.--	2,4	261,0
	●	0000 930 2422	9.50	2,7	9,8
	●	0000 930 2423	33.50	2,7	68,0
	●	0000 930 2414	63.--	2,7	215,0
	●	0000 930 3700	36.--	4,0	30,0 ^①
Mähfäden quadratisch (Rollen)					
	■	0000 930 2640	20.--	2,4	43,0
	■	0000 930 2612	60.--	2,4	261,0
	■	0000 930 2642	20.--	2,7	34,0
	■	0000 930 2616	60.--	2,7	215,0
	■	0000 930 2644	30.--	3,0	55,0
	■	0000 930 2619	60.--	3,0	168,0
	■	0000 930 2622	60.--	3,3	142,0
	Mähfäden fünfeckig (Rollen)				
	◆	0000 930 3340	20.50	2,4	50,0
	◆	0000 930 3341	30.50	2,4	100,0
	◆	0000 930 3339	70.--	2,4	300,0
	◆	0000 930 3343	30.50	2,7	80,0
	◆	0000 930 3303	60.--	2,7	222,0
	◆	0000 930 3344	30.50	3,0	60,0
	◆	0000 930 3305	60.--	3,0	210,0
	◆	0000 930 3306	94.--	3,0	350,0

Motorsensen und Freischneider

Metall-Schneidwerkzeuge

		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	FS 55 R / FS 55 / FS 56 R / FS 56 / FS 56 C-E / FS 70 RC-E / FS 70 C-E	FS 80 / FS 85 / FS 89 / FS 91 / FS 111 / FS 131 / FSA 130	FSA 130 R	FS 94 RC-E / FS 94 C-E / FSA 90 R / FS 120 R	FSA 90	FS 240 C-E / FS 280 R	FS 260 C-E	FS 311	FS 360 C-EM / FS 410 C-EM / FS 410 C-EM L	FS 410 C-EM K / FS 460 C-EM K / FS 490 C-EM K / FS 490 C-EM K	FS 460 C-EM / FS 460 C-EM L / FS 490 C-EM / FS 490 C-EM L	
Grasschneideblatt^①															
230 mm (2 F)	4001 713 3805	17.--	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
260 mm (2 F)	4001 713 3812	25.--	-	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
230 mm (4 F)	4001 713 3801	22.--	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
230 mm (4 F)	4000 713 3801	22.--	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	●	-	-
230 mm (8 Z)	4001 713 3803	22.--	●	●	●	●	●	●	-	-	-	-	-	-	-
255 mm (8 Z)	4000 713 3802	26.--	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	●	-
250 mm (40 Z) ^②	4001 713 3806	90.--	-	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-
250 mm (40 Z) ^②	4000 713 3806	90.--	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	●	-
250 mm (44 Z) ^③	4001 713 3811	55.--	-	-	-	●	-	●	-	-	-	-	-	-	-
250 mm (44 Z) ^③	4000 713 3811	55.--	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	●	-
Dickichtmesser^①															
250 mm (3 F)	4112 713 4100	36.--	-	●	●	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
300 mm (3 F)	4119 713 4100	43.--	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●
305 mm „Spezial“ (2 F) ^②	4000 713 4103	50.--	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●
350 mm (3 F)	4110 713 4100	53.--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350 mm „Spezial“ (3 F) ^②	4000 713 4100	62.--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Häckselmesser^{④⑤}															
270 mm (2 F)	4000 713 3903	44.--	-	-	-	-	-	-	●	●	●	-	-	●	-
320 mm (2 F)	4000 713 3902	50.--	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kreissägeblatt, Spitzzahn^{⑤⑥}															
200 mm (80 Z)	4112 713 4201	38.--	-	-	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
200 mm (44 Z)	4000 713 4200	40.--	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●
225 mm (48 Z)	4000 713 4205	46.--	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●
Kreissägeblatt, Meisselzahn^{⑤⑥}															
200 mm (22 Z)	4112 713 4203	44.--	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
200 mm (22 Z)	4119 713 4200	44.--	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●
225 mm (24 Z)	4000 713 4201	48.--	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●
200 mm (22 Z) HP ^⑦ NEU	4001 713 4203	45.--	-	●	-	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-
200 mm (22 Z) HP ^⑦ NEU	4000 713 4203	45.--	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●
225 mm (22 Z) HP ^⑦ NEU	4000 713 4202	54.--	-	-	-	-	-	-	●	●	●	●	●	●	●
Kreissägeblatt, Hartmetall^{⑤⑥}															
225 mm (36 Z)	4000 713 4211	72.--	-	-	-	-	-	-	●	-	●	●	●	●	●

● Empfohlen
- Unzulässig

F = Flügel
Z = Zähne

① Nur mit Schutz zulässig
② Stark belastbar, lange Standzeit

③ Schleuderarm
④ Nur mit Häckselschutz zulässig

⑤ Zulassung nur für FS mit Zweihandgriff
⑥ Nur mit Anschlag zulässig, siehe Seite 111
⑦ HP = High-Performance (20 % mehr Schnittleistung)

FS 160 / FS 220 / FS 280 / FS 290 /
 FS 300 / FS 350 / FS 380 / FS 450
 FS 560 C-EM
 FR 131 T
 FR 410 C-E / FR 460 TC-E / FR 460 TC-EM

	-	-	•	•
	-	-	•	•
	-	-	•	•
	•	-	-	-
	-	-	•	•
	•	•	-	-
	-	-	•	•
	•	•	-	-
	-	-	•	•
	•	•	-	-
	-	-	•	•
	•	•	-	-
	-	-	•	•
	•	-	-	-
	•	•	-	-
	-	-	-	-
	•	-	-	-
	•	•	-	-
	•	-	-	-
	-	-	-	-
	•	•	-	-
	•	-	-	-
	-	-	-	-
	•	•	-	-



STIHL Profi-Tipp:

Aufgeschleuderte Steine und Splitt sorgen bei Mäharbeiten mit Freischneidern an Verkehrsinseln oder in öffentlichen Parks und Grünanlagen häufig für Wirbel. Die Lösung kommt von STIHL: Das schleuderarme Grasschneideblatt 250-44 mit KWF-Zertifikat verringert den Sicherheitsabstand zu Gegenständen und

Fahrzeugen auf drei Meter. Dank der besonderen Zahnform wird das Risiko für Beschädigungen durch umhergeschleuderte Partikel auf ein Minimum reduziert. Das Ergebnis: mehr Sicherheit, maximaler Arbeitskomfort und hoher Arbeitsfortschritt.



4

Zubehör für Schneidwerkzeuge

- Feilen und Schutze
- Für unterschiedliche Einsatzarten und Aufgaben

Feilengriffe



Holzgriff für alle Dreikant-, Flach- und Rundfeilen von 4,0 bis 5,5 mm.

Best.-Nr. 0811 490 7860
Preis CHF 1.90

Mühlsägefeilen



Flachfeile für Dickichtmesser und Spitzzahn-Kreissägeblätter. 200 mm.

Best.-Nr. 0814 212 3310
Preis CHF 10.50



FH 3
Softgriff. Für Flachfeilen bis 150 mm.

Best.-Nr. 0000 881 4503
Preis CHF 5.--

Dreikantschärffeile



Für Spitzzahn-Kreissägeblätter.

Best.-Nr. 0811 421 8971
Preis CHF 9.90

Verschleisschutz



Für DuroCut 20-2.

Best.-Nr. 4005 007 1001
Preis CHF 8.90

Feilenhalter mit Rundfeile



Für Meisselzahn-Kreissägeblätter.

Best.-Nr. 5605 750 4343
Preis CHF 17.--

Schränkeisen



Für Meisselzahn-Kreissägeblätter.

Best.-Nr. 4020 893 5000
Preis CHF 25.--

Schärfeschablonen



Für Dickichtmesser.

Zweiflügeliges Dickichtmesser
Best.-Nr. 4020 890 5501

Dreiflügeliges Dickichtmesser
Best.-Nr. 4020 890 5500

Preis je CHF 15.--

Flachfeile



Für Spitzzahn-Kreissägeblätter. 150 mm.

Best.-Nr. 0814 252 3356
Preis CHF 6.--

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Max. Schneidkreis-Durchmesser (Faden/ Metall) (mm)	FS 55/ FS 56/ FS 70	FS 89/ FS 91/ FS 111/ FS 131/ FS 240/ FSA 130/ FS-KM	FS 94/ FS 240/ FS 260/ FR 130/ FR 410/ FR 460	FS 260/ FS 311/ FS 360/ FS 410/ FS 460/ FS 490	FS 410 K/ FS 460 K/ FS 490 K	FS 560	FSA 90
Universalschutze für Faden-Mähköpfe und Metallwerkzeuge										
	4180 007 1028	37.--	420/260	-	●	●	-	-	-	-
	4119 007 1027	37.--	420/260	-	-	●	-	-	-	-
Schutze für Metallwerkzeuge										
	4863 710 8100	35.--	-/260	-	-	-	-	-	-	●
	4144 710 8116	25.--	-/230	●	-	-	-	-	-	-
	4147 710 8101	25.--	-/305	-	-	-	●	-	-	-
	4148 710 8101	25.--	-/350	-	-	-	-	-	●	-
	4147 007 1017 ^①	45.--	-/305	-	-	-	-	●	-	-
Schutze für Faden-Mähköpfe und PolyCut										
	4144 710 8117	25.--	420/-	●	-	-	-	-	-	-
	4147 710 8100	25.--	480/-	-	-	-	●	-	●	-
	4863 710 8120	35.--	380/-	-	-	-	-	-	-	●
	4180 007 1030	45.--	420/-	-	●	●	-	-	-	-
	4133 007 1007	45.--	420/-	-	-	-	-	-	-	-
Schutze für Häcksel-Startpaket (Häckselmesser, Häckselschutz und Befestigungsteile)										
	4147 007 1011	89.--	-/270	-	-	-	●	-	-	-
	4148 007 1012	89.--	-/320	-	-	-	-	-	●	-
Schutze für Kreissägeblätter (Anschlag und Schutz für Kreissägeblätter)^②										
	4180 710 8201	40.--	-/200	-	●	-	-	-	-	-
	4147 007 1008 ^③	45.--	-/200	-	-	-	●	-	-	-
	4147 007 1009 ^③	55.--	-/225	-	-	-	●	-	-	-
	4147 710 8210	35.--	-/200	-	-	-	-	●	-	-
	4147 710 8211	45.--	-/225	-	-	-	-	●	-	-
	4148 710 8201	45.--	-/225	-	-	-	-	-	●	-

① Umbau nur in Verbindung mit Schutzring 4128 717 2704 möglich
 ② Zulassung nur für FS mit Zweihandgriff

③ Umbau nur in Verbindung mit Schutzring 4147 717 2701 möglich, ist im Lieferumfang enthalten

5





Während
der Arbeit ...
ist noch Zeit
für Vergnügen.

Mit unseren Rasenmähern erledigen Sie Ihre Aufgaben noch bequemer. Die Mäher mit Akku-Technologie sind kompakt und handlich – ideal für ein kräftesparendes Arbeiten. Einen hohen Komfort bieten die Modelle mit Monokomfort-Lenker, bei denen sich der Grasfangkorb besonders einfach entnehmen lässt.

Akku-Rasenmäher	115
Zubehör für Akku-Rasenmäher	117
» Übersicht	118



Technik

- 1 Direktantrieb und strömungsoptimierte Messer**
 Der Motor arbeitet mit Direktantrieb und hat dadurch eine effizientere Energienutzung mit mehr Flächenleistung. Das ermöglicht das Mähen grosser Flächen mit nur einer Akkuladung.
- 2 Eco-Modus** ECO
 Im sogenannten Eco-Modus reguliert der Motor automatisch seine Leistung und liefert damit genau die Energiemenge, die für die jeweilige Grashöhe benötigt wird.

i Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 282 und im Internet unter stihl.ch.

Komfort

- 3 Mono-Komfortlenker**
 Der innovative, klappbare Mono-Komfortlenker ermöglicht eine platzsparende Aufbewahrung und ein besonders einfaches Handling in jeder Situation. Der Grasfangkorb ist mühelos erreichbar und kann leicht entnommen werden. Dank der werkzeuglosen Höhenverstellung lässt sich der Lenker unkompliziert der Körpergrösse anpassen und erlaubt so eine ergonomisch optimale Arbeitshaltung.
- 4 Klappbarer Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige**
 Der Grasfangkorb ist schnell und mit nur wenigen Handgriffen geleert. Anhand der Füllstandsanzeige lässt sich feststellen, wann der Grasfangkorb voll ist.
- 5 Mulch-Kit nachrüstbar**
 Als Zubehör wird ein Mulch-Kit angeboten. Beim Mulchen wird der Mähkanal mit einem Einsatz verschlossen und der Rasenschnitt landet nicht im Fangkorb, sondern fein zerkleinert wieder auf dem Rasen. Das führt dem Grün Nährstoffe zu und erübrigt den Abtransport des Schnittguts. Das Mulch-Kit ist für alle Modelle ausser für den RMA 235 erhältlich.



Akku-Rasenmäher

-  Geräuscharm und abgasfrei
-  Wendig und leicht
-  Kabellos und flexibel

RMA 235



NEU

 AK 20

 Lithium-Ion COMPACT

Leichter, wendiger Akku-Rasenmäher für kleine Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, automatische Drehzahlregulierung sowie strömungsoptimierte Messer sorgen für eine längere Laufzeit. Holm 2-fach höhenverstellbar und klappbar für platzsparenden Transport und Lagerung. Klappbarer 30-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige, Schnittbreite 33 cm, Gewicht 14,0 kg^①.

RMA 235 ohne Akku und Ladegerät

Best.-Nr. 6311 011 1410, Preis^② CHF 339.--

Set RMA 235 mit AK 20 und AL 101

Best.-Nr. 6311 200 0005, Preis^② CHF 459.--

RMA 339



NEU

 AK 20

 Lithium-Ion COMPACT

Leichter, wendiger Akku-Rasenmäher für mittlere Rasenflächen. Zentrale Schnitthöhenverstellung, automatische Drehzahlregulierung sowie strömungsoptimierte Messer sorgen für eine längere Laufzeit. Klappbarer 40-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige, Schnittbreite 37 cm, Gewicht 14,0 kg^①.

RMA 339 ohne Akku und Ladegerät

Best.-Nr. 6320 011 1415, Preis^② CHF 469.--

Set RMA 339 mit AK 20 und AL 101

Best.-Nr. 6320 011 1440, Preis^② CHF 589.--

① Gewicht ohne Akku

② Preis inkl. vRG

RMA 339 C



NEU

✓ **AK 20**

Lithium-Ion
COMPACT

Leichter, wendiger Akku-Rasenmäher für mittlere Rasenflächen. Verstellbarer Mono-Komfortlenker für ergonomisches Arbeiten. Zentrale Schnitthöhenverstellung, automatische Drehzahlregulierung sowie strömungsoptimierte Messer sorgen für eine längere Laufzeit. Klappbarer 40-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige, Schnittbreite 37 cm, Gewicht 16,0 kg[Ⓞ].

RMA 339 C ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 6320 011 1420, Preis[Ⓢ] CHF 539.--

Set RMA 339 C mit AK 20 und AL 101
Best.-Nr. 6320 011 1442, Preis[Ⓢ] CHF 659.--

RMA 448 TC



NEU

✓ **AP 300 EC MOTOR**

Lithium-Ion
PRO

Leistungsstarker Akku-Rasenmäher mit grosser Schnittbreite. Verstellbarer Mono-Komfortlenker für ergonomisches Arbeiten. Zentrale Schnitthöhenverstellung, automatische Drehzahlregulierung sowie strömungsoptimierte Messer sorgen für eine längere Laufzeit. Komfortabler Radantrieb, klappbarer 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige, Schnittbreite 46 cm, Gewicht 24,0 kg[Ⓞ].

RMA 448 TC ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 6358 011 1420, Preis[Ⓢ] CHF 765.--

Set RMA 448 TC mit AP 300 und AL 300
Best.-Nr. 6358 200 0006, Preis[Ⓢ] CHF 1165.--

RMA 443 C



NEU

✓ **AP 200 EC MOTOR**

Lithium-Ion
PRO

Kraftvoller und wendiger Akku-Rasenmäher für grössere Rasenflächen. Verstellbarer Mono-Komfortlenker für ergonomisches Arbeiten. Zentrale Schnitthöhenverstellung, automatische Drehzahlregulierung sowie strömungsoptimierte Messer sorgen für eine längere Laufzeit. Robustes Polymergehäuse, klappbarer 55-Liter-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige, Schnittbreite 41 cm, Gewicht ab 21,0 kg[Ⓞ].

RMA 443 C ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 6338 011 1411, Preis[Ⓢ] CHF 645.--

Set RMA 443 C mit AP 200 und AL 101
Best.-Nr. 6338 200 0032, Preis[Ⓢ] CHF 945.--

➤ **Weitere Versionen:**
RMA 443, RMA 443 TC siehe Tabelle Seite 118

RMA 2 RT



NEU

✓ **AP 300 EC MOTOR**

Lithium-Ion
PRO

Leistungsstarker Akku-Mulch-Rasenmäher mit grosser Schnittbreite. Automatische Drehzahlregulierung sorgt für eine längere Laufzeit. Zuschaltbarer Vorderradantrieb spart Kraft beim Mähen, achsweise höhenverstellbar, Schnittbreite 46 cm, Gewicht 23,0 kg[Ⓞ].

RMA 2 RT ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 6357 011 1400, Preis[Ⓢ] CHF 765.--

Set RMA 2 RT mit AP 300 und AL 300
Best.-Nr. 6357 200 0000, Preis[Ⓢ] CHF 1165.--



Zubehör für Akku-Rasenmäher

- Drei massgeschneiderte, nachrüstbare Mulch-Kits
- Für das Umrüsten zum Multi-Mäher
- Erspart die Entsorgung des Schnittguts

AMK 039



Mulch-Kit mit Multi-Messer und Mulch-Einsatz, passend für Akku-Rasenmäher RMA 339 und RMA 339 C mit Schnittbreite 37 cm.

Best.-Nr. 6909 007 1081
Preis CHF 48.--

AMK 048



Mulch-Kit mit Multi-Messer und Mulch-Einsatz, passend für Akku-Rasenmäher RMA 448 TC mit Schnittbreite 46 cm.

Best.-Nr. 6909 007 1033
Preis CHF 57.--

AMK 043




Mulch-Kit mit Multi-Messer und Mulch-Einsatz, passend für Akku-Rasenmäher RMA 443, RMA 443 C, RMA 443 TC mit Schnittbreite 41 cm.

Best.-Nr. 6909 007 1032
Preis CHF 52.--



Akku-Rasenmäher

5



Akku-Rasenmäher								
Modell	Status	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Schmitzbreite (cm)	Schmitzhöhe (mm)	Schmitzhöhenverstellung	Grasfangkorb (l)	
RMA 235	NEU	6311 011 1410	339.-- ^③	33	25–65	5-fach (zentral)	30	
Set RMA 235 mit AK 20 + AL 101	NEU	6311 200 0005	459.--	33	25–65	5-fach (zentral)	30	
RMA 339	NEU	6320 011 1415	469.-- ^③	37	30–70	5-fach (zentral)	40	
Set RMA 339 mit AK 20 + AL 101	NEU	6320 011 1440	589.--	37	30–70	5-fach (zentral)	40	
RMA 339 C	NEU	6320 011 1420	539.-- ^③	37	30–70	5-fach (zentral)	40	
Set RMA 339 C mit AK 20 + AL 101	NEU	6320 011 1442	659.--	37	30–70	5-fach (zentral)	40	
RMA 443	NEU	6338 011 1401	575.-- ^③	41	25–75	6-fach (zentral)	55	
Set RMA 443 mit AP 200 + AL 101	NEU	6338 200 0031	875.--	41	25–75	6-fach (zentral)	55	
RMA 443 C	NEU	6338 011 1411	645.-- ^③	41	25–75	6-fach (zentral)	55	
Set RMA 443 C mit AP 200 + AL 101	NEU	6338 200 0032	945.--	41	25–75	6-fach (zentral)	55	
RMA 443 TC	NEU	6338 011 1420	715.-- ^③	41	25–75	6-fach (zentral)	55	
Set RMA 443 TC mit AP 200 + AL 101	NEU	6338 200 0033	995.--	41	25–75	6-fach (zentral)	55	
RMA 448 TC	NEU	6358 011 1420	765.-- ^③	46	25–75	6-fach (zentral)	55	
Set RMA 448 TC mit AP 300 + AL 300	NEU	6358 200 0006	1165.--	46	25–75	6-fach (zentral)	55	
RMA 2 RT	NEU	6357 011 1400	765.-- ^③	46	25–85	4-fach (achsweise)	–	
Set RMA 2 RT mit AP 300 + AL 300	NEU	6357 200 0000	1165.--	46	25–85	4-fach (achsweise)	–	

● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

C = Komfort-Version
R = Recycler (Mulchmäher)
T = 1 Gang

① Gewicht ohne Akku
② Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät

③ Preis ohne Akku und Ladegerät
④ Preis inkl. vRG


	<i>Gewicht (kg)</i>	<i>Nennspannung (V)</i>	<i>Arbeitsdrehzahl (U/min)</i>	<i>Mulchfunktion</i>	<i>Radantrieb</i>	<i>Mono-Komfortlenker</i>	<i>Klappbarer Grasfangkorb</i>	<i>Quick-Fix-Schnellspanner</i>	<i>Zentrale Höhenverstellung</i>	<i>Strömungsoptimierte Messer</i>
	14,0 ^①	36	3300	–	–	–	●	–	●	●
	15,2 ^②	36	3300	–	–	–	●	–	●	●
	14,0 ^①	36	3350	○	–	–	●	–	●	●
	15,2 ^②	36	3350	○	–	–	●	–	●	●
	16,0 ^①	36	3350	○	–	●	●	–	●	●
	17,2 ^②	36	3350	○	–	●	●	–	●	●
	20,0 ^①	36	3150	○	–	–	●	●	●	●
	21,3 ^②	36	3150	○	–	–	●	●	●	●
	21,0 ^①	36	3150	○	–	●	●	–	●	●
	22,3 ^②	36	3150	○	–	●	●	–	●	●
	23,0 ^①	36	3150	○	●	●	●	–	●	●
	24,3 ^②	36	3150	○	●	●	●	–	●	●
	24,0 ^①	36	3150	○	●	●	●	–	●	●
	25,7 ^②	36	3150	○	●	●	●	–	●	●
	23,0 ^①	36	3150	●	●	–	–	●	–	–
	24,7 ^②	36	3150	●	●	–	–	●	–	–



**Manchmal
kann die Arbeit
nicht warten ...
gut so.**



Wenn die Gartenfreude packt, der kann oft nicht mehr aufhören. Kein Problem mit unserem Kombi-System. Aus nur einem leistungsstarken Motor machen Sie bis zu zwölf unterschiedliche Gartenwerkzeuge. Mit wenigen Handgriffen ist der richtige Aufsatz befestigt und das System schnell bereit für den nächsten Einsatz.




Benzin-KombiMotoren und Akku-KombiMotor	123
KombiWerkzeuge und Zubehör	124
» Übersicht KombiMotoren und KombiWerkzeuge	126
MultiMotoren » Übersicht	129
MultiWerkzeuge und Zubehör	130



1 Wählen Sie einen von vier starken KombiMotoren aus.

2 Wählen Sie eine von zwei ergonomischen Griffvarianten aus.



3 Kombinieren Sie eines von zwölf KombiWerkzeugen und los geht's.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 282 und im Internet unter stihl.ch.



Benzin-KombiMotoren und Akku-KombiMotor

- Zur Pflege rund um Haus und Garten sowie grösserer Areale
- Leistungsstarke KombiMotoren
- Kombinierbar mit verschiedenen KombiWerkzeugen

KM 56 RC-E



27,2 cm³, 0,8 kW/1,1 PS, 4,3 kg[Ⓞ]. Für den Einsatz im Garten, am Haus und auf dem Hof. STIHL ErgoStart, Rundumgriff, Traggurt, 2-MIX-Motor.

Best.-Nr. 4144 200 0016
Preis CHF 425.--

KM 131



36,3 cm³, 1,4 kW/1,9 PS, 4,8 kg[Ⓞ]. Für professionelle Einsätze mit hohen Leistungsanforderungen. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Stoptaster, erweiterter Kraftstofftank für längere Laufzeiten, Papierluftfilter, Zweihandgriff, 4-MIX[®]-Motor.

Best.-Nr. 4180 200 0587
Preis CHF 700.--

KM 94 RC-E



24,1 cm³, 0,9 kW/1,2 PS, 4,0 kg[Ⓞ]. Für den professionellen Einsatz. STIHL ErgoStart, Teillastfunktion ECOSPEED, Rundumgriff, Traggurt, 2-MIX-Motor, Stoptaster.

Best.-Nr. 4149 200 0089
Preis CHF 585.--

KM 131 R



36,3 cm³, 1,4 kW/1,9 PS, 4,4 kg[Ⓞ]. Für professionelle Einsätze mit hohen Leistungsanforderungen. Vereinfachter Startablauf für komfortables Starten, Stoptaster, erweiterter Kraftstofftank für längere Laufzeiten, Papierluftfilter, Rundumgriff, 4-MIX[®]-Motor.

Best.-Nr. 4180 200 0589
Preis CHF 670.--

Geeignete Kraft- und Schmierstoffe finden Sie ab Seite 198.

E = ErgoStart
R = Rundumgriff

Ⓞ Gewicht unbetankt
Ⓜ KMA 130 R kann nicht mit Sense FSB-KM verwendet werden

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

KMA 130 R



②



③

NEU

VAR 1000 **EC MOTOR**

Lithium-Ion
PRO



Leistungsstarker Akku-KombiMotor mit hohem Drehmoment bei geringem Gewicht. Drei Leistungsstufen für energieeffizientes und geräuscharmes Arbeiten bei allen Anwendungen, Traggurt, Gewicht 3,2 kg^④.

KMA 130 R ohne Akku und Ladegerät

Best.-Nr. 4867 011 6820

Preis^① CHF 449.--

Die passenden Lithium-Ionen-Akkus und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 8.



Gehörschutzbügel DYNAMIC BT

Schutzbügel mit Bluetooth-Funktion für mehr Vergnügen bei der Arbeit.

>> Mehr auf Seite 247

Sicherheit mit Vergnügen



KombiWerkzeuge und Zubehör

-  Zwölf praktische KombiWerkzeuge für unterschiedliche Aufgaben
-  Einfacher Werkzeugwechsel im Handumdrehen
-  Umfangreiches Zubehör



Sense FS-KM^⑤



Ideal geeignet zum Ausputzen an Mauern, Zäunen, Hecken und Wegeinfassungen. Mähkopf AutoCut C 25-2, Gewicht 1,2 kg^④.

Best.-Nr. 4180 200 0474
Preis CHF 170.--



Sense FSB-KM^⑦



Ideal geeignet für Ausputzarbeiten an engen Stellen. Mähkopf AutoCut C 11-2, gebogener Schaft. Nicht zugelassen für die KombiMotoren KM 131, KM 131 R und KMA 130 R, Gesamtlänge 77 cm^④, Gewicht 0,7 kg^④.

Best.-Nr. 4137 740 5006
Preis CHF 95.--



Kehrwalze KW-KM^⑦



Ideal zum Kehren von Gehwegen und Strassen. Gummilamellen, Arbeitsbreite 60 cm, inklusive Schutz, Gesamtlänge 125 cm, Gewicht 7,4 kg^④.

Best.-Nr. 4601 740 4904
Preis CHF 660.--



Bodenfräse BF-KM^⑤



Zum Durchlüften und Kultivieren von Böden. Arbeitsbreite 22 cm, inklusive Schutz, Gesamtlänge 100 cm, Gewicht 4,1 kg.

Best.-Nr. 4601 740 5000
Preis CHF 365.--



Sense FS-KM^⑤



Ideal geeignet für Wiesenflächen mit zähem Gras. Grasschneideblatt GSB 230-2, Gesamtlänge 94 cm^④, Gewicht 1,2 kg^④.

Best.-Nr. 4180 200 0475
Preis CHF 170.--



Kantenschneider FCB-KM^⑦



Für exakte Rasenkanten an Wegen, Zufahrten oder Beeträndern. Einstellbare Arbeitstiefe, Gesamtlänge 92 cm, Gewicht 2,0 kg.

Best.-Nr. 4180 740 5002
Preis CHF 219.--

Zubehör:
Kantenschneidmesser (Ersatzmesser) (ohne Abb.)

Länge 20 cm
Best.-Nr. 4133 713 4101
Preis CHF 7.50



Kehrbürste KB-KM^⑦



Entfernt Schmutz auch aus tiefen Rillen und Furchen. Feste Borsten, gegenläufige Drehrichtung der Bürste, Arbeitsbreite 60 cm, inklusive Schutz, Gesamtlänge 125 cm, Gewicht 6,4 kg^④.

Best.-Nr. 4601 740 4905
Preis CHF 425.--



Blasgerät BG-KM^⑤



Befreit Wege und Flächen von Laub und Grasschnitt. Hohe Blaswirkung, Gesamtlänge 89 cm, Gewicht 1,8 kg.

Best.-Nr. 4606 740 5000
Preis CHF 235.--

Zubehör:
Flachdüse gebogen



Best.-Nr. 4606 701 8301
Preis CHF 15.--

- ① Preis inkl. vRG
- ② Mit Blasgerät BG-KM ist Gehörschutz nötig
- ③ Erläuterung der Symbole auf Seite 283
- ④ Gewicht ohne Akku und KombiWerkzeug
- ⑤ Für alle KombiMotoren zugelassen
- ⑥ Ohne Schneidwerkzeug und Schutz
- ⑦ Nur für KombiMotoren mit Rundumgriff (R) zugelassen
- ⑧ Gewicht inklusive Schutz



Hoch-Entaster HT-KM^①



Schneidet präzise an hohen Ästen. Kompakte Bauweise, mit integrierter Peilleiste, Schienenlänge 30 cm^②, Gesamtlänge 126 cm, Gewicht 1,3 kg.

Best.-Nr. 4182 200 0160
Preis CHF 415.--



Heckenschneider HL-KM 0°^①



Ideal geeignet für Form-schnitte an hohen und breiten Hecken. Schnittlänge 50 cm, Gesamtlänge 107 cm, Gewicht 1,6 kg.

Best.-Nr. 4243 740 5000
Preis CHF 310.--

Führungsschutz



Aus Edelstahl. Schützt die Spitze der Schneideinrichtung vor Verschleiss bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe.

Best.-Nr. 4230 007 1005
Preis CHF 39.--

Winkelgetriebe



Für den Einsatz der Kombi-Werkzeuge HT-KM und HL-KM (0°-Version).

Best.-Nr. 4138 640 0201
Preis CHF 135.--



Gestrüppschneider FH-KM 145°^②



Zum bodennahen Beschneiden und für schleuderarme Mäharbeiten auf engstem Raum sowie im verkehrsnahen Bereich. Flexibles Verstellgetriebe, platzsparende Transportstellung, Schnittlänge 25 cm, Gesamtlänge 126 cm, Gewicht 2,1 kg.

Best.-Nr. 4243 740 5006
Preis CHF 470.--




Heckenschneider HL-KM 145°^①



Für anspruchsvolle Arbeiten an hohen Hecken und den Einsatz in Bodennähe. Verstellgetriebe stufenweise justierbar, platzsparende Transportstellung, Schnittlänge 50 cm, Gesamtlänge 148 cm, Gewicht 2,3 kg.

Best.-Nr. 4243 740 5003
Preis CHF 475.--



Benzin-KombiMotoren

KM 56 RC-E	4144 200 0016	425.--	27,2
KM 94 RC-E	4149 200 0089	585.--	24,1
KM 131	4180 200 0587	700.--	36,3
KM 131 R	4180 200 0589	670.--	36,3

Akku-KombiMotor

KMA 130 R	NEU	4867 011 6820	449.--^{①②}	–
------------------	------------	----------------------	----------------------------	---

● Serienmässig E = ErgoStart R = Rundgriff

Schaftverlängerungen



Aus Aluminium. Für den Einsatz der KombiWerkzeuge HT-KM und HL-KM. Reichweitenverlängerung 50 cm, Gewicht 0,6 kg.

Best.-Nr. 0000 710 7100, Preis CHF 89.--



Aus Stahl. Für den Einsatz des KombiWerkzeugs HT-KM. Reichweitenverlängerung 1 m, Gewicht 1,4 kg.

Best.-Nr. 4140 710 7131, Preis CHF 99.--



Aus Carbon. Für den Einsatz der KombiWerkzeuge HT-KM und HL-KM. Reichweitenverlängerung 1 m, Hohlwelle Aluminium, extraleicht, Gewicht 0,9 kg.

Best.-Nr. 4180 710 7105, Preis CHF 135.--

Rückentragsystem RTS



Für längere Einsätze. Auf Körpergrösse anpassbar, ermöglicht besonders kräfte-sparendes und ergonomisches Arbeiten, passend für HT 131, HT 133, HTA 65, HTA 85, HTE 60, KombiMotoren mit HT-KM oder HL-KM 145° (nicht KMA 130 R), HL 94 C-E (nicht HL 94 KC-E), HLA 65, HLA 85 und HLE 71 (nicht HLE 71 K).

**Best.-Nr. 0000 790 4400
Preis CHF 165.--**

Tragtasche



Ideal für den Transport und die Aufbewahrung des Gerätes zusammen mit den KombiWerkzeugen FS-KM oder HL-KM. Geeignet für KMA 130 R, HSA 66, HSA 86, HLA 65, BGA 85, BGA 100 und alle Kombi-Motoren mit Rundumgriff.

**Best.-Nr. 0000 881 0507
Preis CHF 52.50**

Leistung (kW / PS)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel ^④ (dB(A)) ^⑤	Schalleistungspegel ^④ (dB(A)) ^⑤	Vibrationswert links / rechts ^⑥ (m/s ²) ^⑦	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX [®])	In Kombination mit BG-KM : Blaskraft (N)	In Kombination mit BG-KM : Luftgeschwindigkeit (m/s) mit Runddüse ^⑧	In Kombination mit BG-KM : Luftdurchsatz (m ³ /h) mit Runddüse ^⑧	In Kombination mit BG-KM : max. Luftgeschwindigkeit (m/s)	In Kombination mit BG-KM : max. Luftdurchsatz (m ³ /h) ^⑧	Länge bis Kupplungsmufe (cm)	STIHL ErgoStart (E)	Automatische Dekompression	Rundumgriff	Traggrurt
0,8 / 1,1	–	4,3 ^⑨	96	107	8,5 / 7,7	2-MIX	16	59	845	71	1140	84	●	–	●	●
0,9 / 1,2	–	4,0 ^⑨	95	109	7,2 / 7,2	2-MIX	16	59	845	71	1140	90	●	–	●	●
1,4 / 1,9	–	4,8 ^⑨	100	110	5,0 / 4,2	4-MIX [®]	21	68	965	81	1300	92	–	●	–	●
1,4 / 1,9	–	4,4 ^⑨	101	110	6,1 / 6,5	4-MIX [®]	21	68	965	81	1300	92	–	●	●	●
–	36	3,2 ^⑩	92	104	5,8 / 5,2	–	15	57,4	815	68,6	1110	92	–	–	●	●

④ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

⑤ Maximalwerte der anwendbaren KombiWerkzeuge

⑥ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²

⑦ Im Blasbetrieb

⑧ Ohne Blasanlage/Düse

⑨ Gewicht unbetankt

⑩ Gewicht ohne Akku

⑪ Preis ohne Akku und Ladegerät

⑫ Preis inkl. vRG



Kombinieren Sie eines von sieben MulitWerkzeugen und los geht's.

Technik

- 1 Motorentechnik mit Papierluftfilter**
Zur Erleichterung des Startvorgangs ist der Vergaser mit einer manuellen Kraftstoffpumpe ausgestattet. Für rasantes Hochdrehen sorgt die Beschleunigerpumpe. Der Papierluftfilter schützt das Triebwerk zuverlässig vor Staub und Schmutz.
- 2 Multifunktionsgriff**
Alle Bedienelemente für die Motorsteuerung sind in einer Hand. Dadurch ist die Bedienung einfach und zuverlässig.

Komfort

- 3 Transportgriff**
Mit dem Transportgriff kann das STIHL MultiSystem komfortabel ins Fahrzeug ein- und ausgeladen werden.
- 4 Klappbarer Rahmen**
Das STIHL MultiSystem lässt sich auch mit montiertem Werkzeug schnell und einfach zusammenklappen und dadurch platzsparend transportieren und lagern.

i Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 282 und im Internet unter stihl.ch.



MultiMotor

- Für vielfältige Aufgaben: Zur Rasenpflege, Bodenbearbeitung und Flächenreinigung
- Kraftvoller MultiMotor
- Kombinierbar mit verschiedenen MultiWerkzeugen
- Klappbarer Rahmen für leichten Transport

MM 55



27,2 cm³, 0,75 kW / 1,0 PS, 7,9 kg^①. Für vielfältigste Aufgaben bei der Rasenpflege, Bodenbearbeitung und Flächenreinigung. Kraftvoller Antrieb für die STIHL MultiWerkzeuge. Multifunktionsgriff, Transportgriff, Papierluftfilter, Klapprahmen.

Best.-Nr. 4601 011 5400, Preis CHF 630.--

Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Hubraum (cm ³)	Leistung (kW / PS)	Gewicht (kg) ^①	Schalldruckpegel ^② (dB(A))	Schalleistungspegel ^③ (dB(A))	Vibrationswert links / rechts ^③ (m/s ²)
MM 55	4601 011 5400 630.--	27,2	0,75 / 1,0	7,9	92	102	2,4 / 3,6

^② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

^③ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²

Geeignete Kraft- und Schmierstoffe finden Sie ab Seite 198.

^① Gewicht unbetankt, ohne Werkzeug

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF



6

MultiWerkzeuge und Zubehör

- Sieben praktische MultiWerkzeuge für unterschiedlichste Aufgaben
- Einfacher Werkzeugwechsel im Handumdrehen



Bodenfräse BF-MM



Zerkleinert schwere, lehmige Böden. Ideal zum Rekultivieren und Auflockern, Arbeitsbreite 22 cm, Gewicht 2,0 kg.

Best.-Nr. 4601 740 4605
Preis CHF 119.--



Rasenkantenschneider FC-MM[®]



Schneidet Kanten optimal mit tiefen Schnitten bis zum Wurzelwerk, Gewicht 0,8 kg.

Best.-Nr. 4601 740 4603
Preis CHF 70.--



Bodenkrümmer BK-MM



Ideal für Feinarbeiten. Verteilt feine, sandige Böden und zerkrümelt grobe Erde, Arbeitsbreite 22 cm, Gewicht 2,0 kg.

Best.-Nr. 4601 740 4606
Preis CHF 119.--



Rasenlüfter RL-MM[®]




Zur Verbesserung des Wurzelwachstums. Perforiert die Grasoberfläche, sorgt für optimale Nährstoffversorgung und Durchlüftung, Arbeitsbreite 20 cm, Gewicht 2,0 kg.

Best.-Nr. 4601 740 4600
Preis CHF 125.--



Moosentferner MF-MM^①



Entfernt Moos und verfilzte Schichten von der Rasenoberfläche, inklusive Schutzverbreiterung und Schürze, Arbeitsbreite 50 cm, Gewicht 8,3 kg.

Best.-Nr. 4601 740 4601
Preis CHF 245.--



Kehrbürste KB-MM^②



Befreit verfugte Flächen oder unebene Natursteinböden von Schmutz, inklusive Schutzverbreiterung, Arbeitsbreite 60 cm, Gewicht 4,2 kg.

Best.-Nr. 4601 740 4602
Preis CHF 245.--

Hacksporn



Variiert die Arbeitstiefe und Geschwindigkeit bei der Bodenbearbeitung durch leichtes Anheben bzw. tieferes Eindrücken des Werkzeuges.

Best.-Nr. 4601 740 4800
Preis CHF 19.50

Zusatzgewicht



Für BF-MM und BK-MM. Ideale Ergänzung zum Fräsen und Zerkrümeln. Erhöht Druck auf das Werkzeug für besseren „Tiefgang“ im Boden.

Best.-Nr. 4601 730 4500
Preis CHF 60.--



Kehrwalze KW-MM^②



Ideal zum Kehren von Gehwegen und Strassen. Befreit von Schmutz, Sand, kleinen Steinen und Laub. Ohne Schutzverbreiterung, Arbeitsbreite 60 cm, Gewicht 3,7 kg.

Best.-Nr. 4601 740 4604
Preis CHF 360.--

Fahrwerk



Für MF-MM^①, KW-MM^② und KB-MM^②. Ermöglicht leichtes Anheben des Werkzeuges, reduziert den Reibungswiderstand beim Moosentfernen, Bürsten und Kehren. Bessere Manövrierbarkeit.

Best.-Nr. 4601 007 1008
Preis CHF 50.--

7

**Die Hecke
nimmt Form an ...
die Begeisterung
auch.**

Echte Leidenschaft gibt man gerne weiter. In unseren Heckenscheren und Heckenschneidern stecken durchdachte Technik sowie unser ganzes Wissen über die Anforderungen im Bereich Grünpflege. Das Ergebnis: eine hervorragende Schnittleistung.



7

Heckenscheren	135
Benzin-Heckenscheren	135
Akku-Strauchscherer und Akku-Heckenscheren	137
Elektro-Heckenscheren	140
Zubehör für Heckenscheren	141
» Übersicht Heckenscheren	142
Heckenschneider und Zubehör	145
» Übersicht	147



5 Kräfteschonendes Arbeiten

6 Erhöhte Sicherheit

7 Schutz vor Beschädigungen

4 Hervorragende Schnittleistung

1 Volle Kontrolle

2 Konstante Leistung

3 Sichere Schnittführung

Technik

- 1 **STIHL EC-Elektronik**
Im AkkuSystem PRO erkennt die elektronische Steuerung die jeweilige Last während der Anwendung und wirkt dabei aktiv auf den EC-Motor ein. Das Resultat: eine konstante Messerhubzahl, selbst bei härtestem Rückschnitt und stets die optimale Leistung.
- 2 **STIHL Elektromotor (EC)**
Neben einer beeindruckenden Arbeitsleistung haben Profi-Heckenscheren im AkkuSystem PRO einen EC-Motor mit automatischer Drehrichtungsumkehr. Das ermöglicht bei Bedarf das Freifahren der Schneideinrichtung.

Komfort

- 3 **Drehbarer Multifunktionsgriff**
Egal ob Seiten- oder Kopfschnitt: Die Profi-Heckenscheren lassen sich stets komfortabel und ausbalanciert führen. Ganz einfach lässt sich der drehbare Multifunktionsgriff in die optimale Position bringen, passend zur jeweiligen Arbeitsaufgabe.
- 4 **Ausgeklügelte Messergeometrie**
Die Messergeometrie und speziell abgestimmte Getriebe für Trimschnitt bzw. Rückschnitt sorgen für hervorragende Schnittleistung.
- 5 **Bügelgriff mit innen liegendem Schalter**
Liegt komfortabel in der Hand und spart Kräfte bei der Bedienung, vor allem bei langen Arbeitsintervallen.

Sicherheit

- 6 **Aufgeschraubter Schnittschutz**
Reduziert die Verletzungsgefahr des Anwenders und gewährleistet einen einfachen Austausch bei Verschleiss.
- 7 **Aufgeschraubter Führungsschutz**
Schützt die Spitze der Heckenscherenmesser vor Verschleiss und erleichtert das wand- und bodennahe Schneiden.

i Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 282 und im Internet unter stihl.ch.



Benzin-Heckenscheren

- Leistungsstarke Geräte mit geringem Gewicht und hoher Schnittleistung
- Für Einsätze auf weitläufigen Grundstücken
- Zur Park- und Landschaftspflege
- Für den optimalen Schnitt dichter Hecken und Ziergehölze

HS 45

Aktionspreis:
CHF 389.--



27,2 cm³, 0,75 kW/1,0 PS, 4,7 kg[Ⓞ]. Einsteigermodell für die Gehölzpflege im Hausgarten. STIHL Antivibrationssystem, STIHL ElastoStart, Langzeit-Luftfiltersystem, 2-MIX-Motor, einseitig geschliffene Messer, integrierter Schnitenschutz.

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
45 cm	4228 011 2926	CHF 475.--

HS 46 C-E



21,4 cm³, 0,65 kW/0,9 PS, 4,3 kg[Ⓞ]. Leichte Heckenscherer, ideal für anspruchsvolle Privatanwender. STIHL Antivibrationssystem, Langzeit-Luftfiltersystem, 2-MIX-Motor, Einhebelbedienung, werkzeugloser Tankverschluss, einseitig geschliffene Messer, integrierter Schnitenschutz.

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
55 cm	4242 011 2925	CHF 635.--

7

E = ErgoStart Ⓞ Gewicht unbetankt, komplett

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

Heckenscheren und Heckenschneider

HS 82 R



22,7 cm³, 0,7 kW/1,0 PS, ab 5,4 kg[Ⓞ]. Profi-Gerät mit niedriger Messergeschwindigkeit für einen kräftigen Schnitt. 2-MIX-Motor, STIHL Antivibrationssystem, Langzeit-Luftfiltersystem, doppelseitig geschliffene Messer in Rückschnittausführung, drehbarer Multifunktionsgriff, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Stoptaster.

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
60 cm	4237 011 2940	CHF 755.--
75 cm	4237 011 2941	CHF 825.--

HS 87 R



22,7 cm³, 0,7 kW/1,0 PS, 5,5 kg[Ⓞ]. Profi-Gerät mit einseitigen Messern in Rückschnittausführung. 2-MIX-Motor, STIHL Antivibrationssystem, Langzeit-Luftfiltersystem, doppelseitig geschliffene Messer, aufgeschraubter Führungsschutz, Stoptaster, niedrige Messergeschwindigkeit.

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
75 cm	4237 011 2960	CHF 915.--

HS 82 T



22,7 cm³, 0,7 kW/1,0 PS, ab 5,1 kg[Ⓞ]. Profi-Gerät mit hoher Messergeschwindigkeit für einen feinen Schnitt. 2-MIX-Motor, STIHL Antivibrationssystem, Langzeit-Luftfiltersystem, doppelseitig geschliffene Messer in Trimmschnittausführung, drehbarer Multifunktionsgriff, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Stoptaster.

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
60 cm	4237 011 2951	CHF 755.--
75 cm	4237 011 2952	CHF 825.--

HS 87 T



22,7 cm³, 0,7 kW/1,0 PS, 5,2 kg[Ⓞ]. Profi-Gerät mit einseitigen Messern in Trimmschnittausführung. 2-MIX-Motor, STIHL Antivibrationssystem, Langzeit-Luftfiltersystem, doppelseitig geschliffene Messer, aufgeschraubter Führungsschutz, Stoptaster.

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis
75 cm	4237 011 2970	CHF 915.--

Geeignete Kraft- und Schmierstoffe finden Sie ab Seite 198.



Akku-Strauchscherer und Akku-Heckenscherer

- Für Privatanwender und Profis
- Zum Heckenschneiden in lärmsensiblen Bereichen wie Wohngebieten, Krankenhausbereichen, Friedhöfen und Schulen
- Einfache und angenehme Handhabung
- Exzellente Schnittleistung

HSA 25



Lithium-Ion

Akku-Strauchscherer mit Strauchmesser zum Kürzen und Pflegen von kleineren, immergrünen Hecken und kleinblättrigen Ziergehölzen. Mit Grasmesser auch für Rasenkantenschnitt an Terrasse, Blumenbeet und Hauskante geeignet. Ergonomischer, gummierter Griff, Doppelhubmesser für einen starken Schnitt und geringe Vibration, Gewicht 0,6 kg^②. **Akku passt ausschließlich zur HSA 25.** Für bodennahe Arbeiten empfiehlt sich der Einsatz des Teleskopschaftes (Seite 141).

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 x Lithium-Ionen-Akku, 21,6 Wh, Akku-Laufzeit bis zu 110 min
- 1 x Ladegerät, Akku-Ladezeit 140 min/180 min (80%/100%)
- 1 x Strauchmesser, Schnittlänge 17 cm
- 1 x Grasmesser, Schnittbreite 11 cm
- 1 x Transporttasche Schwarz/Orange mit Ösen zur Wandmontage

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis ^④
17 cm	4515 011 3500	CHF 149.--

HSA 45



Lithium-Ion

NEU



Sehr leichte Akku-Heckenscherer mit guter Schnittleistung zum Trimmen von Zweigen im hausnahen Bereich. Einseitig geschliffene Messer mit 24 mm Zahnabstand, integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, integrierter Lithium-Ionen-Akku (36 Wh) mit Ladezustandsanzeige, Gewicht 2,3 kg^③. Akku-Ladezeit 145 min/210 min (80%/100%).

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis ^④
50 cm	4511 011 3500	CHF 149.--

② Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug
③ Gewicht inklusive Akku

④ Preis inkl. vRG

Heckenscheren und Heckenschneider

HSA 56



Leichte Akku-Heckenschere mit hoher Schnittleistung, zum Trimmen von Büschen und Hecken im häuslichen Umfeld. Einseitig geschliffene Messer mit 30 mm Zahnabstand, integrierter Schnittschutz in Tropfenform, aufgeschraubter Messer-Führungsschutz. Gewicht 2,9 kg^①.

HSA 56 ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis ^③
45 cm	4521 011 3500	CHF 215.--

Set HSA 56 mit AK 10 und AL 101

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis ^③
45 cm	4521 011 3510	CHF 289.--

HSA 86



Akku-Heckenschere mit hoher Schnittleistung und Effizienz bei geringem Gewicht und konstanter Hubzahl unter Last selbst im Rückschnitt. 33 mm Zahnabstand, doppelseitig geschliffene Messer, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Gewicht 3,3 kg^①.

HSA 86 ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis ^③
62 cm	4851 011 3521	CHF 375.--

Set HSA 86 mit 2x AP 100 und AL 300

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis ^③
62 cm	4851 200 0060	CHF 835.--

HSA 66



Akku-Heckenschere überzeugt mit hoher Schnittleistung bei geringem Gewicht und konstanter Hubzahl unter Last selbst bei anspruchsvollen Anwendungen. 30 mm Zahnabstand, Messergeometrie mit Tropfenform für mehr Halt der Zweige im Messer, einseitig geschliffene Messer, integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, Gewicht 3,1 kg^①.

HSA 66 ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis ^③
50 cm	4851 011 3520	CHF 325.--

Set HSA 66 mit AP 100 und AL 300

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis ^③
50 cm	4851 200 0063	CHF 595.--

Die passenden Lithium-Ionen-Akkus und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 8.



HSA 94 R



NEU



Extrem leistungsstarke, robuste Profi-Akku-Heckenschere mit niedriger Messergeschwindigkeit für kräftige Schnitte. Konstante Hubzahl auch bei extremer Last im harten Rückschnitt, drehbarer Multifunktionsgriff mit dreistufig einstellbarer Hubzahl, doppelseitig geschliffene Messer in Rückschnittausführung, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Gewicht ab 4,1 kg^①. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung oder dem Tragsystem (siehe Seite 31).

HSA 94 R ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis ^③
60 cm	4869 011 3502	CHF 595.--
75 cm	4869 011 3503	CHF 655.--

HSA 94 T



NEU



Extrem leistungsstarke, robuste Profi-Akku-Heckenschere mit hoher Messergeschwindigkeit für präzise Schnitte. Konstante Hubzahl auch unter Last, drehbarer Multifunktionsgriff mit dreistufig einstellbarer Hubzahl, doppelseitig geschliffene Messer in Trimmschnittausführung, aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Gewicht ab 3,7 kg^①. Akku-Betrieb mithilfe der Gürteltasche AP mit Anschlussleitung oder dem Tragsystem (siehe Seite 31).

HSA 94 T ohne Akku und Ladegerät

Schnittlänge		Best.-Nr.	Preis ^③
50 cm	●	4869 011 3510	CHF 555.--
60 cm	–	4869 011 3511	CHF 595.--
75 cm	–	4869 011 3512	CHF 655.--

Bequem geschützt



Schutzhose MultiProtect HS

Ideal bei Arbeiten mit Heckenscheren; sehr guter Beinschutz und hoher Tragekomfort.

>> Mehr auf Seite 237



Elektro-Heckenscheren

-  Zum Schneiden von Hecken und Sträuchern rund um das Haus
-  Einfach in der Handhabung
-  Besonders leicht und leise

HSE 42

Aktionspreis:
CHF 129.--



230 V, 420 W, 3,0 kg ^①. Ideal zum Trimmen und Schneiden von Zweigen und dünnen Ästen. Integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, kleiner Handschutz, mechanische Messerbremse, einseitig geschliffene Messer, verriegelbare Kabelzugentlastung.

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis ^②
45 cm	4818 011 3504	CHF 189.--

HSE 61



230 V, 500 W, 3,9 kg ^①. Mit 5-Positionen-Drehgriff für flexibles, bequemes Schneiden. Integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, Reichweitenverlängerung, einseitig geschliffene Messer, vibrationsgedämpft, Kabelzugentlastung.

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis ^②
50 cm	4812 011 3508	CHF 280.--

HSE 71



230 V, 600 W, 4,1 kg ^①. Geeignet für stärkere Äste. Integrierter Schnittschutz, aufgeschraubter Führungsschutz, Reichweitenverlängerung, einseitig geschliffene Messer, 5-Positionen-Drehgriff, vibrationsgedämpft, Kabelzugentlastung.

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis ^②
60 cm	4812 011 3512	CHF 345.--

HSE 81



230 V, 650 W, 4,4 kg ^①. Ideal für Starkholzhecken. Aufgeschraubter Schnitt- und Führungsschutz, Reichweitenverlängerung, doppelseitig geschliffene Messer mit grossem Zahnabstand, 5-Positionen-Drehgriff, vibrationsgedämpft, Kabelzugentlastung.

Schnittlänge	Best.-Nr.	Preis ^②
70 cm	4812 011 3520	CHF 515.--

^① Gewicht ohne Kabel

^② Preis inkl. vRG

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF



Zubehör für Heckenscheren

-  Praktische Helfer zum leichteren Arbeiten
-  Führungsschutz und Fangbleche
-  Umbausätze „Einstellbares Messerspiel“

Teleskopschaft für HSA 25



Ermöglicht das Arbeiten mit HSA 25 in aufrechter Haltung. Akkuwechsel im Bediengriff, stufenlos teleskopierbar von 95–110 cm, um 125° verstellbarer Arbeitswinkel, leichtgängige Rollen.

Best.-Nr. 4515 710 7100
Preis[®] CHF 65.--

Fangbleche für Schneidmesser



Zum Auffangen und Abtransport des Schnittgutes. Beidseitig montierbar.

Passend für HSA 66, HSA 86, alle HSE und HLA, für 50 cm Schnittlänge, werkzeuglos montierbar.

Best.-Nr. 4859 740 3300
Preis CHF 22.--

Passend für HS 86 R, HS 87 R, für 75 cm Schnittlänge

Best.-Nr. 4237 740 3302
Preis CHF 22.--

Passend für HS 86 T, HS 87 T, für 75 cm Schnittlänge

Best.-Nr. 4237 740 3300
Preis CHF 22.--

Umbausätze „Einstellbares Messerspiel“

Zur Einstellung des Messerspiels bei Verschleiss der Messer.



Satz Messerspiel, einstellbar, 60 cm.

Passend für HS 81 R, HS 82 R, HSA 94 R
Best.-Nr. 4237 007 1008

Passend für HS 81 T, HS 82 T, HSA 94 T
Best.-Nr. 4237 007 1001

Preis je CHF 30.--

Satz Messerspiel, einstellbar, 75 cm.

Passend für HS 81 R, HS 82 R, HS 86 R, HS 87 R, HSA 94 R
Best.-Nr. 4237 007 1009

Passend für HS 81 T, HS 82 T, HS 86 T, HS 87 T, HSA 94 T
Best.-Nr. 4237 007 1002

Preis je CHF 35.--

Führungsschutz



Schützt die Spitze des Messerbalkens vor Beschädigungen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe.

Passend für HS 56 C-E, HS 81 T, HS 82 T, HSA 94 T
Best.-Nr. 4237 792 9006

Passend für HS 81 R, HS 82 R, HSA 94 R
Best.-Nr. 4237 790 9802

Passend für HS 86 T, HS 87 T
Best.-Nr. 4237 790 9800

Passend für HS 86 R, HS 87 R
Best.-Nr. 4237 790 9801

Preis je CHF 20.--

Heckenscheren und Heckenschneider

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Schnittlänge (cm)	Hubraum (cm ³)	Leistung (kW/PS)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (W)	Gewicht (kg)	
Benzin-Heckenscheren									
HS 45	4228 011 2926	475.--	45	27,2	0,75/1,0	–	–	4,7 ^③	
HS 46 C-E	4242 011 2925	635.--	55	21,4	0,65/0,9	–	–	4,3 ^③	
HS 82 R	4237 011 2940	755.--	60	22,7	0,7/1,0	–	–	5,4 ^③	
HS 82 R	4237 011 2941	825.--	75	22,7	0,7/1,0	–	–	5,7 ^③	
HS 82 T	4237 011 2951	755.--	60	22,7	0,7/1,0	–	–	5,1 ^③	
HS 82 T	4237 011 2952	825.--	75	22,7	0,7/1,0	–	–	5,3 ^③	
HS 87 R	4237 011 2960	915.--	75	22,7	0,7/1,0	–	–	5,5 ^③	
HS 87 T	4237 011 2970	915.--	75	22,7	0,7/1,0	–	–	5,2 ^③	
Akku-Heckenscheren									
HSA 25	4515 011 3500	149.-- ^⑫	17	–	–	10,8	–	0,6 ^④	
HSA 45	NEU 4511 011 3500	149.-- ^⑫	50	–	–	18	–	2,3 ^⑤	
HSA 56	4521 011 3500	215.-- ^{⑪⑫}	45	–	–	36	–	2,9 ^④	
Set HSA 56 mit AK 10 + AL 101	4521 011 3510	289.-- ^⑫	45	–	–	36	–	3,7 ^⑦	
HSA 66	4851 011 3520	325.-- ^{⑪⑫}	50	–	–	36	–	3,1 ^④	
Set HSA 66 mit AP 100 + AL 300	4851 200 0063	595.-- ^⑫	50	–	–	36	–	3,9 ^⑦	
HSA 86	4851 011 3521	375.-- ^{⑪⑫}	62	–	–	36	–	3,3 ^④	
Set HSA 86 mit 2x AP 100 + AL 300	4851 200 0060	835.-- ^⑫	62	–	–	36	–	4,1 ^⑦	
HSA 94 R	NEU 4869 011 3502	595.-- ^{⑪⑫}	60	–	–	36	–	4,1 ^④	
HSA 94 R	NEU 4869 011 3503	655.-- ^{⑪⑫}	75	–	–	36	–	4,4 ^④	
HSA 94 T	NEU 4869 011 3510	555.-- ^{⑪⑫}	50	–	–	36	–	3,7 ^④	
HSA 94 T	NEU 4869 011 3511	595.-- ^{⑪⑫}	60	–	–	36	–	3,9 ^④	
HSA 94 T	NEU 4869 011 3512	655.-- ^{⑪⑫}	75	–	–	36	–	4,1 ^④	
Elektro-Heckenscheren									
HSE 42	4818 011 3504	189.-- ^⑫	45	–	–	230	420	3,0 ^⑧	
HSE 61	4812 011 3508	280.-- ^⑫	50	–	–	230	500	3,9 ^⑧	
HSE 71	4812 011 3512	345.-- ^⑫	60	–	–	230	600	4,1 ^⑧	
HSE 81	4812 011 3520	515.-- ^⑫	70	–	–	230	650	4,4 ^⑧	

● Serienmässig

E = ErgoStart
R = Rückschnitt
T = Trimschnitt

① K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
③ Gewicht unbetankt, komplett

④ Gewicht ohne Akku, mit Schneidwerkzeug
⑤ Gewicht inklusive Akku
⑥ Gewicht ohne Akku

⑦ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät
⑧ Gewicht ohne Kabel

	Schalldruckpegel ^① (dB(A))	Schallleistungspegel ^② (dB(A))	Vibrationswert links / rechts ^③ (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX ^④)	Gesamtlänge (cm)	Hubzahl (min ⁻¹)	Zahnabstand (mm)	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	Langzeit-Luftfiltersystem	Drehgriff
	97	107	10,0/9,0	2-MIX	95	3800	30	●	●	-	●	-
	95	107	4,5/4,9	2-MIX	100	3640	30	●	-	●	●	-
	94	106	2,2/2,8	2-MIX	120	3200	38	●	-	-	●	●
	94	106	2,7/3,0	2-MIX	135	3200	38	●	-	-	●	●
	95	107	2,8/2,9	2-MIX	121	5100	30	●	-	-	●	●
	95	107	2,3/2,3	2-MIX	133	5100	30	●	-	-	●	●
	96	106	2,3/2,4	2-MIX	124	3200	38	●	-	-	●	-
	96	107	2,6/2,6	2-MIX	122	5100	30	●	-	-	●	-
	70	80	1,2/1,4 ^⑤	-	50	2000	19	-	-	-	-	-
	54	77	1,4/1,5	-	92	2500	24	-	-	-	-	-
	80	91	2,7/1,2	-	94	2800	30	-	-	-	-	-
	80	91	2,7/1,2	-	94	2800	30	-	-	-	-	-
	83	94	3,7/2,3	-	103	3000	30	-	-	-	-	-
	83	94	3,7/2,3	-	103	3000	30	-	-	-	-	-
	83	94	3,7/2,3	-	115	3000	33	-	-	-	-	-
	83	94	3,7/2,3	-	115	3000	33	-	-	-	-	-
	83	94	3,6/3,1	-	117	2800/3000/3200 ^⑥	38	-	-	-	-	●
	84	95	4,2/3,3	-	132	2800/3000/3200 ^⑥	38	-	-	-	-	●
	84	95	3,8/2,7	-	106	4400/4700/5000 ^⑥	30	-	-	-	-	●
	85	96	4,0/3,1	-	118	4400/4700/5000 ^⑥	30	-	-	-	-	●
	86	97	3,2/3,1	-	130	4400/4700/5000 ^⑥	30	-	-	-	-	●
	84	95	3,1/1,5	-	92	3400	21	-	-	-	-	-
	85	96	5,3/3,3	-	113	3200	29	-	-	-	-	●
	88	99	3,8/2,6	-	123	2800	36	-	-	-	-	●
	88	99	3,5/2,5	-	133	2800	36	-	-	-	-	●

⑤ Mit Strauchmesser/mit Grasmesser

⑥ Stufe 1/Stufe 2/Stufe 3

⑦ Preis ohne Akku und Ladegerät

⑧ Preis inkl. vRG



Technik

- 1 Messersystem**
Doppelseitig geschliffene Messer sorgen für einen kraftvollen und präzisen Schnitt auch im dickeren Geäst.
- 2 STIHL 2-MIX-Motor**
Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.

Komfort

- 3 Multifunktionsgriff**
Der Multifunktionsgriff der Heckenschneider ermöglicht das einfache Bedienen aller Motorfunktionen.
- 4 Leichtbaugetriebe**
Das Gehäuse besteht aus Magnesium und ist daher besonders leicht.
- 5 Rundumgriff**
Der Rundumgriff erlaubt auch unter beengten Arbeitsbedingungen grosse Bewegungsfreiheit und einfache Handhabung.

Sicherheit

- 6 Schnellverstellsystem**
Der Messerbalken lässt sich stufenweise um bis zu 145° in zwei Richtungen verstellen.
- 7 Transportstellung**
Zum platzsparenden Transport kann der Messerbalken parallel zum Schaft geschwenkt und zusätzlich arretiert werden.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 282 und im Internet unter stihl.ch.



Heckenschneider und Zubehör

- Für Profis in der Landschaftspflege genauso wie für anspruchsvolle Privat-anwender
- In kurzen oder langen Schaftausführungen erhältlich
- Für besonders breite, hohe oder lange Hecken bis hin zu Bodendeckern und Gestrüpp im hausnahen Bereich
- Praktische Helfer zur Erleichterung der Arbeit

HL 91 KC-E



24,1 cm³, 0,9 kW/1,2 PS, 5,7 kg[Ⓞ]. Optimiert für den professionellen Schnitt von Form- und Zierhecken. Extra kurzer Schaft und gewichtsreduziertes Getriebe aus Magnesium-Druckguss, 2-MIX-Motor mit STIHL ErgoStart, um 130° schwenkbarer Messerbalken, Gesamtlänge 168 cm.

Best.-Nr. 4243 200 0001
Preis CHF 850.--

HL 94 C-E



24,1 cm³, 0,9 kW/1,2 PS, 6,1 kg[Ⓞ]. Für professionelle Arbeiten an hohen Hecken und den Einsatz in Bodennähe. Gewichtsreduziertes Getriebe, 2-MIX-Motor mit ECOSPEED zur Drehzahlregulierung für lange Arbeitsintervalle in lärmsensiblen Bereichen, STIHL ErgoStart, um 145° schwenkbarer Messerbalken, Gesamtlänge 242 cm.

Best.-Nr. 4243 200 0011
Preis CHF 945.--

➤ **Weitere Versionen:**
HL 94 KC-E
siehe Tabelle Seite 147

Komfort-Merkmal C im Produktnamen: Viele STIHL Geräte sind serienmässig mit besonderen Komfort-Merkmalen ausgestattet, erkennbar am C im Produktnamen, z. B. HL 94 C-E. Das E steht dabei für STIHL ErgoStart.

Geeignete Kraft- und Schmierstoffe finden Sie ab Seite 198.

E = ErgoStart

K = Kurzer Schaft

Ⓞ Gewicht unbetankt, komplett

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

Heckenscheren und Heckenschneider

HLA 65



Akku-Heckenschneider für hohe und breite Hecken. Konstanter Messerhub unter Last, zusammenklappbar, ideal einstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt, um 115° schwenkbarer Messerbalken, lange Reichweite, doppelseitig geschliffene Messer. Transportlänge 125 cm, Gesamtlänge 205 cm, Gewicht 3,5 kg^③.

HTA 65 ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4859 011 2900
Preis[®] CHF 495.--

Set HLA 65 mit AP 100 und AL 300
Best.-Nr. 4859 200 0019
Preis[®] CHF 755.--

HLA 85



Akku-Heckenschneider für den professionellen Einsatz mit hoher Reichweite durch Teleskopschaft. Stufenlose Drehzahlregulierung, ideal einstellbar für Kopf-, Seiten- und Bodenschnitt, um 115° schwenkbarer Messerbalken, doppelseitig geschliffene Messer. Werkzeuglose Schaftlängeneinstellung durch Schnellspannhebel, Transportlänge 180 cm, Gesamtlänge 260–330 cm, Gewicht 4,4 kg^③.

HLA 85 ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4859 011 2920
Preis[®] CHF 565.--

Set HLA 85 mit AP 200 und AL 300
Best.-Nr. 4859 200 0022
Preis[®] CHF 890.--

HLE 71



230 V, 600 W, 5,9 kg^④. Optimal für den Schnitt hoher und breiter Hecken im lärmsensiblen Umfeld. Um 125° schwenkbarer Messerbalken, doppelseitig geschliffene Messer, Softgriff, Transportstellung, Überlastschutz, Kabelzugentlastung, Gesamtlänge 254 cm.

Best.-Nr. 4813 011 2906
Preis[®] CHF 665.--

➤ **Weitere Versionen:**
HLE 71 K
 siehe Tabelle Seite 147

Fangblech für Schneidmesser



Zum Auffangen und Abtransport des Schnittgutes. 50 cm Schnittlänge, werkzeuglos, beidseitig montierbar, für HSA 66, HSA 86, alle HLA- und HSE-Modelle.

Best.-Nr. 4859 740 3300
Preis CHF 22.--

Die passenden Lithium-Ionen-Akkus und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 8.

E = ErgoStart
 K = Kurzer Schaft

① Erläuterung der Symbole auf Seite 283
 ② Gewicht unbetankt, komplett

③ Gewicht ohne Akku
 ④ Gewicht ohne Kabel



Rückentragsystem RTS



Für längere Einsätze. Auf Körpergrösse anpassbar, ermöglicht besonders kräfte-sparendes und ergonomisches Arbeiten, passend für HT 131, HT 133, HTA 65, HTA 85, HTE 60, KombiMotoren mit HT-KM oder HL-KM 145° (nicht KMA 130 R), HL 94 C-E (nicht HL 94 KC-E), HLA 65, HLA 85 und HLE 71 (nicht HLE 71 K).

Best.-Nr. 0000 790 4400
Preis CHF 165.--

Klammer für Teleskopschaft



Für maximale Arbeitsergonomie in Kombination mit Einfachschultergurt oder Rückentragsystem RTS. Leichtes Anbringen und schnelles Ausklinken des Gerätes. Im Lieferumfang enthalten bei HT 133. Geeignet für HT 131, HTA 85 und HLA 85.

Best.-Nr. 0000 790 8600
Preis CHF 12.--

Tragtasche



Ideal für den Transport und die Aufbewahrung des Gerätes zusammen mit den KombiWerkzeugen FS-KM oder HL-KM. Geeignet für KMA 130 R, HSA 66, HSA 86, HLA 65, BGA 85, BGA 100 und alle Kombi-Motoren mit Rundumgriff.

Best.-Nr. 0000 881 0507
Preis CHF 52.50

Führungsschutz



Schützt die Spitze des Messerbalkens vor Beschädigungen bei Arbeiten in Wand- und Bodennähe (nicht für HLA geeignet).

Passend für HLE 71
Best.-Nr. 4230 007 1005
Preis CHF 39.--

Passend für HL 91, HL 94
Best.-Nr. 4237 792 9006
Preis CHF 20.--

Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Schnittlänge (cm)	Hubraum (cm ³)	Leistung (kW / PS)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (W)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel [Ⓢ] (dB(A))	Schallleistungspegel [Ⓢ] (dB(A))	Vibrationswert links / rechts [Ⓢ] (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX [Ⓢ])	Gesamtlänge (cm) [Ⓢ]	Hubzahl (min ⁻¹)	Zahnabstand (mm)	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ErgoStart (E)	
Benzin-Heckenschneider																	
HL 91 KC-E (130°)	4243 200 0001	850.-- [Ⓢ]	60	24,1	0,9/1,2	–	–	5,7 [Ⓢ]	92	106	7,9/7,9	2-MIX	168	3615	34	–	●
HL 94 KC-E (145°)	4243 200 0016	915.-- [Ⓢ]	60	24,1	0,9/1,2	–	–	5,7 [Ⓢ]	91	106	4,5/4,5	2-MIX	199	3615	34	●	●
HL 94 C-E (145°)	4243 200 0011	945.-- [Ⓢ]	60	24,1	0,9/1,2	–	–	6,1 [Ⓢ]	91	106	4,5/4,5	2-MIX	242	3615	34	–	●
Akku-Heckenschneider																	
HLA 65 (115°)	4859 011 2900	495.-- [Ⓢ]	50	–	–	36	–	3,5 [Ⓢ]	85	94	3,5/3,5	–	205	3000	33	–	–
Set HLA 65 mit AP 100 + AL 300	4859 200 0019	755.-- [Ⓢ]	50	–	–	36	–	4,3 [Ⓢ]	85	94	3,5/3,5	–	205	3000	33	–	–
HLA 85 (115°)	4859 011 2920	565.-- [Ⓢ]	50	–	–	36	–	4,4 [Ⓢ]	75	94	2,0/2,0	–	260–330	3000	33	–	–
Set HLA 85 mit AP 200 + AL 300	4859 200 0022	890.-- [Ⓢ]	50	–	–	36	–	5,7 [Ⓢ]	75	94	2,0/2,0	–	260–330	3000	33	–	–
Elektro-Heckenschneider																	
HLE 71 K (125°)	4813 011 2903	635.-- [Ⓢ]	50	–	–	230	600	5,6 [Ⓢ]	85	96	6,9/4,3	–	211	4000	35	–	–
HLE 71 (125°)	4813 011 2906	665.-- [Ⓢ]	50	–	–	230	600	5,9 [Ⓢ]	84	95	7,6/3,6	–	254	4000	35	–	–

● Serienmässig

Ⓢ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
Ⓢ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²

Ⓢ Mit Messer-Schneidgarnitur
Ⓢ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät

Ⓢ Preis ohne Akku und Ladegerät
Ⓢ Preis inkl. vRG

**Haufenweise
Arbeit ...
wie weg-
geblasen.**

8





Arbeit kann auch richtig leicht von der Hand gehen. Denn mit unseren Reinigungsgeräten schaffen Sie rund ums Haus schnell wieder Ordnung. Dank der hohen Leistung werden Sie auch mit grösseren Laubmengen und hartnäckigem Schmutz fertig.



Blasgeräte	151
Benzin-Blasgeräte	151
Akku-Blasgeräte	152
Zubehör für Blasgeräte	154
» Übersicht Blasgeräte	156
Benzin-Saughäcksler, Elektro-Saughäcksler und Zubehör » Übersicht	158
Kehrgeräte und Akku-Kehrgerät	161
» Übersicht	162
Nass-/Trockensauger	164
Zubehör für Nass-/Trockensauger	166
» Übersicht Nass-/Trockensauger	168



Technik

- 1 **STIHL ErgoStart (E)**
Eine Feder zwischen Anwerfseilrolle und Kurbelwelle übernimmt die Arbeit beim Anwerfen, sodass kein Reißen am Seil mehr nötig ist. Das ermöglicht ein komfortables Starten, fast ohne Kraftaufwand.
- 2 **Schalldämpfer**
Der im Blasrohr integrierte Schalldämpfer sorgt für einen relativ niedrigen Schallpegel bei hoher Blasleistung.
- 3 **HD2-Filter**
Dieser Luftfilter hält auch feinen Staub vom Triebwerk fern – für eine besonders lange Lebensdauer. Dank seines speziellen Materials lässt sich der Filter einfach durch Auswaschen z. B. mit STIHL Varioclean und warmem Wasser reinigen.

Komfort

- 4 **STIHL Antivibrationssystem**
Puffer- und Federelemente reduzieren die Übertragung von Motorschwingungen auf Hände und Arme. Das ermöglicht ein komfortableres Arbeiten.
- 5 **Feststellbarer Gashebel mit Stopptaster**
Der Gashebel kann in Vollgasposition arretiert werden. Ein kurzer Daumendruck schaltet den Motor ab. Das Gerät ist danach automatisch wieder startbereit.

i Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 282 und im Internet unter stihl.ch.



Benzin-Blasgeräte

- Für Hausbesitzer, Hausmeister, Landschaftsgärtner und Kommunen
- Handgetragen und rückentragbar
- Leistungsstark und effizient
- Hoher Arbeitskomfort

BG 56



27,2 cm³, 4,1 kg[Ⓞ]. Befreit Flächen schnell von Laub oder gemähtem Gras. Runddüse, 2-MIX-Motor, Stopptaster.

Best.-Nr. 4241 011 1738, Preis CHF 425.--

BG 66 C-E D

Leise Ausführung



27,2 cm³, 4,7 kg[Ⓞ]. Sehr leise mit starker Blaswirkung. Runddüse, STIHL Antivibrationssystem, STIHL ErgoStart, Katalysator, 2-MIX-Motor, integrierter Schalldämpfer, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster.

Best.-Nr. 4241 011 1737, Preis CHF 470.--

BR 200



27,2 cm³, 5,7 kg[Ⓞ]. Kompaktes und sehr leichtes Gerät. STIHL Antivibrationssystem, 2-MIX-Motor, einfache Startlogik, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff.

Best.-Nr. 4241 011 1603, Preis CHF 615.--

BR 450



63,3 cm³, 10,6 kg[Ⓞ]. Sehr leistungsstarkes Blasgerät mit stufenloser Blasrohrlängenverstellung. Gummierter 2-Komponenten-Griff, STIHL Antivibrationssystem, breite Schultergurte, 2-MIX-Motor, einfache Startlogik, feststellbarer Gashebel mit Stopptaster, Tragegriff, werkzeuglose Griffpositionverstellung.

Best.-Nr. 4244 011 1635, Preis CHF 855.--

D = Katalysator

E = ErgoStart

Ⓞ Gewicht unbetankt, komplett

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

BR 450 C-EF

Starten per Knopfdruck



63,3 cm³, 11,5 kg [Ⓢ]. Sehr leistungsstarkes Blasgerät mit STIHL Elektrostart zum komfortablen Wiederstart auf dem Rücken. Zusätzlicher Seilzugstart mit STIHL ErgoStart zum Starten bei Temperaturen unter 0 °C. Softgriff, STIHL Antivibrationssystem, breite Schultergurte, 2-MIX-Motor, einfache Startlogik, feststellbarer Gashebel mit Stoptaster, Tragegriff, stufenlose Blasrohrlängenverstellung, werkzeuglose Griffpositionsverstellung.

Best.-Nr. 4244 011 1632, Preis CHF 955.--

BR 500

Leise Ausführung



64,8 cm³, 10,1 kg [Ⓢ]. Aktive Massnahmen wie der 4-MIX[®]-Motor sowie passive Massnahmen wie der integrierte Schalldämpfer reduzieren deutlich das Betriebsgeräusch. Somit besonders gut geeignet für Flächenarbeiten in lärmsensibler Umgebung. Softgriff, STIHL Antivibrationssystem, ergonomisch geformte, breite Schultergurte, feststellbarer Gashebel mit Stoptaster, Tragegriff.

Best.-Nr. 4282 011 1610, Preis CHF 895.--

BR 700



64,8 cm³, 10,8 kg [Ⓢ]. Extrem leistungsstarkes Blasgerät mit sehr hoher Blasleistung. Werkzeuglose Griffpositions- und stufenlose Blasrohrverstellung, Softgriff. STIHL Antivibrationssystem, 4-MIX[®]-Motor. Ergonomisch geformte, breite Schultergurte, Hüftgurt, feststellbarer Gashebel mit Stoptaster, Tragegriff. Bei langen Arbeitseinsätzen mit gebogener Düse wird der Zweihandgriff (optional) empfohlen.

Best.-Nr. 4282 200 0015, Preis CHF 945.--



Akku-Blasgeräte

- Ideal für Reinigungsarbeiten in lärmsensiblen Bereichen wie Krankengärten, Kindergärten oder in Wohngebieten
- Leiseste Blasgeräte im Sortiment
- Kabellos und abgasfrei

Geeignete Kraft- und Schmierstoffe finden Sie ab Seite 198.

E = ErgoStart
F = Elektrostart

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

[Ⓢ] Gewicht unbetankt, komplett

BGA 45

Lithium-Ion

NEU



Handliches Akku-Blasgerät zur Reinigung kleiner Flächen im hausnahen Bereich. Runddüse, Lithium-Ionen-Akku (45 Wh) mit Ladezustandsanzeige, Gewicht 2,0 kg^②. Akku-Ladezeit 210 min/300 min (80%/100%).

Best.-Nr. 4513 011 5900, Preis^④ CHF 149.--

BGA 85

✓ AP 300 EC MOTOR Lithium-Ion PRO



Sehr einfach und komfortabel zu bedienendes Akku-Blasgerät. Runddüse, Softgriff, stufenlose Drehzahlregulierung, leises Betriebsgeräusch, Gewicht 3,2 kg^③.

BGA 85 ohne Akku und Ladegerät

Best.-Nr. 4853 011 5900, Preis^④ CHF 345.--

Set BGA 85 mit AP 300 und AL 300

Best.-Nr. 4853 200 0023, Preis^④ CHF 755.--

Set BGA 85 mit AR 2000 und AL 500

Best.-Nr. 4853 200 0032, Preis^④ CHF 1890.--

BGA 56

✓ AK 20 Lithium-Ion COMPACT



Ergonomisch ausbalanciertes Akku-Blasgerät in schlanker Bauform für angenehmes und kräfteschonendes Arbeiten. Runddüse, Softgriff, dreistufig längenverstellbares Blasrohr für die optimale Umsetzung der Blaskraft bei der Anwendung, Gewicht 2,1 kg^③.

BGA 56 ohne Akku und Ladegerät

Best.-Nr. 4523 011 5900, Preis^④ CHF 165.--

Set BGA 56 mit AK 20 und AL 101

Best.-Nr. 4523 011 5910, Preis^④ CHF 289.--

BGA 100

✓ AR 3000 EC MOTOR Lithium-Ion PRO



Angenehm leises, leichtes und sehr leistungsstarkes Akku-Blasgerät für den Profi-Einsatz insbesondere in innerstädtischen, lärmsensiblen Bereichen. Runddüse, Softgriff, drei Leistungsstufen mit zusätzlicher Boost-Funktion, dreistufig längenverstellbares Blasrohr, Einhängeöse für Anlegepolster, Gewicht 2,5 kg^③.

BGA 100 ohne Akku und Ladegerät

Best.-Nr. 4866 011 5900, Preis^④ CHF 565.--

STIHL Profi-Tipp:



Nasses und am Boden klebendes Laub lässt sich mit dem BGA 100 in Kombination mit einer Flachdüse besonders einfach entfernen. Aufgrund der hohen Luftgeschwindigkeit lösen sich Blätter leichter vom Boden und schweres Blasgut wird schneller bewegt. Weitere Informationen zu technischen Daten finden Sie unter stihl.ch.

Die passenden Lithium-Ionen-Akkus und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 8.

② Gewicht inklusive Akku
③ Gewicht ohne Akku

④ Preis inkl. vRG
⑤ Erläuterung der Symbole auf Seite 283





Zubehör für Blasgeräte

-  Zur Erweiterung der Einsatzmöglichkeiten
-  Unterschiedliche Düsen
-  Dachrinnen-Reinigungsset
-  Gurte zum komfortablen Arbeiten

Anbausatz Saugeinrichtung



Für den Umbau des Blasgerätes zum Saughäcksler. Für BG 56.

Best.-Nr. 4241 700 2200
Preis CHF 89.--

Hüftgurte



Verteilt die Last des Gerätes gleichmässig auf der Hüfte. Weich gepolstert.

Für BR 430, BR 450

Best.-Nr. 4203 710 9102
Preis CHF 45.--

Für BR 500

Best.-Nr. 4282 710 9101
Preis CHF 49.--

Gürteltasche AP mit Anschlussleitung



Ermöglicht die Energieübertragung zwischen einem STIHL Akku AP und einem Gerät mit Buchse. Kombierbar mit Tragsystem Akku-Gürtel mit Traggurt. Kabellänge 120 cm. Mit integrierter Elektronik für Überlastabschaltung und mit Signaltönen.

Best.-Nr. 4850 440 5101
Preis [Ⓢ] CHF 180.--

Dachrinnen-Reinigungsset



Zur Entfernung von Schmutz und Laub. Ca. 3 m langes Blasrohr, für BG 56.

Best.-Nr. 4241 007 1003
Preis CHF 65.--

Brustgurt



Für einen festen Sitz der Schultergurte. Für BR 200, BR 430, BR 450, BR 500, BR 600 und BR 700.

Best.-Nr. 0000 790 7700
Preis CHF 12.--

Zweihandgriff



Verteilt Rückstosskräfte auf beide Arme. Besonders empfehlenswert bei der Verwendung gebogener Düsen, für BR 430, BR 450, BR 500, BR 600 und BR 700.

Best.-Nr. 4282 790 1700

Preis CHF 105.--

Tragegestell mit Traggurt



Traggurt für BGA 85 zum kräfteschonenden Arbeiten. Durch unterschiedliche Einhängelösen ergibt sich, egal ob im Betrieb mit AP- oder AR-Akkus, eine ausgewogene Balance. Bei Einsatz eines AR-Akkus zusätzliches Anlagepolster erforderlich.

Best.-Nr. 4853 710 9000

Preis CHF 31.--

Satz Anlagepolster



Zum Nachrüsten aller FS-Gurte der ADVANCE-Reihe ohne Komfort-Haken. Mit Adapter zum Befestigen der Anlagepolster für FSA und BGA am Tragsystem der rückertragbaren Akkus AR.

Best.-Nr. 0000 007 1045

Preis CHF 29.--

Tragtasche



Ideal für den Transport und die Aufbewahrung des Gerätes zusammen mit den KombiWerkzeugen FS-KM oder HL-KM. Geeignet für KMA 130 R, HSA 66, HSA 86, HLA 65, BGA 85, BGA 100 und alle Kombi-Motoren mit Rundumgriff.

Best.-Nr. 0000 881 0507

Preis CHF 52.50

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Form	Geeignet für Blasgerät	Verwendung
Flachdüsen					
NEU	4866 701 8301	15.--	gerade	BGA 56, BGA 100	Erleichtert das Entfernen von schwerem oder nassem Blasgut durch hohe Luftgeschwindigkeit.
	4241 708 6302	17.--	gebogen	BG 56	Ermöglicht grossflächiges Arbeiten durch weit gefächerten, parallel zum Boden geführten Luftstrom.
	4606 701 8301	15.--	gebogen	BGA 85	
	4282 708 6340	13.--	gebogen	BR 430, BR 500, BR 600	
	4282 708 6304	25.--	gebogen	BR 700	
Runddüsen					
	4282 708 6360	17.50	gerade	BR 430	Für kräfteschonendes Arbeiten durch gerade Düsenform.
	4244 708 6301	17.50	gerade	BR 450	
	4282 708 6370	17.50	gerade	BR 500	
	4282 708 6350	17.50	gerade	BR 600	
	4282 708 6302	17.50	gerade	BR 700	

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Hubraum (cm ³)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel ^① (dB(A))	Schallleistungspegel ^① (dB(A))	Vibrationswert rechts ^② (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX [®])	Blaskraft (N) ^③	Luftgeschwindigkeit (m/s) mit Runddüse	
Benzin-Blasgeräte												
BG 56	4241 011 1738	425.--	27,2	–	4,1 ^⑤	90	104	7,5	2-MIX	13	60	
BG 66 C-E D	4241 011 1737	470.--	27,2	–	4,7 ^⑤	86	99	2,1	2-MIX	10	51	
BR 200	4241 011 1603	615.--	27,2	–	5,7 ^⑤	96	103	3,0	2-MIX	12	56	
BR 450	4244 011 1635	855.--	63,3	–	10,6 ^⑤	102	108	2,5	2-MIX	28	83	
BR 450 C-EF	4244 011 1632	955.--	63,3	–	11,5 ^⑤	102	108	2,5	2-MIX	28	83	
BR 500	4282 011 1610	895.--	64,8	–	10,1 ^⑤	90	100	1,4	4-MIX [®]	22	77	
BR 700	4282 200 0015	945.--	64,8	–	10,8 ^⑤	101	109	2,5	4-MIX [®]	35	74	
Akku-Blasgeräte												
BGA 45 NEU	4513 011 5900	149.-- ^①	–	18	2,0 ^②	76	87	3,2	–	5	38	
BGA 56	4523 011 5900	165.-- ^{①②}	–	36	2,1 ^②	79	91	2,5	–	9	45	
Set BGA 56 mit AK 20 + AL 101	4523 011 5910	289.-- ^①	–	36	3,3 ^②	79	91	2,5	–	9	45	
BGA 85	4853 011 5900	345.-- ^{①②}	–	36	3,2 ^②	83	98	2,5	–	10	47	
Set BGA 85 mit AP 300 + AL 300	4853 200 0023	755.-- ^①	–	36	4,9 ^②	83	98	2,5	–	10	47	
Set BGA 85 mit AR 2000 + AL 500	4853 200 0032	1890.-- ^①	–	36	3,2 ^②	83	98	2,5	–	10	47	
BGA 100	4866 011 5900	565.-- ^{①②}	–	36	2,5 ^②	80	90	2,5	–	17 ^④	63 ^④	

● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

D = Katalysator
E = ErgoStart
F = Elektrostart

① K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²
③ Kombination aus Luftgeschwindigkeit und Luftdurchsatz

④ Ohne Blasanlage/Düse
⑤ Gewicht unbetankt, komplett
⑥ Gewicht inklusive Akku



STIHL Profi-Tipp:

Wenn Sie in lärmsensibler Umgebung arbeiten, achten Sie darauf, dass Sie ein möglichst leises Blasgerät verwenden. Das STIHL BR 500 beispielsweise wurde für Einsätze in lärmsensiblen Bereichen konzipiert. Die empfundene Lärmreduzierung für das

menschliche Gehör liegt im Vergleich zum Vorgängermodell bei bis zu 59 % (gemessen gemäss EN ISO 22868). Trotz der relativ geringen Schallemission ist das BR 500 ein starker, zuverlässiger Helfer mit hoher Blaskraft.

	Luftdurchsatz (m ³ /h) mit Runddüse	Max. Luftgeschwindigkeit (m/s) mit Runddüse	Max. Luftdurchsatz (m ³ /h) ^⑦	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	STIHL Elektrostart (F)	Runddüse/Flachdüse	Brustgurt/Hüftgurt	Anbausatz Saugeinrichtung	Katalysator (D)
	700	71	730	-	○	-	-	●/○	-/-	○	-
	630	62	730	●	-	●	-	●/-	-/-	-	●
	680	67	800	●	-	-	-	●/-	○/-	-	-
	1090	99	1430	●	-	-	-	●/-	○/○	-	-
	1090	99	1430	●	-	●	●	●/-	○/○	-	-
	925	93	1380	●	-	-	-	●/○	○/○	-	-
	1550	88	1860	●	-	-	-	●/○	○/●	-	-
	420	44	500	-	-	-	-	●/-	-/-	-	-
	600	54	750	-	-	-	-	●/○	-/-	-	-
	600	54	750	-	-	-	-	●/○	-/-	-	-
	665	56	845	-	-	-	-	●/○	-/-	-	-
	665	56	845	-	-	-	-	●/○	-/-	-	-
	665	56	845	-	-	-	-	●/○	-/-	-	-
	840 ^⑧	75 ^⑨	1040	-	-	-	-	●/○	-/-	-	-

⑦ Gewicht ohne Akku

⑧ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät

⑨ Im Boost

⑩ Preis ohne Akku und Ladegerät

⑪ Preis inkl. vRG



Komfort-Merkmal C im Produktnamen: Viele STIHL Geräte sind serienmässig mit besonderen Komfort-Merkmalen ausgestattet, erkennbar am C im Produktnamen, z. B. BR 450 C-EF. Das E steht dabei für STIHL ErgoStart, das F für Elektrostart.



8

Benzin-Saughäcksler, Elektro-Saughäcksler und Zubehör

-  Für Privat- und Profianwender
-  Zum Entfernen und Häckseln von Laub und Schnittgut
-  Auch als Bläsergerät einsetzbar

SH 86



27,2 cm³, 5,6 kg[Ⓢ]. Ideal zur Reinigung grosser Flächen. Stufenlose Drehzahlregelung, Runddüse, Flachdüse, STIHL ElastoStart, STIHL Antivibrationssystem, 2-MIX-Motor, HD2-Filter. **Serienmässig auch als Bläsergerät einsetzbar.**

Best.-Nr. 4241 011 0922
Preis CHF 565.--

➤ **Weitere Versionen:**
SH 86 C-E
siehe Tabelle Seite 159

SHE 81



230 V, 1,4 kW, 4,5 kg[Ⓢ]. Für grosse Flächen und rund ums Haus. Stufenlose Drehzahlregelung, Flachdüse, Blaseinrichtung. **Serienmässig auch als Bläsergerät einsetzbar.**

Best.-Nr. 4811 011 0836
Preis[Ⓢ] CHF 265.--

SHE 71

Aktionspreis:
CHF 169.--



230 V, 1,1 kW, 4,1 kg[Ⓢ]. Optimal für den hausnahen Bereich. Flachdüse, Blaseinrichtung. **Serienmässig auch als Bläsergerät einsetzbar.**

Best.-Nr. 4811 011 0827
Preis[Ⓢ] CHF 225.--

Geeignete Kraft- und Schmierstoffe finden Sie ab Seite 198.

Staubreduzierender Fangsack



45 l. Für besonders staubige Anwendungen. Für SH 86.

Best.-Nr. 4229 708 9701

Preis CHF 65.--

Flachdüse gebogen



Für SH 86, SHE 71 und SHE 81.

Best.-Nr. 4241 708 6302

Preis CHF 17.--

Dachrinnen-Reinigungsset



Zur Entfernung von Schmutz und Laub. Ca. 3 m langes Blasrohr, für SH 86, SHE 71 und SHE 81.

Best.-Nr. 4241 007 1003

Preis CHF 65.--

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Hubraum (cm ³)	Nennspannung (V)	Leistungsaufnahme (kW)	Gewicht (kg, inklusive Zubehör)	Schalldruckpegel [ⓐ] (dB(A))	Schallleistungspegel [ⓐ] (dB(A))	Vibrationswert links / rechts [ⓐ] (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX / 4-MIX) [ⓐ]	Luftdurchsatz (m ³ /h) im Saugbetrieb	Fangsackvolumen (l)	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	STIHL ErgoStart (E)	Runddüse / Flachdüse	Stufenlose Drehzahlregelung	Blasenrichtung [ⓐ]	Manuelle Kraftstoffpumpe
Benzin-Saughäcksler																			
SH 86	4241 011 0922	565.--	27,2	–	–	5,6 [ⓐ]	93	106	2,5/1,9	2-MIX	770	45	●	●	–	●/●	●	●	●
SH 86 C-E	4241 011 0923	595.--	27,2	–	–	5,6 [ⓐ]	96	107	1,8/1,5	2-MIX	770	45	●	●	●	●/●	●	●	●
Elektro-Saughäcksler																			
SHE 71	4811 011 0827	225.-- [ⓐ]	–	230	1,1	4,1 [ⓐ]	85	101	1,2/0,8	–	580	45	–	–	–	–/●	–	●	–
SHE 81	4811 011 0836	265.-- [ⓐ]	–	230	1,4	4,5 [ⓐ]	88	103	5,6/2,6	–	650	45	–	–	–	–/●	●	●	–


● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

E = ErgoStart

ⓐ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
ⓐ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²

ⓐ Saughäcksler ist auch als Bläsergerät einsetzbar
ⓐ Preis inkl. vRG





Technik

- 1 Dichtleiste und Luftfilter**
Eine umlaufende Dichtleiste und zwei Schaumstoff-Luftfilter halten beim Kehren auch feine Partikel zurück.
- 2 STIHL MultiClean Kehrsystem**
Sorgt dafür, dass die Kehrergeräte unterschiedlichste Arten von Schmutz aufnehmen können. Selbst schwerer und nasser Schmutz sowie Getränkedosen oder PET-Flaschen sind kein Problem. Mit der zusätzlichen Kehrwalze beim STIHL MultiClean PLUS wird ausserdem auch feiner Staub aufgenommen. Der Schmutz wird vor dem Gerät aufgenommen, sodass das Kehrgut nicht unter dem Gerät verklemt.
- 3 Langlebige Materialien**
Auf die Borsten aus verschleissarmem Nylon gewährt STIHL eine Haltbarkeits-Garantie von vier Jahren.

i Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 282 und im Internet unter stihl.ch.

Komfort

- 4 Praktischer Kehrbehälter**
Der besonders hohe und grosse Behälter nimmt viel Kehrgut auf, aber wenig Platz weg. Das Gerät kann platzsparend hochkant auf dem Behälter abgestellt werden, ohne dass der Inhalt herausfällt.
- 5 Zentrale Höhenverstellung und Borstenniederhaltung**
Durch die zentrale Höhenverstellung lassen sich die Kehrergeräte an unterschiedlichste Untergründe anpassen. Die seitlich überstehenden Besen und der Borstenniederhalter stellen sicher, dass selbst direkt an Wänden oder an Bordsteinen alles sauber wird.
- 6 Langlaufgetriebe und ergonomischer, höhenverstellbarer Schubbügel**
Das geringe Gewicht, die Langlaufgetriebe mit optimaler Kraftübertragung und der ergonomisch geformte Schubbügel sorgen dafür, dass das Gerät leicht und angenehm zu schieben ist.



Kehrgeräte und Akku-Kehrgerät

- Für Privat- und Profianwender
- Zum Säubern von Wegen, Parkplätzen oder Zufahrten
- Kehrt groben, feinen, schweren und nassen Schmutz
- Mit effizientem STIHL MultiClean und MultiClean PLUS Kehrsystem

KG 550



Behälterinhalt 25 l, Kkehrbreite 55 cm, 6,0 kg. Für Kkehrarbeiten rund ums Haus. STIHL MultiClean Kehrsystem, 8-fach zentrale Höhenverstellung, seitliche Führungsrollen, für den Aussenbereich geeignet, 4 Jahre Haltbarkeits-Garantie auf die verschleissarmen Nylonborsten.

Best.-Nr. 4860 019 4705, Preis CHF 245.--

KG 770



Behälterinhalt 50 l, Kkehrbreite 77 cm, 13,0 kg. Zum staubarmen Kehren grösserer Flächen im Innen- und Aussenbereich. STIHL MultiClean PLUS Kehrsystem, 8-fach zentrale Höhenverstellung, staubarmer Kkehrprozess, Borstenniederhalter, ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Schubbügel, seitliche Führungsrolle, Transportgriff, platzsparend hochkant lagerbar, 4 Jahre Haltbarkeits-Garantie auf die verschleissarmen Nylonborsten.

Best.-Nr. 4860 019 4706, Preis CHF 595.--

KGA 770



Für grosse Flächen im Innen- und Aussenbereich geeignetes Akku-Kehrgerät. STIHL MultiClean PLUS Kehrsystem, 8-fach zentrale Höhenverstellung, seitliche Führungsrolle, Transportgriff, platzsparend hochkant lagerbar, ergonomisch geformter 2-fach höhenverstellbarer Schubbügel. Sehr leichtes und kräfteschonendes Schieben durch Akku-Antrieb von Tellerbesen und Kehrwalze. Dadurch wird ein besonders effizientes Reinigen von Rändern und Ecken ermöglicht, auch wenn das Gerät steht. 4 Jahre Haltbarkeits-Garantie auf die verschleissarmen Nylon-Borsten. Behälterinhalt 50 l, Kehrbreite 77 cm, Gewicht 16,0 kg^③.

KGA 770 ohne Akku und Ladegerät

Best.-Nr. 4860 011 4703, Preis^⑤ CHF 945.--

Set KGA 770 mit AP 100 und AL 300

Best.-Nr. 4860 200 0020, Preis^⑤ CHF 1175.--

Silikonspray



100 ml. Schmiert, pflegt und schützt Getriebeteile und sorgt so bei regelmässiger Anwendung für einen leichten und verschleissarmen Betrieb. Wasser- und schmutzabweisend, nicht fettend.

Best.-Nr. 0797 010 2053, Preis CHF 5.--

Die passenden Lithium-Ionen-Akkus und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 8.

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Behälterinhalt (l)	Kehrbreite (cm)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel ^② (dB(A))	Schallleistungspegel ^③ (dB(A))	Für Flächen bis zu ... (m ²)	Kehrprinzip	Zentrale Höhenverstellung	Schutzelement für Langlaufgetriebe	Umlaufende Dichtleiste + Luftfilter	Borstenniederhalter	Ergonomisch geformter Schubbügel	Akku-Antrieb (für Tellerbesen / Kehrwalze) versiegelt	Innenbereich: Verbundsteine / Estrich	Aussenbereich: Asphalt / Waschbeton / Verbundsteine / Pflastersteine
Kehrgeräte																		
KG 550	4860 019 4705	245.--	25	55	–	6,0	–	–	300	MultiClean	●	–	–	–	–/–	–/–	●/●/●/●	
KG 770	4860 019 4706	595.--	50	77	–	13,0	–	–	1500	MultiClean PLUS	●	●	●	●	–/–	●/●	●/●/●/●	
Akku-Kehrgerät																		
KGA 770	4860 011 4703	945.-- ^{④⑤}	50	77	36	16,0 ^①	64	80	2000	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●/●	●/●	●/●/●/●	
Set KGA 770 mit AP 100 + AL 300	4860 200 0020	1175.-- ^⑤	50	77	36	16,8 ^③	64	80	2000	MultiClean PLUS	●	●	●	●	●/●	●/●	●/●/●/●	

② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

③ Gewicht inklusive Akku, ohne Ladegerät

④ Preis ohne Akku und Ladegerät

⑤ Preis inkl. vRG



Technik

- 1 Nachlaufschaltung**
Durch die Einschaltautomatik läuft der Sauger nach dem Abschalten kurze Zeit nach, sodass Restschmutz abgesaugt wird und der Schlauch vollständig entleert ist.
- 2 Mehrfachfiltersystem**
Durch das Mehrfachfiltersystem wird sowohl grober als auch feiner Staub gut gefiltert. Das Filterelement ist auswaschbar, hygienisch, wirtschaftlich und schont die Umwelt.

i Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 282 und im Internet unter stihl.ch.

Komfort

- 3 Integrierte Zubehörbox**
Mit Saugschlauch- und Netzkabelhalter. Zur komfortablen Unterbringung der Zubehördüsen.
- 4 Einschaltautomatik/Steckdose (E)**
Der Sauger wird automatisch über das an der Steckdose angeschlossene Elektrowerkzeug ein- und ausgeschaltet.
- 5 Filterabreinigung**
Stets optimale Leistung durch einfache und schnelle Reinigung des Filterelements.
- 6 Drehzahlregulierung**
Zur stufenlosen Regulierung der Saugleistung am Gerät.



SE 62



Aktionspreis:
CHF 149.--

1,4 kW, 210 mbar, 3600 l/min. Zum Entfernen von Staub, Schmutz und Flüssigkeiten – drinnen und draussen. Wahlweise Nass- und Trockensaugen, Blasfunktion durch Umstecken des Saugrohrs auf den Abluftanschluss, Mehrfachfiltersystem, Filterabreinigung, umschaltbare Bodendüse, Universaldüse, Fugendüse.

Best.-Nr. 4784 012 4408, Preis CHF 185.--

SE 122 E



1,5 kW, 250 mbar, 3700 l/min. Einschaltautomatik, Steckdose (E), wahlweise Nass- und Trockensaugen, Mehrfachfiltersystem, Filterabreinigung, Filterelement/-sack, Lenkrollen mit Feststellbremse, Edelstahl-Handrohr mit Schnellkupplung, Edelstahl-Saugrohr, Universaldüse, Boden-/Fugendüse, Drehzahlregelung, Sanftanlauf, Nachlaufschaltung, Adapter für Elektrowerkzeug, integrierte Zubehörbox und Saugrohrhalter.

Best.-Nr. 4774 012 4410, Preis CHF 515.--

Nass-/Trockensauger

-  Für professionelle Anwendungen in Werkstätten, bei Reinigungsdiensten und in der Industrie
-  Universell einsetzbar für trockenen und nassen Schmutz
-  Hochwertiges und umfangreiches Zubehör

Das passende Zubehör finden Sie ab Seite 166.

E = Einschaltautomatik/Steckdose

M = Staubklasse

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF



**Staub-
klasse M**

Zertifizierter Nass-/Trockensauger

In Bau- und Handwerksbetrieben mit intensiver Staub-
bildung sind robuste Nass-/Trockensauger unverzichtbar
für die Sauberkeit.

SE 133 ME



NEU

1,4 kW, 250 mbar, 4500 l/min. Leistungsstarker Nass-/
Trockensauger mit Einschaltautomatik der Staubklasse M.
Automatische Filterabreinigung ohne Saugkraftverlust,
automatische Volumenstromüberwachung, stufenlose
Drehzahlregelung, mit Adapterplatten zur Aufnahme von
Werkzeugboxen, antistatisches Zubehör auch zur Absaugung
von Akku-/Elektrowerkzeugen.

Best.-Nr. 4786 012 4433, Preis CHF 780.--





Zubehör für Nass-/Trockensauger

-  Erweiterungen für vielfältigste Einsatzmöglichkeiten
-  Düsen für unterschiedliche Anwendungen
-  Verlängerungsrohre und Adapter
-  Saugschläuche

Filtersäcke



5-Stück-Packung.
Stabiles, reissfestes Vlies.

Für SE 62, SE 62 E
Best.-Nr. 4901 500 9004
Preis CHF 23.--

Mit Staubverschluss
für SE 122 E
Best.-Nr. 4901 500 9007
Preis CHF 49.--

NEU Mit Staubverschluss
für SE 133 ME.
Best.-Nr. 4901 500 9009
Preis CHF 35.--

Entsorgungsbeutel

NEU



Zur einfachen, staubfreien
Entsorgung. 5-Stück-
Packung, Kunststoff, für
SE 133 ME.

Best.-Nr. 4901 903 4900
Preis CHF 38.--

Filterelemente



Zum Nachrüsten
oder als Ersatz.

Stabiles Papier
für SE 62–SE 122 E
Best.-Nr. 4709 703 5900
Preis CHF 39.--

Widerstandsfähiges, aus-
waschbares PET-Vlies, sehr gut
geeignet für den Nasssaug-
betrieb, für SE 62–SE 122 E.
Best.-Nr. 4742 703 5900
Preis CHF 49.--

Filter- elemente

NEU



Für länger dauernden, regel-
mässigen Nasssaugbetrieb.
Edelstahl, für SE 62–
SE 122 E.

Best.-Nr. 4901 501 0900
Preis CHF 89.--

NEU



PTFE-Flachfaltfilter,
Staubklasse M, auswasch-
bar, für SE 133 ME.

Best.-Nr. 4786 703 5902
Preis CHF 55.--

Autoset

NEU



Für die Reinigung der unterschiedlichen Oberflächen in Fahrzeugen. Fugendüse (300 mm), Saugpinsel, Bürsten- und Gummidüse, für SE 62–SE 133 ME.

Best.-Nr. 4901 500 9500
Preis CHF 65.--

Nasssaugset

NEU



Für die Beseitigung von Flüssigkeiten. Boden-Nasssaugdüse, Gummi-Schrägrohrdüse, Edelstahl-Filterelement, für SE 62–SE 122 E.

Best.-Nr. 4901 500 9400
Preis CHF 95.--

Grob-schmutzset

NEU



Zur Beseitigung grober Verschmutzungen. Grobschmutzdüse, Verlängerungsrohre (2 x 500 mm), Anschlussstücke (2 x), Saugschlauch 1,75 m lang, Ø 50 mm, für SE 122–SE 133 ME.

Best.-Nr. 4901 500 9300
Preis CHF 89.--

Bürstendüse

(Anschluss Ø 36 mm)



Heizkörper-Saugdüse
Zur Reinigung von Heizkörpern und Jalousien. Fugendüse mit Spezialbürstenaufsatz, für SE 62–SE 133 ME.

Best.-Nr. 4901 500 2610
Preis CHF 11.--

Saugschläuche



Mit Adapter für Elektrowerkzeuge. Ø 27 mm x 3,5 m, für SE 62 und SE 62 E.

Best.-Nr. 4901 500 0520
Preis CHF 65.--

Bürstendüsen

(Anschluss Ø 36 mm)



NEU

Saugpinsel
70 mm breit. Z. B. für Armaturen und Tastaturen. Drehbar, mit Nylonborsten, für SE 62–SE 133 ME.

Best.-Nr. 4901 502 2900
Preis CHF 9.--

Handrohre



Handrohr, gebogen
Anschluss Ø 36 mm. Aus Kunststoff, mit Saugkraftregulierung, für SE 61.

Best.-Nr. 4901 502 3015
Preis CHF 9.--

Verlängerungsrohr



Anschluss Ø 36 mm.

1 Stück à 500 mm Länge, Edelstahl für SE 62–SE 133 ME

Best.-Nr. 4901 503 1601
Preis CHF 29.--

NEU 2 Stück à 500 mm Länge, Aluminium für SE 62–SE 133 ME

Best.-Nr. 4901 503 1610
Preis CHF 19.--



Mit Adapter für Elektrowerkzeuge. Ø 27 mm x 3,5 m, antistatisch, für SE 122–SE 133 ME.

Best.-Nr. 4901 500 0503
Preis CHF 80.--



Bürstendüse
230 mm lang. Zur Reinigung empfindlicher Teile, z. B. Polstermöbel, für SE 62–SE 133 ME.

Best.-Nr. 4901 502 2600
Preis CHF 11.--



Handrohr mit Muffe
Anschluss Ø 36 mm. Mit Schnellkupplung, für SE 122 E.

Best.-Nr. 4901 500 4702
Preis CHF 45.--

Kupplung



Zum direkten Anschluss von Düsen an den Saugschlauch, Anschluss Ø 36 mm, für SE 122 E.

Best.-Nr. 4901 503 0800
Preis CHF 9.--



Mit Adapter für Elektrowerkzeuge. Ø 32 mm x 3,5 m, für SE 62 und SE 62 E.

Best.-Nr. 4901 500 0519
Preis CHF 55.--

Düsen zur Bodenreinigung (Anschluss Ø 36 mm)



Kombi-Bodendüse
270 mm breit. Mit Trittschaltung für glatte Flächen und Teppichböden, für SE 62–SE 122 E.

Best.-Nr. 4901 500 2503
Preis CHF 47.--



Aluminium-Bodendüse
330 mm breit. Zum Trockensaugen. Bürsteneinsatz herausnehmbar, für SE 62–SE 133 ME.

Best.-Nr. 4901 500 2700
Preis CHF 69.--



Nasssaugdüse
300 mm breit. Zum Nasssaugen, für SE 62–SE 133 ME.

Best.-Nr. 4901 500 7200
Preis CHF 25.--

Düsen zur Bodenreinigung (Anschluss Ø 36 mm)



Universal-Bodendüse
400 mm breit. Zum Nass- und Trockensaugen. Höhenverstellbar, für SE 62–SE 133 ME.

Best.-Nr. 4901 500 2705
Preis CHF 65.--



Universal Düse Alu
Aluminium, Breite 150 mm, für SE 61–SE 122 E.

Best.-Nr. 4901 502 2310
Preis CHF 57.50



Grossraum-Bodendüsen
450 mm breit. Für grosse Flächen. Aluminium, höhenverstellbar, mit auswechselbarem Einsatz.

Mit Bürsteneinsatz für SE 62–SE 133 ME
Best.-Nr. 4901 500 2710
Preis CHF 130.--

Saugdüsen (Anschluss Ø 36 mm)



Universal-Saugdüse
115 mm breit. Kunststoff mit Fusselbürste, z. B. für Autopolster, für SE 62–SE 133 ME.

Best.-Nr. 4901 502 2300
Preis CHF 8.--



Gummi-Schrägrohrdüse
185 mm lang. Zum Absaugen empfindlicher Oberflächen, für SE 62–SE 133 ME.

Best.-Nr. 4901 502 2400
Preis CHF 12.--

Saugdüsen (Anschluss Ø 36 mm)



Fugendüse
300 mm lang. Zur Reinigung schwer zugänglicher Stellen. Kunststoff, für SE 62–SE 133 ME.

Best.-Nr. 4901 502 2200
Preis CHF 5.--



Boden-Variodüse
Kann zum Saugen von glatten Flächen und Teppichböden verwendet werden, Breite 260 mm, für SE 62–SE 122.

Best.-Nr. 4901 500 2701
Preis CHF 26.--

Bestellnummer

Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF

Max. Aufnahmeleistung P_{max} (kW)

Max. Unterdruck (mbar)

Nass-/Trockensauger

SE 62	4784 012 4400	185.--	1,4	210
SE 122 E	4774 012 4410	515.--	1,5	250

Zertifizierter Nass-/Trockensauger

SE 133 ME	NEU 4786 012 4430	780.--	1,4	250
-----------	-------------------	--------	-----	-----

● Serienmässig

E = Einschaltautomatik/Steckdose

M = Staubklasse



Volumenstrom (l/min) Gewicht, betriebsbereit (kg) Schalldruckpegel [Ⓢ] (dB(A))				Netzspannung (V / Phasen / Hz)		Behältervolumen (l) Saugschlauchlänge (m) Schlauchdurchmesser (mm) Wahlweise Nass- und Trockensaugen Einschaltautomatik / Steckdose (E) Mehrfachfiltersystem Filterabreinigung automatisch / manuell Papier- / Vlies-Filterelement Vlies-Filterelement Handrohr mit Schnellkupplung Saugeinrichtung Kunststoff / Edelstahl Umschaltbare Bodendüse Universaldüse / Fugendüse Adapter für Elektrowerkzeug Drehzahlregelung Sanftanlauf Nachlaufschaltung																
3600	7,5	70,9	230/1~/50	20	2,5	32	●	-	●	-/●	●/-	●	●	●/-	●	-	-	-	-			
3700	12,3	65,1	230/1~/50	30	3,0	36	●	●	●	-/●	-/●	●	●	-/●	●	●	●	●	●			
4500	16,0	68,0	220-240/1~/50-60	42	5,0	32	●	●	●	●/-	-/●	●	●	-/●	●	●	●	●	●			

Ⓢ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)



Schwieriges Gelände ... gut gemeistert.

Egal, wo Sie Ihre Arbeit verrichten: Unsere Sprüh- und Spritzgeräte sind die richtige Wahl. Dank der guten Ergonomie schonen Sie Ihre Kräfte – insbesondere auf schwierigem Terrain. Und mit ihren hohen Reichweiten eignen sich die Geräte auch zur Behandlung größerer Flächen.



Sprühgeräte und Zubehör

173

» Übersicht

174

Spritzgeräte und Zubehör

175

» Übersicht

177



1 Einfaches Umbauen

2 Schnelles und sauberes Auffüllen

4 Komfortable Steuerung

3 Präzises Dosieren

Technik

1 2-in-1-Umbaumechanik

Das Universalgerät SR 450 lässt sich einfach mit wenigen Handgriffen vom Sprühbetrieb zur Stäubeanwendung umbauen. Ohne separaten Umbausatz und ohne besondere technische Fertigkeiten.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 282 und im Internet unter stihl.ch.

Komfort

2 Behälter mit grosser Einfüllöffnung

Durch die grosse Einfüllöffnung lässt sich der Behälter schnell und sauber auffüllen. Er ist innen gut zugänglich und dadurch einfach zu reinigen.

3 Dosiersystem mit komfortablem Dosierhebel

Der grosse Dosierhebel am SR 450 zum Stäuben oder Ausbringen von Granulat sitzt direkt unterhalb des Bediengriffs. Mit einem Handgriff können Sie den Pulverfluss nicht nur zu- und abschalten, sondern auch die exakte Menge in feinen Zwischenstufen einstellen.

4 Einhand-Multifunktionsgriff

Am Bediengriff befinden sich die Bedienelemente für die Motorsteuerung und das Ventil für den Sprühmittelzulauf. Neben der Motorsteuerung können Sie den Sprühmittelzulauf mit einer Hand schnell und bequem zu- und abschalten.



Sprühgeräte und Zubehör

- Für Landwirte, Obstbauern und Winzer
- Zum Ausbringen von Flüssigkeiten, Granulaten und Samen
- Ergonomisch und kräfteschonend
- Optimal für den Einsatz in Raumkulturen

SR 200



27,2 cm³, 10 l, 7,8 kg ^①. Leichtes Sprühgerät mit extrem hohem Tragekomfort durch kompakte Bauweise und körpernahen Schwerpunkt. Ideal für Kulturen bis 2,5 m Höhe. Einfache Startlogik, Einhand-Multifunktionsgriff und Schutzkragen mit Verschüttschutz. Serienmässig mit Kegel-, Ablenk- und Doppelablenkgitter.

Best.-Nr. 4241 011 2603, Preis CHF 735.--

SR 430



63,3 cm³, 14 l, 12,2 kg ^①. Leistungsstarkes Sprühgerät für grosse Sprühweite. Mit einfacher Startlogik, komfortablen Schultergurten und Einhand-Multifunktionsgriff. Serienmässig mit Kegel-, Ablenk- und Doppelablenkgitter.

Best.-Nr. 4244 011 2600, Preis CHF 845.--

SR 450



63,3 cm³, 14 l, 12,8 kg ^①. Ausführung wie SR 430. Zusätzlich mit integrierter Stäube- und Granulierfunktion durch schnelle 2-in-1-Umbaumechanik. Komfortable und exakte Stäubedosierung.

Best.-Nr. 4244 011 2641, Preis CHF 945.--

Geeignete Kraft- und Schmierstoffe finden Sie ab Seite 198.

^① Gewicht unbetankt, komplett

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

Hüftgurt



Verteilt die Last zwischen Hüfte und Schultern und sorgt damit für einen optimierten Tragekomfort. Für SR 200, SR 430 und SR 450.

Best.-Nr. 4203 710 9102
Preis CHF 45.--

Verlängerungsrohr



Zur Verlängerung des Sprührohrs um 33 cm. Verwendung mit Druckpumpe empfohlen, für SR 430 und SR 450.

Best.-Nr. 4244 770 0300
Preis CHF 27.50

Anbausatz Druckpumpe



Erhöht die Ausbringmenge beim Sprühen nach oben. Ideal für effizientes Sprühen mittelhoher bis hoher Bäume. Durchmischt zudem die Flüssigkeit im Behälter.

Für SR 430, SR 450
Best.-Nr. 4244 007 1004
Preis CHF 165.--

Für SR 200 (ohne Abb.)
Best.-Nr. 4241 007 1006
Preis CHF 120.--

Satz ULV-Düse

Zum Ausbringen sehr kleiner Flüssigkeitsmengen.



Für SR 430, SR 450
Best.-Nr. 4244 007 1002
Preis CHF 10.--

Für SR 200 (ohne Abb.)
Best.-Nr. 4241 007 1009
Preis CHF 39.--



STIHL Profi-Tipp:

Flächenkulturen wie Jungpflanzen und Setzlinge, Gemüse- und Zierpflanzen, niedrige Sträucher und kleine Bäume werden idealerweise mit dem Spritzgerät bearbeitet. Hiermit kann eine präzise Ausbringung erfolgen und angrenzende Pflanzen werden nicht beeinträchtigt.

Raumkulturen wie hohe Gemüsepflanzen, Weinreben, Sträucher und Bäume werden mit einem Sprühgerät bearbeitet. Der Benzinmotor setzt das Gebläserad in Bewegung und erzeugt einen Luftstrom, der die Blätter aufwirbelt. Die Flüssigkeit wird in den Luftstrom dosiert. So setzt sich das Mittel auch auf der Unterseite des Blattes fest.

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Hubraum (cm ³)	Behälterinhalt (l)	Gewicht (kg)Ⓞ	SchalldruckpegelⓄ (dB(A))	SchallleistungspegelⓄ (dB(A))	VibrationswertⓄ (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Max. Luftdurchsatz (m ³ /h)Ⓞ	Max. Sprühweite horizontal (m)	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	Langzeit-Luftfiltersystem	Stäubefunktion	Einhand-Multifunktionsgriff
Sprühgeräte ®																
SR 200	4241 011 2603	735.--	27,2	10	7,8	94	104	1,5	2-MIX	780	9,0	●	-	-	-	●
SR 430	4244 011 2600	845.--	63,3	14	12,2	97	109	1,9	2-MIX	1300	14,5	●	●	●	-	●
SR 450	4244 011 2641	945.--	63,3	14	12,8	101	110	1,9	2-MIX	1300	14,5	●	●	●	●	●

● Serienmässig

Ⓞ Gewicht unbetankt, komplett

Ⓞ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

Ⓞ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²

Ⓞ Ohne Blasanlage

Ⓞ Für den Einsatz von Sprühgeräten sind landesspezifische Vorschriften zu beachten



Spritzgeräte und Zubehör

-  Einsatz rund um Haus, Garten und auf mittelgrossen Anbauflächen
-  Zur individuellen Pflege von Pflanzen, zum präzisen Ausbringen von flüssigem Pflanzenschutzmittel und Dünger
-  Optimal für den Einsatz in Flächenkulturen

SG 11



1,5 l, 0,46 kg®. Ergonomisches Handspritzgerät zum Ausbringen von flüssigen Pflanzenschutzmitteln. Leichtgängige Pumpe für angenehmes Arbeiten. Serienmässig mit Hohlkegeldüse.

Best.-Nr. 4255 019 4910
Preis CHF 29.50

SG 21



3,0 l, 1,2 kg®. Manuelles Spritzgerät, besonders handlich, für Einsätze auf dem Balkon und im Hausgarten. Komfortabler Transport durch Schultergurt. Serienmässig mit Hohlkegeldüse.

Best.-Nr. 4255 019 4921
Preis CHF 39.50

SG 31



5,0 l, 1,8 kg®. Manuelles Spritzgerät für Privatanwender. Einfache Handhabung durch grosse Einfüllöffnung und ergonomisches Abstellventil mit Teleskoprohr. Serienmässig mit Hohlkegel- und Flachstrahldüse.

Best.-Nr. 4255 019 4930
Preis CHF 49.50

SG 51



12,0 l, 4,5 kg®. Rückentragbares Spritzgerät für Gelegenheits- und Profianwendungen. Höchster Arbeitskomfort durch beidseitige Anbaumöglichkeit des Pumphebels sowie Breiten- und Längsverstellung. Robuste Bauweise für lange Lebensdauer, auch im professionellen Einsatz.

Best.-Nr. 4255 019 4950
Preis CHF 130.--

SG 71



18,0 l, 4,8 kg®. Rückentragbares Spritzgerät für professionelle Anwendungen. Höchster Arbeitskomfort durch beidseitige Anbaumöglichkeit des Pumphebels sowie Breiten- und Längsverstellung. Hochwertige Gurte und ausgeformte Rückenplatte für optimalen Tragekomfort. Ergonomisches Abstellventil mit Manometer.

Best.-Nr. 4255 019 4970
Preis CHF 165.--

Sprühgeräte und Spritzgeräte

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Geeignet für Spritzgerät	Spritzwinkel/Spritzbild [Ⓞ]	Material	Spritzdruck optimal (bar)	Verwendung
Verlängerungsrohr 	4255 500 0301	10.--	SG 11 (Länge 20 cm)		Kunststoff	–	Verlängerungsrohr für SG 11, ausgestattet mit Flachstrahldüse. Zur Pflege schwer zugänglicher Pflanzen wie Dornenhecken oder Rosen.
Verlängerungsrohr	4255 500 0300	8.--	SG 31, SG 51, SG 71 (Länge 40 cm)	–	Kunststoff	–	Zur genauen Behandlung in grösserer Distanz, z. B. von Bäumen und Sträuchern.
Verlängerungsrohr 	4255 500 0303	19.--	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71 (Länge 50 cm)	–	Messing	–	Zur genauen Behandlung in grösserer Distanz, z. B. von Bäumen und Sträuchern.
Teleskoprohre 	4255 500 0900	49.--	SG 51, SG 71 (Länge 52–90 cm)	–	Kunststoff	–	Ausziehbar, erweitert den Arbeitsbereich stufenlos bis 90 cm.
	4255 500 2101	59.--	SG 31, SG 51, SG 71 (Länge 159–300 cm)	–	Messing	–	Ausziehbar, erweitert den Arbeitsbereich stufenlos bis 300 cm.
Spritzschirm 	4255 500 5800	35.--	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	80° 	Kunststoff	–	Minimiert die Angriffsfläche für Wind und reduziert dadurch die Abdrift. Verhindert den Kontakt des Spritzmittels mit angrenzenden Pflanzen.
Gabeldüse 	4255 500 8500	28.--	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	85° 	Kunststoff	2,0	Ideal zur Behandlung von grösseren Flächen oder zwei Beeten gleichzeitig, Düsenrichtung individuell einstellbar.
Druckventile 	4255 500 7403	40.--	SG 31, SG 51, SG 71 Farbe gelb	–	Kunststoff	1,0	Halten den gewünschten Druck (je nach Ausführung) konstant mit einer Abweichung von ± 10 %. Durch den konstanten Druck werden Schwankungen in der Ausbringmenge reduziert und ein optimales Arbeitsergebnis ermöglicht.
	4255 500 7404	40.--	SG 31, SG 51, SG 71 Farbe rot	–		1,5	
	4255 500 7405	40.--	SG 31, SG 51, SG 71 Farbe blau	–		2,0	
Düzensatz 	4255 007 1000	25.--	SG 11, SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	80°  85° 	Kunststoff	–	Bestehend aus zwei Flachstrahldüsen zur Flächenbehandlung und zwei Hohlkegeldüsen zum Spritzen einzelner Pflanzen. (Zur Montage an SG 51 und SG 71 ist ein Düsenhalter erforderlich.)
Breitspritzbalken 	4255 500 9702	75.--	SG 51, SG 71 (Länge 100 cm)	80° 	Messing	2,0	Breitspritzbalken mit drei Flachstrahldüsen zur Ausbringung von Pflanzenschutzmitteln auf grossen Flächen. Schneller Arbeitsfortschritt durch grosse Arbeitsbreite.
Flachstrahldüse 80-04 	4255 502 1700	12.--	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71	80° 	Messing	2,0	Flachstrahldüse mit grossem Kaliber für Flächenanwendungen. Besonders geeignet für die grobtropfige Unkrautbekämpfung. (Zur Montage an SG 51 und SG 71 ist ein Düsenhalter erforderlich.)

[Ⓞ] Weitere Informationen finden Sie im Glossar auf Seite 289

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Geeignet für Spritzgerät	Spritzwinkel/Spritzbild [⊙]	Material	Spritzdruck optimal (bar)	Verwendung
Feinfilter 100 M für Abstellventil 	4255 502 0701	5.--	SG 31, SG 51, SG 71	–	Kunststoff	–	Feiner Filter für das Abstellventil. Verhindert das Verstopfen von Düsen mit geringem Durchfluss.
Verstellbare Düse 	4255 700 6302	10.--	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71		Messing	2,0	Mit der verstellbaren Messingdüse kann das Spritzbild von Hohlkegel bis Vollstrahl verstellt werden. Für ein optimales Spritzergebnis auch unter wechselnden Bedingungen oder bei verschiedenen Anwendungen.
Flachstrahldüse 65-0025 	4255 502 1701	20.--	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71		Messing	2,0	Flachstrahldüse mit kleinem Kaliber und geringem Durchfluss für sehr fein und gezielt zu verteilende Spritzmittel. (Zur Montage an SG 51 und SG 71 ist ein Düsenhalter erforderlich.)
Hohlkegeldüse 2,5 mm 	4255 700 6303	5.--	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71		Messing	2,0	Spezialdüse mit grossem Kaliber für hohe Durchflussmengen. Ideal vor allem zum Kalken.
Vollkegeldüse 	4255 700 6304	40.--	SG 21, SG 31, SG 51, SG 71		Messing	2,0	Vollkegeldüse mit geringem Durchfluss. Ideal für die feine Dosierung wie bei Wildverbisschutzmitteln oder Herbiziden. (Zur Montage an SG 51 und SG 71 ist ein Düsenhalter erforderlich.)
Düsenhalter 	4255 500 2800	12.--	SG 21, SG 51, SG 71	–	Kunststoff	–	Erforderlich, um Flachstrahldüsen am Gerät montieren zu können.

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Behälterinhalt (l)	Gewicht (kg) [⊙]	Manometer
Spritzgeräte[®]					
SG 11	4255 019 4910	29.50	1,5	0,46	–
SG 21	4255 019 4921	39.50	3,0	1,2	–
SG 31	4255 019 4930	49.50	5,0	1,8	–
SG 51	4255 019 4950	130.--	12,0	4,5	●
SG 71	4255 019 4970	165.--	18,0	4,8	●

● Serienmässig

⊙ Ohne Inhalt

⊙ Für den Einsatz von Spritzgeräten sind landesspezifische Vorschriften zu beachten




**Ideal für
Reinigungs-
mittel**

SG 11 PLUS

Das Spezial-Spritzgerät zum Ausbringen von Reinigungs- und Lösemitteln.

>> Mehr auf Seite 205

Grosse Projekte ... gemeinsam meistern.



Egal ob Stahl, Beton, Eisen oder Mauerwerk. Unsere Geräte sind kraftvolle Helfer für Ihre Arbeiten auf dem Bau. Der Trennschleifer für allgemeine Trennaufgaben, der Gesteinschneider für präzise Schnitte in Ecken und unsere Erdbohrgeräte für unterschiedlichste Bohraufgaben.

Gesteinschneider und Zubehör	181
» Übersicht	182
Trennschleifer	184
Benzin-Trennschleifer und Akku-Trennschleifer	184
Zubehör für Trennschleifer	187
» Übersicht Trennschleifer	188
Trennschleifscheiben	189
Erdbohrgeräte und Zubehör	193
» Übersicht	195
Handbohrgerät und Zubehör » Übersicht	196



Technik

- 1 Langzeit-Luftfiltersystem**
Das Langzeit-Luftfiltersystem mit HD2-Filter und Zusatzfilter hält auch feinen Staub vom Triebwerk fern – für eine besonders lange Lebensdauer. Dank speziellem Material ist der Filter durch Auswaschen z. B. mit STIHL Varioclean und warmem Wasser zu reinigen.
- 2 STIHL 2-MIX-Motor**
Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.
- 3 Diamant-Trennschleifketten**
Die STIHL Trennschleifketten zum Nass-Trennen von Gestein sind mit LowStretch-Technologie ausgestattet. Die Diamantsegmente sind vorgeschärft und bringen ab dem ersten Schnitt die volle Leistung. Der Aufbau der Ketten mit Höckertreibglied ermöglicht ein ruhiges, vibrationsarmes Arbeiten.
- 4 Führungsschienen mit Wasserführung**
Die Führungsschienen sind mit einer Wasserinnenspülung ausgestattet. Dadurch werden die Kette, die Nut der Führungsschiene und der Umlenkstern gespült und gekühlt. Dies sorgt für eine lange Lebensdauer von Schiene und Kette sowie eine geringe Staubbelastung für den Anwender.

Komfort

- 5 Seitliche Kettenspannung**
Die seitliche Kettenspannung dient zum sicheren und einfachen Spannen der Kette.
- 6 Wasseranschluss mit Dosierhahn**
Mit der Schnellkupplung schliessen Sie das Gerät leicht an die Wasserversorgung an. Über den Dosierhahn können Sie die Wassermenge zum Binden des Staubes sowie zur Kühlung und Spülung der Kette komfortabel einstellen.



Dieses Zeichen steht für LowStretch-Technologie. Eine spezielle Hartbeschichtung schützt die Nietbolzen und Treibglieder vor Verschleiss. Dadurch wird die Kettenlänge reduziert.



Dieses Zeichen steht für Nass-Trennen und kennzeichnet den Einsatz von Wasser beim Trennen. Das Wasser bindet den Staub und dient zur Kühlung und Schmierung des Werkzeugs.



Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 282 und im Internet unter stihl.ch.



Gesteinschneider und Zubehör

- Für Profis am Bau
- Zum Nass-Trennen von Beton, Natur- und Mauerstein
- Zum Trennen von Rohren
- Zum Ausschneiden von Ecken bei Wanddurchbrüchen und Wandöffnungen
- Ideale Ergänzung zum Trennschleifer

GS 461



76,5 cm³, 4,3 kW/5,8 PS, 7,6 kg^①. Kombiniert die Handhabung einer Motorsäge mit der Kraft eines Trennschleifers. Seitliche Kettenspannung, STIHL Antivibrationssystem, Wasseranschluss, Dekompressionsventil, STIHL ElastoStart, verschleissfestes Anwerfseil, HD2-Filter, stehend befüllbarer Tank mit Bajonett-Tankverschluss, 2-MIX-Motor.

Schienenlänge ^②	Best.-Nr.	Preis
40 cm	4252 200 0003	CHF 2990.--



STIHL Profi-Tipp:

Der Gesteinschneider ist die optimale Ergänzung zum klassischen Trennschleifer. Ideal, wenn es zum Beispiel um exakte Eckschnitte ohne Überschnitt geht. Zuerst werden die Ecken mit dem Gesteinschneider vorgearbeitet (eingestochen) und dann die längeren, geraden Schnitte mit dem Trennschleifer ausgeführt. Mit der Kombination beider Geräte trennen Sie auch grössere Öffnungen exakt und effizient. Übrigens: Die erzeugten Ausbrüche können sehr schwer sein. Es empfiehlt sich daher, diese vorab zu berechnen und gegebenenfalls in mehrere Stücke aufzuteilen.

Geeignete Kraft- und Schmierstoffe finden Sie ab Seite 198.

^① Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Diamant-Trennschleifkette
^② Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge

Diamant-Trennschleifkette 36 GBE^①



Einstiegskette zum schnellen, ruhigen und vibrationsarmen Nass-Trennen. Besonders geeignet für abrasive Baumaterialien wie Ziegel und Kalksandstein, Diamantsegmente vorgeschärft, mit LowStretch-Technologie.

Schienenlänge ^②	Best.-Nr.	Preis
40 cm	3211 050 0064	CHF 350.--

Führungsschiene Rollomatic G



Mit Wasserspülung in Führungsschiene und Umlenkstern. Speziell für GS 461 entwickelt, Schiene mit zweiter Spannlochbohrung zur Verlängerung des Spannweges, Laufbahn gehärtet.

Schienenlänge ^②	Best.-Nr.	Preis
40 cm	3006 000 1213	CHF 325.--

Diamant-Trennschleifkette 36 GBM^①



Zum schnellen, ruhigen und vibrationsarmen Nass-Trennen von Beton und Hartgestein, bedingt geeignet für Ziegel und duktilen Gussrohr, Diamantsegmente vorgeschärft, mit LowStretch-Technologie.

Schienenlänge ^②	Best.-Nr.	Preis
40 cm	3210 050 0064	CHF 520.--

Führungskralle



Führungs- und Stützhilfe zum Schneiden in Beton und Mauerwerk. Aus gehärtetem, verzinktem Stahl, für GS 461.

Best.-Nr. 4252 660 0900, Preis CHF 49.--

10

Bestellnummer		Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF		Schienenlänge (cm) ^②	Hubraum (cm ³)	Leistung (kW/PS)	Gewicht (kg) ^③	Schalldruckpegel ^④ (dB(A))	Schalleistungspegel ^④ (dB(A))	Vibrationswert links/rechts ^⑤ (m/s ²)	STIHL Motor (Z-MIX/4-MIX [®])	Sägekettenteilung	STIHL Diamant-Trennschleifkette	Seitliche Kettenstimmung	Dekompressionsventil	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	HD2-Filter	Werkzeugloser Tankverschluss	Wasseranschluss	Verschleißfestes Anverfseil
GS 461	4252 200 0003	2990.--		40	76,5	4,3/5,8	7,6	105	115	4,5/4,0	2-MIX	3/8"	GBM	●	●	●	●	●	●	●	●

● Serienmässig

③ Gewicht unbetankt, ohne Führungsschiene und Diamant-Trennschleifkette
④ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

⑤ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²



Technik

- 1 **STIHL Injection (i)**
Die elektronisch gesteuerte Einspritzung sorgt jederzeit für ein perfektes Laufverhalten und reduzierten Kraftstoffverbrauch im Vergleich zu Geräten ohne Einspritztechnik.
- 2 **Elektronische Wassersteuerung**
Die Wasserzufuhr wird automatisch ein- und ausgeschaltet. Die Bedienung und Dosierung der Wassermengen erfolgt bequem über das Tastenfeld.
- 3 **Langzeit-Luftfiltersystem mit Zyklon-Vorabscheidung**
Filterstandzeit von bis zu einem Jahr (je nach Einsatzbedingungen) und Entfall der regelmässigen Filterreinigung.



i Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 282 und im Internet unter stihl.ch.

Komfort

- 4 **STIHL Antivibrationssystem**
Puffer- und Federelemente reduzieren die Übertragung von Motorschwingungen auf Hände und Arme. Das ermöglicht ein komfortableres Arbeiten.
- 5 **Wasseranschluss**
Die Schnellkupplung ist einfach anzuschliessen. Das Wasser wird der Trennschleifscheibe zur Spülung und Bindung des Staubes beim Nass-Trennen zugeführt.
- 6 **Werkzeugloser Tankverschluss**
Spezialverschluss für schnelles, unkompliziertes Öffnen und Schliessen des Tankverschlusses ohne Werkzeug.
- 7 **Magnesiumschutz**
Der Trennschleifscheibenschutz aus Magnesium-Druckguss ist besonders leicht. Die Schutzverstellung und Wasserführung sind in ergonomischem Design ausgeführt.



10 Benzin-Trennschleifer und Akku-Trennschleifer

- Handgeführte Geräte
- Für den Hoch-, Tief- und Strassenbau, für Verleiher von Baugeräten sowie für Profis im Garten- und Landschaftsbau
- Benzin-Geräte zum Trennen von Beton, Stein, Asphalt, Baustahl und Rohren
- Akku-Geräte zum Trennen von Verlegeplatten, Ziegeln, Mauersteinen und Baustahlmatten

TS 410



66,7 cm³, 3,2 kW/4,4 PS, 9,5 kg[Ⓞ]. Leichter und handlicher Trennschleifer. Mit 300-mm-Trennschleifscheibe für Schnitte bis zu 100 mm Tiefe. Das STIHL Antivibrationssystem gewährleistet eine gute Führung des Trennschleifers im Schnitt. Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit, kräfteschonendes Anwerfen dank Dekompressionsventil, sparsamer 2-MIX-Motor.

Best.-Nr. 4238 011 2800, Preis CHF 1425.--

TS 420



66,7 cm³, 3,2 kW/4,4 PS, 9,7 kg[Ⓞ]. Universell einsetzbarer Trennschleifer für den Hoch- und Tiefbau. Mit 350-mm-Trennschleifscheibe für eine Schnitttiefe von bis zu 125 mm. Das STIHL Antivibrationssystem gewährleistet eine gute Führung des Trennschleifers im Schnitt. Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit, kräfteschonendes Anwerfen dank Dekompressionsventil, sparsamer 2-MIX-Motor.

Best.-Nr. 4238 011 2810, Preis CHF 1525.--

Abbildungen zeigen Sonderausstattung

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

TS 440



NEU

66,7 cm³, 3,2 kW/4,4 PS, 11,1 kg[Ⓞ]. Trennschleifer mit erweiterter Schutzverstellung und der Weltneuheit STIHL QuickStop Trennscheibenbremse. Für 350-mm-Trennschleifscheiben. Durch den weit nach hinten geöffneten Schutz besonders effizient beim Trennen von Rohren und in schwer zugänglichen Bereichen einsetzbar. Ausgestattet mit elektronischer Wassersteuerung, Langzeitfiltersystem und sparsamem 2-MIX-Motor.

Best.-Nr. 4238 011 2820, Preis CHF 1895.--



STIHL Profi-Tipp:

Der Schutz beim TS 440 lässt sich so einstellen, dass die Trennscheibe oben zugänglich ist. Dadurch wird die Schnittführung beim Trennen von Rohren, speziell im unteren Bereich, in Ecken und bei Wandschnitten deutlich erleichtert. Für Unterstützung sorgt dabei die STIHL QuickStop Trennscheibenbremse. Kommt es bei geöffnetem Scheibenschutz zu einem ausreichend starken Rückschlag, wird die Trennscheibe im Bruchteil einer Sekunde gestoppt.

TS 480i



72,2 cm³, 3,9 kW/5,3 PS, 10,0 kg[Ⓞ]. Für 300-mm-Trennschleifscheiben. Die elektronisch gesteuerte Einspritzung gewährleistet ein perfektes Laufverhalten. Mit nur einer Startposition ist das Gerät besonders einfach zu starten. In Verbindung mit dem STIHL Antivibrationssystem, das für besonders niedrige Vibrationswerte sorgt, lässt sich das Gerät im Schnitt sehr exakt führen. Elektronische Wassersteuerung für die einfache Dosierung der Wassermenge. STIHL ElastoStart und das Dekompressionsventil machen das Starten spürbar leichter. Hohes Drehmoment, mit sparsamem 2-MIX-Motor.

Best.-Nr. 4250 011 2804, Preis CHF 1725.--

TS 500i



72,2 cm³, 3,9 kW/5,3 PS, 10,2 kg[Ⓞ]. Universell einsetzbarer Trennschleifer mit STIHL Injection. Für 350-mm-Trennschleifscheiben. Die elektronisch gesteuerte Einspritzung gewährleistet ein perfektes Laufverhalten. Mit nur einer Startposition ist das Gerät besonders einfach zu starten. Elektronische Wassersteuerung für die einfache Dosierung der Wassermenge. In Verbindung mit dem STIHL Antivibrationssystem, das für besonders niedrige Vibrationswerte sorgt, lässt sich das Gerät im Schnitt sehr exakt führen. STIHL ElastoStart und das Dekompressionsventil machen das Starten spürbar leichter. Hohes Drehmoment, mit sparsamem 2-MIX-Motor.

Best.-Nr. 4250 011 2810, Preis CHF 1825.--

Geeignete Trennschleifscheiben finden Sie ab Seite 189.

Geeignete Kraft- und Schmierstoffe finden Sie ab Seite 198.

TS 700



98,5 cm³, 5,0 kW/6,8 PS, 11,7 kg^①. Stärkster Trennschleifer für 350-mm-Trennschleifscheiben. Der Trennschleifer ist perfekt geeignet für den Einsatz in voller Schnitttiefe und auch auf dem Führungswagen FW 20. Ausgestattet mit Dekompressionsventil und STIHL ElastoStart für ein kräfteschonendes Starten und dem Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit. Sparsamer 2-MIX-Motor.

Best.-Nr. 4224 011 2800, Preis CHF 1895.--

TSA 230



Handlicher Akku-Trennschleifer für 230-mm-Trennschleifscheiben. Innen und aussen einsetzbar, Schnitttiefe bis 70 mm, Wasseranschluss mit Kugelhahn und Schlauchkupplung zum Nass-Trennen, Spindelarretierung, wartungsfreier Riemenantrieb, Gewicht 3,9 kg^②.

TSA 230 ohne Akku und Ladegerät

Best.-Nr. 4864 011 6600, Preis^④ CHF 660.--

Set TSA 230 mit AP 300 und AL 500

Best.-Nr. 4864 200 0008, Preis^④ CHF 1135.--

TS 800



98,5 cm³, 5,0 kW/6,8 PS, 12,7 kg^①. STIHL Trennschleifer für 400-mm-Trennschleifscheiben. Erreicht die maximale Schnitttiefe von 145 mm, reduziertes Gewicht durch Magnesiumschutz. Auch perfekt geeignet für Trennschnitte auf dem Führungswagen FW 20. Ausgestattet mit Dekompressionsventil und STIHL ElastoStart für ein kräfteschonendes Starten und dem Langzeit-Luftfiltersystem für eine lange Filterstandzeit. Sparsamer 2-MIX-Motor.

Best.-Nr. 4224 011 2820, Preis CHF 2095.--

Die passenden Lithium-Ionen-Akkus und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 8.

Für staubarmes Arbeiten



TSA 230 mit SE 133 ME

Unverzichtbare Erweiterung für staubintensive Inneneinsätze.

>> Mehr auf Seite 165

Geeignete Trennschleifscheiben finden Sie ab Seite 189.

① Gewicht unbetankt, ohne Trennschleifscheibe
 ② Gewicht ohne Akku und Trennschleifscheibe
 ③ Erläuterung der Symbole auf Seite 283
 ④ Preis inkl. vRG
 Abbildungen zeigen Sonderausstattung



Zubehör für Trennschleifer

- Zur Erweiterung des Anwendungsspektrums und zur Erleichterung der Arbeit mit Trennschleifern
- Führungswagen für exakte Schnitte und längere Schnittstrecken
- Einfache, werkzeuglose Montage und Demontage des Trennschleifers auf dem Führungswagen

Führungswagen FW 20 mit Umbausatz



Für exakte Schnittkanten bei millimetergenauer Schnitttiefe über längere Strecken. Geeignet für alle handgeführten STIHL Trennschleifer, **Umbausatz mit Schnellspannsystem im Lieferumfang enthalten.**

Für TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i

Best.-Nr. 4224 200 0043

Für TS 700, TS 800

Best.-Nr. 4224 200 0033

Preis je CHF 850.--

Bauhelm



Leichter Bauhelm aus PE mit beidseitigen Lüftungsöffnungen im oberen Bereich des Helmkamms. Innen liegendes Schweissband verstellbar, mit Regenrinne zur gezielten Ableitung des Wassers, geprüft nach EN 397.

Farbe Best.-Nr.
● **0000 884 0159**

Preis CHF 17.--

Wellenhülse (ohne Abb.)

Adapter für Diamant-Trennschleifscheiben. 1"-Bohrung aus Messing, für alle Trennschleifer mit 20-mm-Welle.

Best.-Nr. 0000 708 4200

Preis CHF 4.80

20 mm/22 mm

Best.-Nr. 4201 708 8900

Preis CHF 9.20

Textilflachschlauch mit Kassette



12 m lang. Niederdruckschlauch inklusive Kassette zum komfortablen Ab- und Aufwickeln.

Best.-Nr. 4900 500 8600

Preis CHF 59.--

Umbausatz mit Schnellspannsystem



Für Führungswagen FW 20.

NEU Für TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i

Best.-Nr. 4250 790 0702

NEU Für TS 700, TS 800

Best.-Nr. 4224 790 0705

Preis je CHF 225.--

Druckwasserbehälter



10 l. Zur mobilen Wasserversorgung von Trennschleifern auf Baustellen ohne Wasseranschluss. Nicht für GS 461 empfohlen.

Best.-Nr. 0000 670 6000
Preis CHF 125.--

Radsatz



Umbausatz für den vorderen Standfuss. Der Trennschleifer lässt sich auf ebenen Flächen abstützen, leichtläufige Rollen erleichtern die Führung, für TS 410, TS 420, TS 480i, TS 500i, TS 700 und TS 800.

Best.-Nr. 4224 007 1014
Preis CHF 59.--

Tiefenanschlag



Der Tiefenanschlag mit Absaugstutzen ermöglicht ein staubarmes Trocken-Trennen von mineralischen Baumaterialien an ebenen Flächen. Exakte und stufenlose Einstellung der Schnitttiefe möglich, für TSA 230.

Best.-Nr. 4864 690 0801
Preis CHF 125.--

Schutzbrille Super Fit



Sehr leichte Brille in sportlichem Design. Grosser Schutzbereich, Scheibe mit 100 % UV-Schutz, beidseitig kratzfest, dauerhaft beschlagfrei. EN 166.

Farbe Best.-Nr.
● 0000 884 0344
● 0000 884 0346
○ 0000 884 0347
 Preis je CHF 30.--

Anbausatz Wasserbehälter



13 l. Für Führungswagen FW 20. Mit Kupplungsmuffe.

Best.-Nr. 4224 007 1018
Preis CHF 155.--

Schnitttrichtungsanzeiger



Für Führungswagen FW 20.

Best.-Nr. 4205 007 1009
Preis CHF 77.--

Weitere Schutzausstattung finden Sie ab Seite 238.

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Hubraum (cm ³)	Leistung (kW/PS)	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel [Ⓢ] (dB(A))	Schalleistungspegel [Ⓢ] (dB(A))	Vibrationswert links/rechts [Ⓢ] (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX [Ⓢ])	Gesamtlänge (cm)	Trennschleifscheibe (mm)	Max. Schnitttiefe (mm)	Dekompressionsventil	STIHL Antivibrationssystem	STIHL ElastoStart	Wasserschluss	Verschleißfestes Anwerfseil	Magnesiumschutz	Elektronische Wassersteuerung	Trennscheibenbremse QuickStop	Zyklon-Vorabscheidung	STIHL Injection (i)	
Benzin-Trennschleifer[®]																								
TS 410	4238 011 2800	1425.--	66,7	3,2/4,4	–	9,5 [Ⓢ]	98 [Ⓢ]	109 [Ⓢ]	3,9/3,9	2-MIX	67,5	300	100	●	●	○	●	●	●	–	–	●	–	
TS 420	4238 011 2810	1525.--	66,7	3,2/4,4	–	9,7 [Ⓢ]	98 [Ⓢ]	109 [Ⓢ]	3,9/3,9	2-MIX	72,5	350	125	●	●	○	●	●	●	–	–	●	–	
TS 440 NEU	4238 011 2820	1895.--	66,7	3,2/4,4	–	11,1 [Ⓢ]	97 [Ⓢ]	109 [Ⓢ]	3,4/4,0	2-MIX	72,5	350	125	●	●	○	●	●	●	●	●	●	–	
TS 480i	4250 011 2804	1725.--	72,2	3,9/5,3	–	10,0 [Ⓢ]	98 [Ⓢ]	112 [Ⓢ]	2,2/2,2	2-MIX	68,2	300	100	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	
TS 500i	4250 011 2810	1825.--	72,2	3,9/5,3	–	10,2 [Ⓢ]	98 [Ⓢ]	112 [Ⓢ]	2,4/2,0	2-MIX	73,0	350	125	●	●	●	●	●	●	–	–	●	●	
TS 700	4224 011 2800	1895.--	98,5	5,0/6,8	–	11,7 [Ⓢ]	101 [Ⓢ]	113 [Ⓢ]	6,6/4,5	2-MIX	85,0	350	125	●	●	●	○	●	–	–	●	–		
TS 800	4224 011 2820	2095.--	98,5	5,0/6,8	–	12,7 [Ⓢ]	101 [Ⓢ]	113 [Ⓢ]	6,5/3,9	2-MIX	89,0	400	145	●	●	●	○	●	–	–	●	–		
Akku-Trennschleifer[®]																								
TSA 230	4864 011 6600	660.-- [Ⓢ]	–	–	36	3,9 [Ⓢ]	103 [Ⓢ]	114 [Ⓢ]	3,5/3,5	–	55,0	230	70	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	
Set TSA 230 mit AP 300 + AL 500	4864 200 0008	1135.-- [Ⓢ]	–	–	36	5,6 [Ⓢ]	103 [Ⓢ]	114 [Ⓢ]	3,5/3,5	–	55,0	230	70	–	–	–	●	–	●	–	–	–	–	

● Serienmässig
○ Nachrüstbar (Zubehör)

i = STIHL Injection

Ⓢ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

Ⓢ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²

Ⓢ Mit Kunstharz-Trennschleifscheibe

Ⓢ Gewicht unbetankt, ohne Trennschleifscheibe

Ⓢ Gewicht ohne Akku und Trennschleifscheibe

Ⓢ Gewicht inkl. Akku, ohne Ladegerät und Trennschleifscheibe

Ⓢ Messung nach ISO 19432

Ⓢ Messung mit Trennschleifscheiben

im Schnitt nach EN 60745-2-22

Ⓢ Preis ohne Akku und Ladegerät

Ⓢ Preis inkl. vRG



Trennschleifscheiben

- Kunstharz- und Diamant-Trennschleifscheiben zum Trennen von Naturstein, Asphalt, Stahl und Beton
- Optimal auf STIHL Trennschleifer abgestimmt
- Lange Lebensdauer und hohe Schneidleistung

Kunstharz-Trennschleifscheiben



Baustahl

Zum Trennen von Baustahl und Metallprofilen auf dem Bau und in Metall verarbeitenden Betrieben.




Asphalt/duktiler Guss

Trennschleifscheibe für den Strassen- und Rohrleitungsbau, speziell zum Trennen von duktilem Gussrohr.



Stein

Trennschleifscheibe für Mauersteine und den allgemeinen Einsatz auf dem Bau. Auch zum Nass-Trennen von Stein ohne Staubentwicklung.



Kunstharz-Trennschleifscheiben				
Baustahl 	K-ME	0835 012 7000	10.--	230
		0835 010 7000	10.--	300
		0835 010 7001	17.90	350
		0835 012 7001 ^{①②}	17.90	350
		0835 010 7002	26.90	400
Asphalt/ duktiler Guss 	K-DG	0835 030 7000	10.--	300
		0835 030 7001	17.90	350
		0835 030 7002	26.90	400
Stein 	K-BA	0835 020 7000	10.--	300
		0835 020 7001	17.90	350
		0835 020 7002	26.90	400
		K-BA	0835 020 7004	19.90

^① Geeignet für TS 440

^② **NEU**

Diamant-Trennschleifscheiben




Universal

Für unterschiedlichste Materialien auf der Baustelle. Auch für Aufräumarbeiten und im Katastrophenschutz empfohlen. In unterschiedlichen Ausführungen und für verschiedene Anwendungsbereiche erhältlich. Langlebig und schnell im Schnitt, Stammbblatt metallisch silber.



Beton (B)

Zum Trennen von Beton, Tonziegeln und Waschbeton. Auch für armierten Beton und allgemeine Baumaterialien geeignet. In verschiedenen Leistungsklassen erhältlich, grau lackiert.



Diamant-Trennschleifscheiben				
Universal 	D-BA80	0835 090 7005	345.--	300
		0835 090 7006	445.--	350
		0835 090 7011	555.--	400
	D-SB80	0835 090 7007	395.--	300
		0835 090 7008	495.--	350
		0835 096 7000	595.--	400
	D-X100	0835 092 7000	199.--	230
	D-G80	0835 070 7000 ^①	345.--	350
Beton (B) 	D-B10	0835 090 7034	69.--	230
		0835 090 7039	135.--	300
		0835 090 7040	155.--	350
		0835 090 7024	215.--	400

^① NEU



		Asphalt	Frischbeton	Sandstein	Mauerstein	Beton	Armierter Beton	Stark armierter Beton, Altbeton	Granit, harter Naturstein	Duktiler Guss	Baustahl	Standzeit	Schnittleistung
Anwendungsempfehlung ^②													
	D-BA80	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-		
	D-SB80	-	-	-	○	○	○	○	○	○ ^③	○ ^④		
	D-X100	-	-	-	○	○	○	○	○	○ ^③	○ ^④		
	D-G80	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-		
	D-B10	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-		
	D-B20	-	-	-	○	○	○	-	-	-	-		
	D-B60	-	-	-	○	○	○	○	-	-	-		


○ Geeignet
- Nicht empfehlenswert

② Beim Einsatz der Trennscheiben ist die Anwendung im Zusammenhang mit dem Trennschleifer vor Ort zu berücksichtigen

③ Nicht für den Dauereinsatz geeignet

④ Bis zu einer Profildicke von 10 mm, nicht für den Dauereinsatz geeignet





Technik

- 1 STIHL 4-MIX®-Motor**
Der STIHL 4-MIX®-Motor kombiniert die Vorteile von Zweitakt- und Viertaktmotor. Niedriger Verbrauch, wenig Abgase, kein Ölservice nötig. Angenehmes Klangbild. Exzellente Durchzugskraft und hohes Drehmoment.

Komfort

- 2 Vibrationsgedämpfter Griffrahmen**
Der Griffrahmen sorgt für eine deutliche Reduktion der Vibrationen. Dies ermöglicht ein besonders kräfteschonendes Arbeiten.
- 3 Multifunktionsgriff**
Alle Bedienelemente für die Motorsteuerung sind im linken Handgriff integriert. Die Bedienung der Maschine erfolgt per Fingerdruck – die Hand bleibt in Arbeitsposition.
- 4 Grossflächiges Anlagepolster**
Das grossflächige Anlagepolster liegt während des Bohrvorgangs am Körper oder am Bein an. Das ist nicht nur sehr komfortabel, dadurch lässt sich das Bohrgerät auch ruhig und exakt führen.

Sicherheit

- 5 QuickStop-Bohrerbremse**
Die STIHL QuickStop-Bohrerbremse mit Auslösehebel unterbricht den Kraftfluss, wenn sich der Bohrer verhakt. Mit der Bremsenrichtung können festsetzende Bohrer auch wieder herausgedreht werden.

i Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 282 und im Internet unter stihl.ch.



Erdbohrgeräte und Zubehör

- Mobile und robuste Kraftpakete für Profis
- Zum Bohren von Erdlöchern, für Pflanzarbeiten, für den Bau oder zur Entnahme von Bodenproben
- Speziell auch in schwer zugänglichem Gelände verwendbar
- Bohrer, Schaftverlängerungen, Anlagepolster und Bohrfutter

BT 131



36,3 cm³, 1,4 kW/1,9 PS, 10,0 kg^①. Einmann-Bohrgerät mit QuickStop-Bohrerbremse. 4-MIX[®]-Motor mit vergrößerter Kraftstofftank, vibrationsgedämpfter Griffrahmen, Bediengriff mit Stopptaster, Langzeit-Luftfiltersystem, grosses Anlagepolster.

Best.-Nr. 4313 011 2120, Preis CHF 1235.--^②

BT 360



60,3 cm³, 2,9 kW/3,9 PS, 28,8 kg^①. Bewährter durchzugsstarker Motor mit hohem Drehmoment für schwere Bohrarbeiten zu zweit. Serienmässig mit STIHL ElastoStart, Start- und Rückdreh Sperre, Langzeit-Luftfiltersystem, zusätzlichem Stoppschalter für den zweiten Bediener, klappbarem Rahmen.

Best.-Nr. 4308 200 0004, Preis CHF 2565.--^②

Geeignete Kraft- und Schmierstoffe finden Sie ab Seite 198.

^① Gewicht unbetankt, ohne Bohrwerkzeug

^② Preis ohne Bohrwerkzeug

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

Gesteinschneider, Trennschleifer und Erdbohrgeräte

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Geeignet für Erdbohrgerät	Verwendung
Zubehör für Erdbohrgeräte						
Erdbohrer 	4404 680 2004	170.--	40	695	BT 121, BT 130, BT 131	Für alle Bodenverhältnisse.
	4404 680 2006	210.--	60			
	4404 680 2009	220.--	90			
	4404 680 2012	245.--	120			
	4404 680 2015	255.--	150			
	4404 680 2020	280.--	200			
	4404 680 2030	300.--	300	750		
Erdbohrer 	4400 000 4209	370.--	90	700	BT 360	Für alle Bodenverhältnisse.
	4400 000 4212	375.--	120			
	4400 000 4215	390.--	150			
	4400 000 4220	410.--	200			
	4400 000 4225	435.--	250			
	4400 000 4228	445.--	280			
	4400 000 4235	470.--	350			
Erdbohrer PFLANZSCHNECKE 	4311 680 2515	185.--	150	525	BT 121, BT 130, BT 131	Spezialbohrer zum Bohren von Pflanzlöchern. Zylindrische Form.
	4445 000 4235	510.--	350	420	BT 360	
Erdbohrer HERZKRÜMLER 	4404 680 1900	215.--	260	660	BT 121, BT 130, BT 131	Spezialbohrer zum Auflockern des Erdreichs und für Pflanzungen.
	4440 000 4200	335.--	400	870	BT 360	

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Geeignet für Erdbohrgerät	Verwendung
Zubehör für Erdbohrgeräte Schaftverlängerungen 	4313 680 2300	79.--	–	250	BT 121, BT 130, BT 131	Zur Verlängerung des Erdbohrers bei tiefen Bohrlöchern.
	4311 680 2350	89.--	–	450		
	4470 000 4205	170.--	–	500	BT 360	
	4470 000 4210	215.--	–	1000		

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Hubraum (cm ³)	Leistung (kW/PS)	Gewicht (kg)①	Schalldruckpegel② (dB(A))	Schallleistungspegel② (dB(A))	Vibrationswert links/rechts③ (m/s ²)	STIHL Motor (2-MIX/4-MIX®)	Spindeldrehzahl (min ⁻¹)	Automatisches Dekompressionsventil	STIHL Elastostart	Langzeit-Luftfiltersystem	QuickStop-Bohrerbremse	Startsperre/Rückdreh Sperre
Erdbohrgeräte④															
BT 131 ⑤	4313 011 2120	1235.--	36,3	1,4/1,9	10,0	92	100	1,7/2,0	4-MIX®	200	●	–	●	●	●
BT 360	4308 200 0004	2565.--	60,3	2,9/3,9	28,8	99	111	6,8/8,7	–	50	–	●	●	–	●

● Serienmässig

① Gewicht unbetankt, ohne Bohrwerkzeug

② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)

③ K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²

④ Lieferung **ohne** Bohrwerkzeug

⑤ Mit Anlagepolster



Handbohrgerät und Zubehör

- Für Zimmerleute und Handwerker, kommunale Arbeiten sowie Garten- und Landschaftsbauer
- Zum Bohren im Holz, Errichten von Zäunen und Bänken und Restaurieren von Holzbauten
- Zum Ausheben von Pflanzlöchern, zur Gartengestaltung von der Blume bis zur Staude
- Umfangreiches und praktisches Zubehör

BT 45 Holzbohrer



27,2 cm³, 0,8 kW/1,1 PS, **4,8 kg[Ⓞ]**. Handbohrgerät mit starkem Benzinmotor zum Holzbohren. Serienmässig Schnellspannfutter mit Spannweite 13 mm. Zwei Vorwärtsgänge, Rückwärtsgang und Neutralposition.

Best.-Nr. 4314 200 0000
Preis CHF 850.--

Pflanzlochbohrer



Wechselkopf und M14-Anschlussgewinde. 590 mm lang.

Ø 3" (76 mm)
Best.-Nr. 4314 680 1903
Preis CHF 135.--

Ø 4" (102 mm)
Best.-Nr. 4314 680 1904
Preis CHF 155.--

Ø 5" (127 mm)
Best.-Nr. 4314 680 1905
Preis CHF 165.--

Holzbohrer

Gehärtet und seitlich geschliffen mit Zugwendel und Vorschneider. Mit 6-Kant-Anschluss.



320 mm lang.

Ø 13 mm
Best.-Nr. 4314 682 5013
Preis CHF 40.--

460 mm lang.

Ø 19 mm
Best.-Nr. 4314 682 5019
Preis CHF 52.--

Ø 22 mm
Best.-Nr. 4314 682 5022
Preis CHF 65.--

Ø 25 mm
Best.-Nr. 4314 682 5025
Preis CHF 85.--

Anbausatz Spülkopf



Für den Umbau des Handbohrgerätes zum Kernlochbohren mit Wasser. Inklusive Halter, Schlauchanschluss mit Kugelhahn und Kupplung für Kernlochbohrer mit 1/2"-Anschluss bis zu einem Durchmesser von 150 mm. Für BT 45.

Best.-Nr. 4314 007 1005
Preis CHF 165.--

Adapter (ohne Abb.)

Zum Pflanzlochbohren.

Best.-Nr. 4314 682 3900
Preis CHF 10.--

Teilsätze



Zum Pflanzlochbohren.

Best.-Nr. 4314 007 1001

Preis CHF 45.--

Bohrfutter mit Schlüssel



Spannweite 13 mm.

Best.-Nr. 4314 680 4001

Preis CHF 90.--

Riemen



Ideal, um das Gerät einzuhängen und die Hände frei zu haben. Für BT 45.

Best.-Nr. 4314 710 6500

Preis CHF 12.50

Traggurt



Ermöglicht einfaches Tragen des Gerätes. Für BT 45.

Best.-Nr. 4314 710 9000

Preis CHF 17.50

Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Hubraum (cm ³)	Leistung (kW/PS)	Gewicht (kg)①	Schalldruckpegel② (dB(A))	Schallleistungspegel② (dB(A))	Vibrationswert links/rechts③ (m/s ²)	Spindel(drehzahl) 1. Gang (min ⁻¹)	Spindel(drehzahl) 2. Gang (min ⁻¹)	Spindel(drehzahl) Rückwärtsgang (min ⁻¹)	
Handbohrgerät④											
BT 45 Zum Holzbohren	4314 200 0000	850.--	27,2	0,8 / 1,1	4,8	98	103	7,2/6,1	910	2710	810

① K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)

② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²

④ Lieferung **ohne** Bohrwerkzeug

Geeignete Kraft- und Schmierstoffe finden Sie ab Seite 198.







**Die Geräte
sind viel im
Einsatz ...
und doch
läuft es wie
geschmiert.**



Damit Ihre Geräte auch nach langer Zeit noch einwandfrei funktionieren, kommt es auf die richtige Pflege an. Deshalb entwickeln wir Öle, Fette, Kraftstoffe und Reinigungsmittel, die ideal auf Ihre täglichen Anforderungen zugeschnitten sind. Für eine optimale Laufleistung und eine hohe Lebensdauer.

STIHL Optimum System



Die STIHL Entwicklung

Im hochmodernen STIHL Entwicklungszentrum mit eigenem Labor arbeiten über 500 Mitarbeiter.




Die STIHL Prüfanlagen

An über 100 Prüfständen werden die STIHL Geräte umfangreichen Funktions- und Dauerprüfläufen unterworfen.



Der STIHL Praxistest

In der Aussenerprobung werden die STIHL Geräte unter verschiedensten Einsatzbedingungen getestet.



Maschine

STIHL MotoMix:

- Hervorragendes Startverhalten – die patentierte Formulierung (EP 2031043) unterstützt sicheres Starten
- Optimale Beschleunigung – schnell und kraftvoll über den gesamten Drehzahlbereich
- Einwandfreies Laufverhalten – auch bei plötzlichen Gaswechsellern
- Maschinenschonend – die nahezu ablagerungsfreie Verbrennung schont den Motor

STIHL Motorenöle:

- Optimale Schmierung durch perfekte Abstimmung von Triebwerk und Betriebsstoff

STIHL Kettenhaftöle:

- Hervorragende Werkstoffverträglichkeit durch optimale Abstimmung der einzelnen Komponenten
- Hohe Temperaturbeständigkeit – schützt auch bei extremer Beanspruchung zuverlässig vor Verschleiss durch Überhitzung (BioPlus und SynthPlus)
- Erstklassige Fließfähigkeit – auch bei tiefen Temperaturen (SynthPlus)

Mensch

STIHL MotoMix:

- Schonend in der Anwendung – die Dämpfe sind praktisch frei von Substanzen wie Olefinen und Aromaten (z. B. Benzol)
- Schadstoffarme Verbrennung durch hochreine Rohstoffe
- Hohe Lagerfähigkeit – bei geeigneter Lagerung bis zu 5 Jahre kein Entmischen
- Sofortiger Gebrauch dank gebrauchsfertiger Mischung von Kraftstoff und Öl

STIHL Motorenöle:

- Vielseitig einsetzbar – ob STIHL 2-Takt, 2-MIX- oder 4-MIX®-Motor, mit Sicherheit auch extremen Belastungen gewachsen
- Lange Laufzeiten und Wartungsintervalle durch nahezu ablagerungsfreie Gemisch-Verbrennung (HP Ultra)

STIHL Kettenhaftöle:

- Lange Standzeiten – kein Verharzen durch teilsynthetische Hochleistungskomponenten (SynthPlus)

Umwelt

STIHL MotoMix:

- Geringere CO₂-Emissionen durch hochreine Rohstoffe

STIHL Motorenöle:

- Biologisch abbaubar – über 60% nach OECD 301 B (HP Ultra)

STIHL Kettenhaftöle:

- Schnell biologisch abbaubar – auf rein pflanzlicher Basis hergestellt unter Verwendung biologisch abbaubarer Komponenten (BioPlus)
- Offiziell anerkannt – ausgezeichnet mit dem Europäischen Umweltzeichen (BioPlus)



STIHL Optimum System:

Bei STIHL arbeiten Ingenieure, Chemiker und Anwender Hand in Hand. STIHL entwickelt, testet und prüft die Schmier- und Kraftstoffe für seine Motoren selbst – mit modernsten chemischen Anlagen, an über 100 Prüfständen sowie in der Aussenerprobung. Ergebnis der einzigartigen Kombination aller erforderlichen Kompetenzen unter einem Dach ist das STIHL Optimum System.



Kraft- und Schmierstoffe, Kanister und Zubehör

-  Hochwertige Kraft- und Schmierstoffe für perfekte Laufleistung
-  Optimale Schmiereigenschaften
-  Rückstandsarme Verbrennung
-  Hohe Umweltverträglichkeit
-  Zubehör für den Transport und das saubere Befüllen der Geräte



STIHL MotoMix 1:50

Kraftstoff für Motoren, die mit Benzin-Öl-Gemisch betrieben werden, wie STIHL 2-Takt- und 4-MIX®-Motoren in Motorsägen, Motorgeräten usw.



VIKING MotoPlus

Kraftstoff für Motoren mit Getrenntschmierung wie Viertaktmotoren.

(nicht für STIHL 4-MIX®-Motor).



Zubehör: Einfüllsystem für Kraftstoff

Das Einfüllsystem für Kraftstoff ermöglicht einfaches Betanken von STIHL Motorsägen und Geräten.

Auch für Kettenhaftöl erhältlich (siehe Seite 207).

Vorgemischter Kraftstoff (1 : 50) für alle STIHL Motoren, optimale Leistungsentfaltung, beste Kaltstarteigenschaften, maximale Beschleunigung über den gesamten Drehzahlbereich, einwandfreies Laufverhalten auch bei plötzlichen Gaswechseln. Mit Premium-Öl STIHL HP Ultra für hervorragende Motorschmierung und höchste Sauberkeit, vollsynthetisch und biologisch abbaubar für optimale Leistung und lange Lebensdauer. Enthält kein Ethanol, praktisch keine Olefine und Aromaten, anwender- und motorfreundlich durch geringe Emissionen. Hohe Lagerfähigkeit von bis zu 5 Jahren. Zuverlässige Höchstleistung aus einer Hand – STIHL Motoren und **STIHL MotoMix** sind aufeinander abgestimmt, alle erdenklichen Einsätze werden in umfangreichen Tests geprüft.



MotoMix – Mehrweggebinde



	Best.-Nr.	Preis
55 l	0781 999 6398	CHF 265.--
200 l	0781 999 6399	③

Vorgemischter Kraftstoff (1:50) im Standardgebinde für alle STIHL Motoren. Mit neuer Benzinformel und dem biologisch abbaubaren Premium-Öl STIHL HP Ultra. Sorgt für dauerhaft sauberen Motor bei hervorragenden Schmiereigenschaften und deutlich weniger gesundheitsschädlichen Abgasen als mit Normkraftstoff. Die einzigartige Formulierung gewährleistet optimale Beschleunigung und ruhiges Laufverhalten.

Einfüllsystem für Kraftstoff



	Best.-Nr.	Preis
Für 5 l	0000 890 5005	CHF 20.--

Zum einfachen Betanken von STIHL Motorgeräten. Für MotoMix 5-l-Kanister, STIHL Kombikanister und STIHL Benzinkanister, bis max. 5 l, verwendbar für alle Tanköffnungen Ø > 23,5 mm.

MotoMix – Einweggebinde



	Best.-Nr.	Preis
1 l ①	0781 999 6300	CHF 7.50
5 l ②	0781 999 6301	CHF 26.--
20 l ①	0781 999 6004	CHF 95.--

Vorgemischter Kraftstoff (1:50) im Einweggebinde für alle STIHL Motoren. Mit neuer Benzinformel und Premium-Öl STIHL HP Ultra.

Zubehör: Ausgiesshilfe für Einweggebinde



	Best.-Nr.	Preis
Für 20 l Ausgiesshahn	0000 881 8803	CHF 12.--

Für leichtes, sauberes Dosieren und Umfüllen. Hohe Durchflussmenge.



Lange Lebensdauer des Motors



Hervorragende Schmierfähigkeit



Einwandfreien Motorbetrieb bei allen Temperaturen



Ein Plus für Anwender und Umwelt

Vorgemischter Kraftstoff für alle STIHL Motoren mit neuer Benzinformel und dem neuen Premium-Öl STIHL HP Ultra. Sorgt für dauerhaft sauberen Motor bei hervorragenden Schmiereigenschaften und deutlich weniger Gesundheitsschädlichen Abgasen. Die neue Benzinformel verhindert das Absterben des Motors und sorgt für ein besseres Beschleunigungsverhalten.

Der Spezialkraftstoff **VIKING MotoPlus** ist ideal für alle Viertakt-Motorgeräte wie Rasenmäher, Bootsmotoren oder Generatoren. Der Spezialkraftstoff zeichnet sich durch hervorragende Kalt- und Warmstarteigenschaften aus. VIKING MotoPlus ist ebenso wie STIHL MotoMix im handlichen, mehrfach verwendbaren Kanister erhältlich und bei Bedarf in grösseren Gebinden lieferbar.



VIKING MotoPlus

	Best.-Nr.	Preis
1 l ^①	0781 989 5300	CHF 6.50
5 l ^②	0781 989 5011	CHF 25.--
20 l ^①	0781 989 5004	CHF 91.--
200 l	0781 989 5399	③
Ausgiesshahn für 20l Einweggebinde	0000 881 8803	CHF 12.--

Nicht für STIHL 4-MIX®-Motoren.

Die Kraftstoffe im Vergleich

	MotoMix MotoPlus	Superbenzin
Oktanzahl ROZ	> 95	95
Oktanzahl MOZ	> 90	85
Dampfdruck kPA	50-65	45-100
Schwefel mg/kg	< 10	< 150
Aromatgehalt % V	< 0,5	< 42
Benzolgehalt % V	< 0,05	< 1
Olefine % V	< 0,1	< 18
Oxidationsstabilität min.	> 720	> 18
Haltbarkeit ^⑤	> 5 Jahre	~ 1/2 Jahr



Gut für Sie und die Umwelt



Hervorragende Kalt- und Warmstarteigenschaften



Schonend für Ihren Motor

⑤ Geeignete Lagerbedingungen: Luftdicht verschlossen in dafür technische freigegebenen Gebinden. Bei einer Raumtemperatur von max. 20 °C, in möglichst trockenen und dunklen Lagerräumen.

Zweitaktmotorenöl HP



Motorenöl auf Mineralölbasis, speziell entwickelt für die hohen Anforderungen von Motorgeräten. Gute Schmier- und Verbrennungseigenschaften, JASO-FB, ISO-L-EGB, Mischungsverhältnis 1 : 50, für alle STIHL Motoren geeignet.

100 ml (für 5 l)

Best.-Nr. 0781 319 8401

Preis CHF 3.30

1 l (für 50 l)

Best.-Nr. 0781 319 8410

Preis CHF 18.30

1 l (für 50 l), Dosierflasche

Best.-Nr. 0781 319 8411

Preis CHF 19.90

5 l (für 250 l)

Best.-Nr. 0781 319 8433

Preis CHF 66.--

10 l (für 500 l)

Best.-Nr. 0781 319 8434

Preis CHF 125.--

55 l (für 2750 l)

Best.-Nr. 0781 319 8461

Preis CHF 475.--

200 l (für 10000 l)

Best.-Nr. 0781 319 8468

Preis auf Anfrage^①

Zweitaktmotorenöl HP Super



Teilsynthetisches „Low-Smoke-Öl“, speziell für STIHL Motoren entwickelt. Hervorragende Startfähigkeit und saubere, raucharme Verbrennung. JASO-FD, ISO-L-EGD, Mischungsverhältnis 1 : 50.

100 ml (für 5 l)

Best.-Nr. 0781 319 8052

Preis CHF 3.95

1 l (für 50 l)

Best.-Nr. 0781 319 8053

Preis CHF 19.70

Zweitaktmotorenöl HP Ultra



Vollsynthetisches Öl für den Dauereinsatz bei höchsten Anforderungen. Hervorragende Schmiereigenschaften, rückstandsarme Verbrennung, biologisch abbaubar (über 60 % nach OECD 301 B), besonders schwefelarm, JASO-FB, ISO-L-EGB, Mischungsverhältnis 1 : 50.

100 ml (für 5 l)

Best.-Nr. 0781 319 8060

Preis CHF 5.40

1 l (für 50 l), Dosierflasche

Best.-Nr. 0781 319 8061

Preis CHF 26.--



STIHL Profi-Tipp:

Höchste Schmierfähigkeit und Sauberkeit sind die wichtigsten Entwicklungsvorgaben für alle STIHL Motorenöle. Bei konsequenter Verwendung von HP Ultra sieht ein Kolben im STIHL Testlabor auch nach mehreren Hundert Laufstunden noch fast wie neu aus (siehe Abbildung).



500 h mit HP Ultra

VIKING Viertaktmotorenöl (ohne Abb.)

Öl für 4-Takt-Motoren (nicht für 4-MIX®)

0,6 l

Best.-Nr. 0781 309 0007

Preis CHF 5.95

55 l

Best.-Nr. 0781 309 0009

Preis CHF 280.--

200 l

Best.-Nr. 0781 309 0010

Preis auf Anfrage^①



Zuverlässig, stark und sauber

Wir wissen, was Motoren brauchen: Dank der besonderen Motoren- und Betriebsstoffkompetenz erzielt STIHL bei der Entwicklung seiner Öle, Fette und Kraftstoffe optimale Resultate für Mensch, Maschine und Umwelt. Das heisst konkret: verlässlicher Einsatz, hervorragende Leistungskraft bei weniger Verschleiss und schadstoffarmer Verbrennung.

Benzinkanister



Behälter in verschiedenen Grössen und Farben. Mit UN-Zulassung.

3 l, transparent

Best.-Nr. 0000 881 0204

Preis CHF 9.--

5 l, transparent

Best.-Nr. 0000 881 0202

Preis CHF 12.50

5 l, orange

Best.-Nr. 0000 881 0200

Preis CHF 12.50

10 l, transparent

Best.-Nr. 0000 881 0212

Preis CHF 16.--

20 l, transparent

Best.-Nr. 0000 881 0209

Preis CHF 32.--

Zubehör: Auslaufrohr

(siehe Abb. oben)

Best.-Nr. 0000 881 0217

Preis CHF 5.--

Kombikanister, orange



Standard

Doppelbehälter für 5 l Kraftstoff und 3 l Sägekettenhaftöl. Mit UN-Zulassung.

Best.-Nr. 0000 881 0111

Preis CHF 36.50

Profi

Profiausführung mit zwei zusätzlichen Köchern für Werkzeug und Einfüllsystem (Werkzeug und Einfüllsystem selbst nicht im Lieferumfang enthalten).

Best.-Nr. 0000 881 0113

Preis CHF 43.50

Zubehör: Ausgiesser

(siehe Abb. oben)

Schwarz, mit Kappe.

Best.-Nr. 0000 881 0128

Preis CHF 5.50

Kombikanister, transparent



Standard

Doppelbehälter für 5 l Kraftstoff und 3 l Sägekettenhaftöl. Mit UN-Zulassung.

Best.-Nr. 0000 881 0120

Preis CHF 36.50

Profi

Profiausführung mit zwei zusätzlichen Köchern für Werkzeug und Einfüllsystem (Werkzeug und Einfüllsystem selbst nicht im Lieferumfang enthalten).

Best.-Nr. 0000 881 0123

Preis CHF 43.50

Zubehör: Ausgiesser

(siehe Abb. oben)

Schwarz, mit Kappe.

Best.-Nr. 0000 881 0128

Preis CHF 5.50

SG 11 PLUS



Handspritzgerät mit verstellbarer Düse zur Ausbringung von Reinigungs- und Lösemitteln, z. B. Superclean oder Varioclean. 1,5 l Füllvolumen, 3 bar maximaler Druck, EPDM-Dichtungen für Reinigungs- und Lösemittel im pH-Bereich von 7–14. Für eine lange Lebensdauer ist die Pumpe mit einem speziellen Schutzelement versehen.

Best.-Nr. 4255 019 4912

Preis CHF 35.--

	Schmierleistung	Sauberkeit	Ablagerungsschutz	Korrosionsschutz	Mischbarkeit bis Ethanolgehalt 25 % [Ⓞ]	Besondere Eigenschaften	Empfehlung
Zweitaktmotorenöle							
HP	+	+	+	+	ja	Gute Schmier- und Verbrennungseigenschaften	Qualitativ hochwertiges Motorenöl
HP Super	++	+++	+++	++	ja	Raucharm, sehr gute Mischeigenschaft	Top Motorenöl für lange Lebensdauer
HP Ultra	+++	+++	+++	+++	ja	Biologisch abbaubar, aschefreie Verbrennung	Das beste STIHL Motorenöl für Sauberkeit und Lebensdauer des Motors

+ Geeignet

++ Gut geeignet

+++ Sehr gut geeignet

Ⓞ Betriebsanleitung des jeweiligen Gerätes beachten

Sägekettenhaftöl BioPlus



Besonders umweltfreundliches Öl auf pflanzlicher Basis mit hervorragenden Schmier- und Hafteigenschaften. Schneller biologischer Abbau im Boden, Auszeichnung u. a. mit dem europäischen Umweltzeichen, geprüft nach OECD 301 B.

1 l
Best.-Nr. 0781 516 3001
Preis CHF 11.--

3 l
Best.-Nr. 0781 516 3002
Preis CHF 25.--

5 l
Best.-Nr. 0781 516 3004
Preis CHF 35.--

20 l
Best.-Nr. 0781 516 3007
Preis CHF 120.--

60 l
Best.-Nr. 0781 516 3009
Preis CHF 345.--

200 l
Best.-Nr. 0781 516 3010
Preis auf Anfrage^①

Sägekettenhaftöl ForestPlus



Basierend auf hochwertigen Mineralölen. Zuverlässige Schmierung, kein Verharzen auch bei längeren Standzeiten.

1 l
Best.-Nr. 0781 516 6001
Preis CHF 7.50

5 l
Best.-Nr. 0781 516 6002
Preis CHF 29.--

20 l
Best.-Nr. 0781 516 6006
Preis CHF 90.--

200 l
Best.-Nr. 0781 516 6003
Preis auf Anfrage^①

Sägekettenhaftöl SynthPlus



Teilsynthetischer Hochleistungsschmierstoff gegen Verschleiss und Verharzen bei längeren Standzeiten. Fließfähig bis -25 °C, mit hochwertigen Frischölen.

1 l
Best.-Nr. 0781 516 2000
Preis CHF 9.90

5 l
Best.-Nr. 0781 516 2002
Preis CHF 33.--

20 l
Best.-Nr. 0781 516 2004
Preis CHF 99.50

60 l
Best.-Nr. 0781 516 2005
Preis CHF 249.--

200 l
Best.-Nr. 0781 516 2006
Preis auf Anfrage^①

Ausgiesshilfen für Sägekettenhaftöl

Für leichtes, sauberes Dosieren und Umfüllen.



Für 20 l, Ausgiesshahn.

Best.-Nr. 0000 881 0119
Preis CHF 20.--

Fettpresse



Zum punktgenauen Abschmieren, z. B. bei der ASA 85 oder dem Umlenkstern.

Best.-Nr. 1108 890 2500
Preis CHF 15.--

Einfüllsystem für Sägekettenhaftöl



Zum einfachen Betanken der Geräte ohne Überfüllen. Für alle Tanköffnungen Ø > 23,5 mm.

Best.-Nr. 0000 890 5004
Preis CHF 20.--

	Basisöl	Schmierleistung	Besonderheit	Haltbarkeit	Fließfähig bei Kälte bis
Sägekettenhaftöle					
ForestPlus	Mineralisch	gut	–	3 Jahre	–15 °C
SynthPlus	Synthetisch und mineralisch	sehr gut	Hochleistungsöl	7 Jahre	–25 °C
BioPlus	Pflanzenöl	gut	Umweltfreundlich, biologisch abbaubar	4 Jahre	–20 °C

Multispray



Multifunktionsöl zum Schmieren, Lösen von Schmutz und festsitzenden Teilen, als Korrosionsschutz, Kontaktspray und Kriechöl.

Dose, 400 ml

Best.-Nr. 0730 411 7000
Preis CHF 13.--

Silikonspray



100-ml-Dose. Wasser- und schmutzabweisendes, nicht fettendes Silikonspray. Optimal geeignet als Schmier- und Pflegemittel, z. B. für die Getriebeteile der STIHL Kehrgeräte.

Best.-Nr. 0797 010 2053
Preis CHF 5.--

Köcher



Zur praktischen Aufbewahrung des Einfüllsystems. Für Kombikanister Standard.

Best.-Nr. 0000 881 0126
Preis CHF 4.50

Zur praktischen Aufbewahrung von Werkzeugen. Für Kombikanister Standard.

Best.-Nr. 0000 881 0127
Preis CHF 4.50

Multilub



Mehrzweckfett für alle STIHL Heckenscheren- und Elektrosägengetriebe.

Tube, 40 g

Best.-Nr. 0781 120 1021
Preis CHF 6.--

Tube, 80 g

Best.-Nr. 0781 120 1109
Preis CHF 9.--

Tube, 225 g

Best.-Nr. 0781 120 1110
Preis CHF 20.--

Varioclean



Spezialreiniger zum Lösen und Reinigen von Bioölrückständen sowie zum Reinigen von Gehäusen und STIHL HD2-Filtern (schwarz), Draht-Filtern (silber) oder PA-Filtern (weiss).

Sprühflasche, 500 ml

Best.-Nr. 0000 881 9400
Preis CHF 14.--

Kanister, 5 l

Best.-Nr. 0000 881 9409
Preis CHF 52.--

Superlub FS



Hochleistungs-Getriebefett für alle STIHL Motorsensen und Freischneider.

Tube, 40 g

Best.-Nr. 0781 120 1022
Preis CHF 6.--

Tube, 80 g

Best.-Nr. 0781 120 1117
Preis CHF 9.--

Tube, 225 g

Best.-Nr. 0781 120 1118
Preis CHF 20.--

Superclean



Spray mit Doppelfunktion: Lösen von Harz und Schmutz, gleichzeitig Schmiermittel und Korrosionsschutz. Für Schneidgarnituren, Heckenscherenmesser und Motorsägen.

NEU Dose, 50 ml

Best.-Nr. 0782 420 1001
Preis CHF 6.--

Dose, 300 ml

Best.-Nr. 0782 420 1002
Preis CHF 25.--

Kanister, 5 l

Best.-Nr. 0782 516 8100
Preis CHF 98.--

Einfüllsystem für Kraftstoff



Zum einfachen Betanken von STIHL Motorgeräten. Für MotoMix 5-l-Kanister, STIHL Kombikanister und STIHL Benzinkanister, bis max. 5 l, verwendbar für alle Tanköffnungen $\varnothing > 23,5$ mm.

Best.-Nr. 0000 890 5005
Preis CHF 20.--

Zubehör: Distanzscheibe
(ohne Abb.)

Für Motorsägenbaureihe MS 200.

Best.-Nr. 0000 894 6300
Preis CHF 2.--

Messbecher



Zur Vorbereitung der Kraftstoffmischung.

Zum Anmischen von bis zu 5 l

Best.-Nr. 0000 881 0186
Preis CHF 2.50

Zum Anmischen von bis zu 25 l

Best.-Nr. 0000 881 0182
Preis CHF 8.50



Erstklassige Materialien treffen auf hochwertige Verarbeitung: Unsere Handwerkzeuge und das passende Forstzubehör ermöglichen ein praktisches und kräfteschonendes Arbeiten in jeder Situation. So meistern Sie auch lange Einsätze.



Ein langer
Tag im Holz ...
und immer
noch Lust auf
mehr.

ASA 65



Schnelle und schnittstarke Akku-Schere zum Schneiden von Weinreben und vergleichbaren Hölzern. Für Rechts- und Linkshänder einsetzbar, robustes Aluminiumgehäuse, ergonomische Griffform, elektronisch einstellbare Klingenöffnung, einfacher Klingenwechsel, Auslieferung in stabilem Kunststoff-Koffer. Gewicht 750 g^①.

ASA 65 ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4861 011 6220
Preis[®] CHF 1650.--

Set ASA 65 mit AP 200 und AL 101
Best.-Nr. 4861 200 0013
Preis[®] CHF 1825.--

Rebschere ASA 65



Schere ohne Tragsystem, Steuereinheit und Koffer.
Best.-Nr. 4861 740 5100
Preis CHF 1095.--

ASA 85



Kraftvolle Akku-Astschere für Äste bis zu 45 mm Astdicke. Ideal für den Rückschnitt in der kommunalen Grünpflege, im Obstbau, in Baumschulen und im Weinbau. Robustes Aluminiumgehäuse, ergonomische Griffform, Klingenöffnung in vier Stufen einstellbar, Auslieferung in stabilem Kunststoff-Koffer. Gewicht 980 g^①.

ASA 85 ohne Akku und Ladegerät
Best.-Nr. 4861 011 6200
Preis[®] CHF 1895.--

Set ASA 85 mit AP 200 und AL 300
Best.-Nr. 4861 200 0010
Preis[®] CHF 2180.--

Astschere ASA 85



Schere ohne Tragsystem, Steuereinheit und Koffer.
Best.-Nr. 4861 740 5110
Preis CHF 1195.--



Die passenden Lithium-Ionen-Akkus und weiteres Zubehör finden Sie ab Seite 8.

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Nennspannung (V)	Gewicht (kg)	Schalldruckpegel (dB(A)) ^②	Vibrationswert (m/s ²) ^③	Maximale Schnittstärke (mm)	Länge der Anschlussleitung (m)
Akku-Astscheren								
ASA 65	4861 011 6220	1650.--^{④⑤}	36	0,75 ^①	< 70	< 2,5	35	1,6
Set ASA 65 mit AP 200 + AL 101	4861 200 0013	1825.--^④	36	3,85 ^④	< 70	< 2,5	35	1,6
ASA 85	4861 011 6200	1895.--^{④⑤}	36	0,98 ^①	< 70	< 2,5	45	1,6
Set ASA 85 mit AP 200 + AL 300	4861 200 0010	2180.--^④	36	4,48 ^④	< 70	< 2,5	45	1,6

② K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
 ③ K-Wert nach EN 50260-1: 2005 = 1,5 m/s²
 ④ Gewicht inklusive Klingen, Akku und Tragsystem, ohne Ladegerät
 ⑤ Preis ohne Akku und Ladegerät
 ⑥ Preis inkl. vRG

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Länge (cm)	Gewicht (g)	Ast-Ø bis (mm)	Geeignet für Handgrösse	Weinbau®	Obstbau®	Gartenbau®	Garten- und Parkpflege®	Ausstattungen
Gartenscheren Bypass®											
PG 10 	0000 881 3604	15.--	22	230	20		+	+	++	+	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss
PG 20 	0000 881 3637	39.--	22	240	25		++	++	++	+++	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss
PG 30 	0000 881 3638	60.--	22	255	25		+++	+++	++	+++	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Saftrille
FELCO F 6 	0000 881 8501	61.--	20	210	20		+++	++	+++	++	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Saftrille
FELCO F 8 FELCO F 9 (für Linkshänder) 	0000 881 8503 0000 881 8504	68.--	21	245	25		+++	+++	++	+++	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Saftrille
FELCO F 2 	0000 881 8500	70.--	22	240	25		++	++	++	+++	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Saftrille
FELCO F 12 	0000 881 8506	85.--	20	265	20		+++	+++	+++	++	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Saftrille, Rollgriff
FELCO F 7 FELCO F 10 (für Linkshänder) 	0000 881 8502 0000 881 8505	90.--	21	290	25		+++	+++	++	+++	Drahtschneidekerbe, Einhandverschluss, Saftrille, Rollgriff
Gartenscheren Amboss®											
PG 25 	0000 881 3639	38.--	20	260	15		+	+++	+	++	Einhandverschluss
FELCO F 31 	0000 881 8507	58.--	21	225	25		+	+++	+	++	Einhandverschluss

Ⓣ Weitere Informationen zum Bypass- und Amboss-Schnitt finden Sie im Glossar auf Seite 291
 Ⓣ Schnitarbeiten an Rebstöcken

Ⓣ Erziehungs-, Verjüngungs- und Ertragsschnitte
 Ⓣ Schnitt- und Verjüngungsarbeiten (Pflanzen und Blumen)
 Ⓣ Schnitt- und Verjüngungsarbeiten (Sträucher, Hecken)

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Länge (cm)	Gewicht (g)	Ast-Ø bis (mm)	Weinbau ^②	Obstbau ^③	Gartenbau ^④	Garten- und Parkpflege ^⑤	Ausstattungen
Astscheren Bypass^①										
PB 10  		0000 881 3669	63.--	60	1000					
PB 11  		0000 881 3670	75.--	75	1150	35	+++	+++	++	++
PB 20  		0000 881 3664	105.--	80	1125	42	++	++	++	++
PB 30  		0000 881 6500	145.--	83	1695	50	+++	+++	++	+++
FELCO F 200A-40		0000 881 3676	99.--	40	665	35	+++	+	+	+
FELCO F 210A-60		0000 881 3677	120.--	60	795	35	++	+++	+	++
FELCO F 220		0000 881 3678	195.--	80	1335	40	+	+++	+	++
Astscheren Amboss^①										
PB 25  		0000 881 3653	105.--	80	1245	40	-	++	-	++
PB 35  		0000 881 3665	140.--	80	1460	48	-	+++	-	+++
FELCO F 231		0000 881 3679	195.--	80	1150	40	-	+++	-	+++

① Weitere Informationen zum Bypass- und Aboss-Schnitt finden Sie im Glossar auf Seite 291

② Schnitarbeiten an Rebstöcken

③ Erziehungs-, Verjüngungs- und Ertragsschnitte

④ Schnitt- und Verjüngungsarbeiten (Pflanzen und Blumen)

⑤ Schnitt- und Verjüngungsarbeiten (Sträucher, Hecken)

Heckenschere PH 10



54 cm, 1050 g. Für weiche bis sehr harte Hecken- und Sträucherteile. Spezialbeschichtete, korrosiongeschützte Schneiden mit Wellenschliff und Saftrillen, werkzeugloses Justieren der Blattverbindungen, Buchenholzgriff, Anschlagdämpfer.

Best.-Nr. 0000 881 3671
Preis CHF 75.--

Gürteltasche



Für STIHL Gartenscheren PG 10, PG 20, PG 30 und PG 25. Leder, schwarz.

Best.-Nr. 0000 881 3644
Preis CHF 20.--

Schleif- und Abziehstein



Für Astscheren, Gartenscheren, Heckenscheren sowie den Feinschliff von Kultursicheln, Schälseisen und Äxten. Zwei Phasen mit grober und feiner Körnung, mit Öl und Wasser anwendbar.

Best.-Nr. 0000 881 6001
Preis CHF 17.--

Schärfwerkzeug 3-in-1



Für Ast- und Gartenscheren, Äxte und Beile sowie Messer und Haushaltsscheren verwendbar. Ergonomisches Design für einfache Anwendung und ein professionelles Schärfergebnis.

Best.-Nr. 0000 881 9801
Preis CHF 20.50

Teleskopschaft 456 cm



184–456 cm. Hochfestes Aluminium-Ovalgestänge mit Klemmhebel und Rasterarretierungen für stufenlose Längeneinstellung. Sichere Schwerlastposition. Lange Gummi-Kälteisolierung für stabilen Griff.

Best.-Nr. 0000 881 4113
Preis CHF 190.--



Teleskopsäge PR 40 CT



Profisäge für Teleskopgestänge mit dauerhafter Schärfe durch hartverchromten Carbonstahl, Hochleistungsschliff mit Räumerschlitzen gegen Verklemmen.

Der Rindenschneider verhindert Rindenabriss, der Zughaken hält die Säge im Schnitt. Mit Köcher zur sicheren Aufbewahrung.

Best.-Nr. 0000 881 4141
Preis CHF 125.--

Teleskopschaft 320 cm



175–320 cm, stufenlos verstellbar. Für Arbeiten bis ca. 5 m Höhe. Zweiteiliges, starkes Aluminiumrohr Ø 30 mm/27 mm. Extrem robuster, leicht nachspannbarer Exzentrerspanner aus Stahl, gummierte Griffbereiche.


Best.-Nr. 0000 881 6101
Preis CHF 105.--



Raupenschere

Ca. 630 g. Sehr solides Metallgehäuse. Korrosiongeschützt, Klinge mit Handabzug nach unten schneidend, beidseitiges Gegenlager für exakte Schnittführung, Zugseil, Quergriff und Zusatzrolle.

Best.-Nr. 0000 881 3673
Preis CHF 54.--



Teleskopsäge PR 38 CT

40 cm, ca. 400 g. Hochwertige Entastungssäge. Hartverchromtes Sägeblatt mit Räumerschlitzen, Zughaken, Stossmesser als Rindenschneider.

Best.-Nr. 0000 881 3672
Preis CHF 75.--

Astsägen

Für schnelles und präzises Sägen. 3-seitige Japanzahnung, impulsgehärter, verchromter Stahl, konische Sägeblattform, ergonomischer Softgriff, korrosionsgeschützt, mit Holster für beidseitige Montage sowohl für Links- als auch Rechts-händer.



Mit geradem Sägeblatt für den universellen Einsatz im Garten- und Landschaftsbau sowie Baugewerbe.

PR 24

24 cm, 305 g
Ast-Ø bis 100 mm

Best.-Nr. 0000 881 8701
Preis CHF 75.--

PR 33

33 cm, 370 g
Ast-Ø bis 150 mm

Best.-Nr. 0000 881 8702
Preis CHF 80.--



Mit gebogenem Sägeblatt für druckfreies Sägen u. a. bei Baumpflegearbeiten.

PR 27 C

27 cm, 358 g
Ast-Ø bis 120 mm

Best.-Nr. 0000 881 8703
Preis CHF 90.--

PR 33 C

33 cm, 391 g
Ast-Ø bis 150 mm

Best.-Nr. 0000 881 8704
Preis CHF 95.--

Klappsäge PR 16



16 cm Sägeblatt, 160 g, Ast-Ø bis 65 mm. Für schnelles und präzises Sägen. 3-seitige Japanzahnung, impulsgehärter, verchromter Stahl, konische Sägeblattform, ergonomischer Softgriff, Sägeblatt einklappbar, korrosionsgeschützt.

Best.-Nr. 0000 881 8700
Preis CHF 39.50

Motorsägenkeil aus Aluminium



980 g. Geschmiedet, komplett mit Holz und Ring.

Best.-Nr. 0000 890 9200
Preis CHF 45.--

Drehspaltkeil aus Aluminium



22 cm, 920 g. Maximale Spaltwirkung durch Drehform. Führungsgrat und Rückhaltekrallen für besonders guten Halt in gefrorenem Holz, geschmiedet für enorme Stabilität bei geringem Gewicht, runde Schlagfläche.

Best.-Nr. 0000 881 2221
Preis CHF 49.--

Fällkeil aus Aluminium



12x4 cm, 190 g. Mit Widerhaken für optimalen Halt im Holz.

Best.-Nr. 0000 881 2201
Preis CHF 11.--

Fäll- und Spaltkeile aus Aluminium



Mit schmaler Schneide für gutes Eindringen in das Holz. Drei Ausführungen für kleine, mittlere und grosse Stammdurchmesser, Rückhalte-schuppen, Führungsgrat, glatte Keilseite für einfaches Nachsetzen eines zweiten Keils im Fallschnitt, hochwertige Aluminiumlegierung.



22 cm, 600 g
Best.-Nr. 0000 881 2222
Preis CHF 23.50



24 cm, 800 g
Best.-Nr. 0000 881 2223
Preis CHF 32.50



26 cm, 1000 g
Best.-Nr. 0000 881 2224
Preis CHF 37.50

Fäll- und Schnitt-Kunststoffkeile



Schlagzäh auch bei tiefen Einsatztemperaturen. Polyamid, Oberflächenstruktur verhindert das Herausspringen des Keils, in drei Längen für mittleres und stärkeres Holz sowie mit vergrößer-tem Keilwinkel.



19 cm
Best.-Nr. 0000 881 2212
Preis CHF 15.--



23 cm
Best.-Nr. 0000 881 2213
Preis CHF 19.--



25 cm
Best.-Nr. 0000 881 2214
Preis CHF 25.--

Handsappie



35 cm, 500 g. Zum Aufnehmen und Setzen von Brennholz, kleineren Baumstämmen und Holz-scheiben. Eschenstiel, deutsche Form.

Best.-Nr. 0000 881 2800
Preis CHF 45.--



Fällheber



Zum Kippen des Baums über die Bruchleiste in die vorgesehene Richtung, mit Wendehaken zum Drehen von Baumstämmen. Aus Spezial-Stahllegierung.

76 cm, ca. 1800 g

Best.-Nr. 0000 881 2701

Preis CHF 78.--

130 cm, ca. 3400 g

Best.-Nr. 0000 881 2700

Preis CHF 130.--

Weiteres Zubehör wie Schärfsets und Feilen für Sägeketten finden Sie ab Seite 76.

Aluminium-Sappie



70 cm, 580 g. Für das rücken-schonende Bewegen und Aufnehmen kleinerer Baumstämme und Holzstücke. Hochfeste Aluminiumlegierung mit Kunststoffgriff. Sicherer Halt durch zusätzlichen Haken am Griffende.

Best.-Nr. 0000 881 2805

Preis CHF 130.--

Wendehaken für Lagerplatz



127 cm, ca. 3600 g. Zum Drehen von Stämmen, speziell für Starkholz geeignet. Gezahnte Auflage, konische Hülse, handgeschmiedeter Haken, Eschenstiel.

Best.-Nr. 0000 881 2604

Preis CHF 145.--

Packhaken FP 10



Zum Anheben, Transportieren und Aufsetzen von Schichtholz. Komfortgriff.

Best.-Nr. 0000 881 4401

Preis CHF 35.--

Handpackzange FP 20



20 cm Öffnung. Zum Bewegen von Holz mit abgewinkeltem Komfortgriff. Gehärtete Spitzen.

Best.-Nr. 0000 881 3005

Preis CHF 41.--

Schwarzwälder Wendehaken



Ca. 1500 g. Zum Drehen von Baumstämmen aus Schwach- und Starkholz. Dreifach verstellbare Grösse durch Ausbuchtung, Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet.

Best.-Nr. 0000 881 2601

Preis CHF 59.--

Ziehhaken FZ 10



Zum Ziehen von Baumstämmen mit erleichtertem Einhaken in den Stamm durch geschliffene Spitze. Hochwertiger, gehärteter Stahl, Komfortgriff.

Best.-Nr. 0000 881 2907

Preis CHF 30.--

Schweizer Gertel



44 cm Gesamtlänge, 32 cm Klingenlänge, 650 g. Geeignet zur Jungwuchspflege und zum Aushauen von Niedrigwuchs. Mit Lederschutzgriff.

Best.-Nr. 0000 881 3400

Preis CHF 35.--

		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Länge (cm)	Gewicht (g)	Material Axtstiel	Entastungsarbeiten	Axtfällarbeiten	Leichtere/mittlere Spaltarbeiten (Anzündholz, 30 cm lang/Ø bis 30 cm)	Mittlere/schwerere Spaltarbeiten (35 cm lang/Ø bis 50 cm)	Spalten von Meterstücken und schwerem Holz (ggf. mit Spaltkeilen)	Fällung mit Keil (Aluminium oder Kunststoff)
Classic												
Forstbeil AX 6		0000 881 1969	35.--	40	600	Esche	+	-	+	-	-	-
Forstaxt AX 10		0000 881 1971	49.--	60	1000	Esche	++	+	+	-	-	-
Forstaxt AX 16 S		0000 881 1957	119.--	70	1550 ^①	Hickory	++	++	++	+	-	-
Spaltäxte Optimales Spaltergebnis bei geringem Kraftaufwand durch keilförmige Kopfform.												
Spaltbeil AX 13 C		0000 881 1914	59.--	50	1250 ^②	Esche	+	-	++	-	-	-
Spaltaxt AX 16 CS		0000 881 6601	95.--	70	1550 ^①	Hickory	+	-	+++	+	-	-
Spaltaxt AX 28 CS		0000 881 2014	110.--	80	2800 ^①	Hickory	+	-	+++	+++	-	+
Spalthämmer Geschmiedeter Hammerkopf mit Wendennase. Extragrosse Schlagfläche zum sicheren Eintreiben von Aluminium- und Kunststoffkeilen.												
Spalthammer AX 30 C		0000 881 2009	59.--	85	3000	Esche	-	-	++	+++	+++	++
Spalthammer AX 33 CS		0000 881 2011	119.--	90	3300 ^①	Hickory	-	-	++	+++	+++	+++

+ Geeignet
++ Gut geeignet

+++ Sehr gut geeignet
- Nicht empfehlenswert

① Inklusive 300 g Schlagschutzhülse
② Für diese Handwerkzeuge gibt es ein nachrüstbares Ersatzstielkit mit Schlagschutzhülse – erhältlich bei Ihrem Fachhändler

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Länge (cm)	Gewicht (g)	Material Axtstiel	Entastungsarbeiten	Axtfällarbeiten	Leichtere/mittlere Spaltarbeiten (Anzündholz, 30 cm lang/Ø bis 30 cm)	Mittlere/schwerere Spaltarbeiten (35 cm lang/Ø bis 50 cm)	Spalten von Meterstücken und schwerem Holz (ggf. mit Spaltkeilen)	Fällung mit Keil (Aluminium oder Kunststoff)
Tradition											
Forstbeil AX 7 T 	0000 881 1966	48.50	40	700	Gebirgsesche	++	-	+	-	-	-
Forstaxt AX 12 T 	0000 881 1967	89.90	70	1200	Gebirgsesche	++	++	++	-	-	-
Spaltaxt AX 28 T 	0000 881 1968	105.--	85	2750	Gebirgsesche	+	+	++	+++	+	++
High-Tech											
Forstbeil AX 6 P  	0000 881 6801	55.--	37	640	Polyamid	++	-	+	-	-	-
Forstaxt AX 15 P  	0000 881 6701	90.--	73	1450	Polyamid	++	++	++	+	-	-
Spaltaxt AX 20 PC  	0000 881 6602	100.--	75	1950	Polyamid	+	+	+++	++	-	+

③ Mit Nagelzieher

Classic



- Ausgereiftes Sortiment im klassischen Design: nachhaltig, funktional und robust
- Solide Verarbeitung: rostfreier Stahl, langlebige Hölzer

Tradition



- Wertvolle Unikate in exklusivem Design
- Handgeschmiedete Werkzeugköpfe aus hochwertigem Sonderstahl, doppelt gewachste Stiele aus Gebirgseschenholz

High-Tech



- Besonders leicht, robust, langlebig und witterungsbeständig
- Axtkopf aus beschichtetem C60-Stahl, rutschfest beschichtete Oberfläche am unteren Griffbereich, optimale Gewichtsverteilung

Markersprays ECO



500-ml-Sprühdose. Hochwertige, frostsichere und umweltverträgliche Langzeitmarkierungsfarbe mit intensivem Leuchtpigment und hoher Deckkraft. Bindemittel zu 100 % biologisch abbaubar, dauerhaft sichtbar auch auf feuchten und gefrorenen Untergründen, geruchsarm und höchst ergiebig.

Farbe	Best.-Nr.
●	0000 881 1787
●	0000 881 1789
●	0000 881 1790
●	0000 881 1791
●	0000 881 1792
○	0000 881 1793

Preis je CHF 11.--

Köcher für Markerspray ECO



Erhöhter Tragekomfort. Isolierter, gepolsterter, starrer Kunststoffücken. Mit Gürtelschleife.

Best.-Nr. 0000 881 0519
Preis CHF 17.50

Marker PRO



12 cm lang. Signierkreide für trockenes und feuchtes Holz. Starke Pigmentierung, wetter- und lichtbeständig, hohe Bruchsicherheit, 12 Stück pro Packung.

Farbe	Best.-Nr.
●	0000 881 1500
●	0000 881 1501
●	0000 881 1502
●	0000 881 1503
●	0000 881 1504

Preis je CHF 13.--

Leichtmetall-Messkluppen



Zur Durchmesserermittlung von Baumstämmen. Geeicht.

Leichte Aluminiumausführung, geeicht. Messlänge 40 cm
Best.-Nr. 0000 881 0914
Preis CHF 120.--



Goldeloxiert. Messlänge 30 cm
Best.-Nr. 0000 881 0909
Preis CHF 95.--

Dauner Messstock



100 cm lang. Buchenholz, mit Dezimereinteilung, festem Reisser mit Handgriff.

Best.-Nr. 0000 881 1300
Preis CHF 44.--

Reisshaken



8,5 cm Klingenlänge. Zum Anreissen von Bäumen. Klinge einklappbar.

Best.-Nr. 0000 881 1400
Preis CHF 43.--

Looser Reisser



Ersatz für den Reisser am KluppMESSstock. Mit Holzgriff.

Best.-Nr. 0000 881 1100
Preis CHF 24.--

Reparaturzange für Massband



Inklusive 500 Lochnieten.

Best.-Nr. 0000 881 0880
Preis CHF 125.--

Forstmassbänder



Automatic: selbstaufrollend, Metallgehäuse.

Länge 15 m
Best.-Nr. 0000 881 0800
Preis CHF 69.--

Länge 20 m
Best.-Nr. 0000 881 0804
Preis CHF 74.--

Länge 25 m
Best.-Nr. 0000 881 0801
Preis CHF 79.--

Forstmassband



15 m lang. Automatic Plus: selbstaufrollend, leicht zu spannen, Kunststoffgehäuse.

Best.-Nr. 0000 881 0802
Preis CHF 76.--

Massbandhalter



Für alle STIHL Forstmassbänder. Aus stabilem Kunststoff.

Best.-Nr. 0000 881 0701
Preis CHF 9.50

Kreidehalter



Ausführung in Signalfarbe. Kreideklemmung Metall, schlagfestes und extrem robustes Kunststoffgehäuse (ABS), für Kreiden mit Ø 11–12 mm.

Best.-Nr. 0000 881 1602

Preis CHF 15.--

Futteral für Kreidehalter



Mit Gürtelschlaufe. Isolierter, gepolsterter Kunststoffrücken mit Lederaufsatz.

Best.-Nr. 0000 881 0518

Preis CHF 10.--

Kombitaschen



Zur griffbereiten Aufbewahrung von Zieh-/Packhaken und Messkluppen. Isolierter, gepolsterter Rücken.

Best.-Nr. 0000 881 0513

Preis CHF 20.--



Zur griffbereiten Aufbewahrung von Keilen und Massband. Isolierter, gepolsterter Rücken.

Best.-Nr. 0000 881 0514

Preis CHF 20.--

Werkzeugtasche



Aus flexiblem PVC-Material mit geschäumtem Rücken und Lederbesatz. Zur Aufnahme von Kleinteilen, Werkzeugen, Verbands-päckchen und Massband.

Best.-Nr. 0000 881 0516

Preis CHF 28.--

Messkluppen-Halter



Isolierter, gepolsterter, starrer Kunststoffrücken mit Lederaufsatz für höchsten Bedienkomfort.

Best.-Nr. 0000 881 0517

Preis CHF 12.--

Laser 2-in-1[Ⓢ]



Fällrichtungsanzeiger und Ablänghilfe in einem. Für das Zurechtschneiden von kurzen Holzstücken ohne aufwendiges Messen, als Fällrichtungsanzeiger zur Kontrolle der Schnitte und der Fällrichtung, Demonstrationsvideo auf DVD. Wählen Sie den passenden Halter für Ihre Motorsäge dazu aus. Ausführliche Erklärungen zu den Haltern finden Sie auf Seite 55.

Best.-Nr. 0000 400 0200

Preis[Ⓢ] CHF 130.--

Werkzeug-Ledergurte



4 cm breit, 125 cm lang. Extrem robustes, lange haltbares, ca. 3 mm starkes Rindvollleder. Schliesse mit Doppeldorn.

Farbe Best.-Nr.

● **0000 881 0600**

● **0000 881 0602**

Preis je CHF 30.--

Tasche




Für Handpackzange oder Ziehhaken. Mit isoliertem, gepolstertem Rücken.

Best.-Nr. 0000 881 0515

Preis CHF 19.--



**Bequemes
Arbeiten ...
auch bei harten
Einsätzen.**



Damit Sie die Arbeit ganz entspannt angehen können, bieten wir persönliche Schutzausstattung für Ihren individuellen Bedarf. Unsere strapazierfähigen Materialien sorgen neben dem notwendigen Schutz auch für einen hohen Tragekomfort.

Arbeitsbekleidung für Einsätze mit der Säge	223
» Übersicht	234
Arbeitsbekleidung für Einsätze mit Geräten	236
Warnschutzbekleidung	238
Wetterschutz- und Funktionsbekleidung	240
Masse und Grössen	242
Arbeitsschuhe ohne Schnittschutz	244
Motorsägen-Stiefel mit Schnittschutz	245
» Übersicht	246
Gesichts-/Gehör- und Kopfschutz, Schutzbrillen und Arbeitshandschuhe	247



Technik

1 Robuste Hightech-Fasern

Exklusive Funktionsdetails und eigens entwickelte Materialien zeichnen unsere persönliche Schutzausstattung aus. Wie zum Beispiel robuste Hightech-Fasern. Sie bieten einen hohen Schutz vor Verletzungen, Wasser, Wind und Kälte ohne Kompromisse in Sachen Atmungsaktivität. Ganz gleich wie hart Sie auch zupacken, in STIHL Waldarbeits- und Schutzkleidung herrscht ein angenehmes Klima.

2 Durchdachtes Konzept

In unserer Funktionskleidung steckt jede Menge Technik. Immer wieder werden Anforderungen der Anwender von unseren Bekleidungsingenieuren in praktische Lösungen umgesetzt. Zum Beispiel individuell verstellbare Belüftungsöffnungen für ein optimales Körperklima, robustes Spezialgewebe an beanspruchten Stellen wie Knie und Ellenbogen oder zum Patent angemeldete innovative Lösungen für Spezialanwendungen.

Komfort

3 Tragekomfort, Pflege und Gesundheitsschutz

STIHL Schutzkleidung ist sogar bei 60 Grad waschbar und kann bei maximal 400 Umdrehungen pro Minute geschleudert werden. Hartnäckige Verschmutzungen wie Harzflecken lassen sich so besser entfernen. Damit Sie unsere Kleidung nicht nur leicht waschen können, sondern sie auch gerne tragen, prüfen wir in umfangreichen Tests deren Einsatztauglichkeit. Hier achten wir besonders auf Tragekomfort und Bewegungsfreiheit durch elastische Stoffe, bequeme Hosenbünde und elastische Einsätze im Schritt. Die ausgewählten Oberstoffe bieten einen sehr hohen UV-Schutz. Die Hautfreundlichkeit der ausgewählten Materialien ist durch die Zertifizierung nach Oeko-Tex® Standard 100 belegt.

4 Umfangreiche Größenpalette bei STIHL

STIHL bietet auch Anzüge in Zwischengrößen und in Massanfertigung an. Je nach persönlicher Vorliebe können Sie zwischen bequemer oder körperbetonter Passform wählen. So stellen wir sicher, dass Ihnen Ihr Waldarbeitsanzug wie angegossen passt. Die Anzüge der Oberklasse passen auch Frauen besonders gut. Sie sind als spezielle Damenmodelle oder in Unisex-Schnitten (ADVANCE Hosen) erhältlich.

Schnittschutzhosen und Beinlinge (je nach Modell)
 Leder-Schnittschutztiefel (je nach Modell)
 Schnittschutztiefel (je nach Modell)
 Schnittschutzgummistiefel (je nach Modell)
 Schnittschutzjacken (je nach Modell)
 Schnittschutzhandschuhe (je nach Modell)

Schnittschutzklassen nach EN 381

Schutzniveau/ Class 0 (≈ 16 m/s ^①)	-	-	-	-	•
Schutzniveau/ Class 1 (≈ 20 m/s ^①)	•	•	•	•	•
Schutzniveau/ Class 2 (≈ 24 m/s ^①)	•	•	-	-	-
Schutzniveau/ Class 3 (≈ 28 m/s ^①)	-	-	•	-	-

Schnittschutzbereiche bei Schnittschutzkleidung

Design A

Design C



Weitere Erklärungen zum Schnittschutzbereich finden Sie auf Seite 292.

Keine persönliche Schutzausstattung kann einen absoluten Schutz vor Verletzungen bieten. Sie ist auch kein Ersatz für eine sichere Arbeitstechnik. Deshalb bitte unbedingt die Gebrauchsanleitungen für die Schutzausstattung und Motorgeräte sowie die anwendbaren Unfallverhütungsvorschriften beachten.

Sicherheit

5 Schnittschutz und Warnfarben

Produktsicherheit ist das A und O bei STIHL. Hoher Warnorange-Anteil mit starker Signalwirkung und reflektierende Elemente sorgen dafür, dass Sie bei der Arbeit auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen wahrgenommen werden. Unsere Schnittschutzeinlage wird je nach Anspruch speziell entwickelt, sodass auch besonders leichte Anzüge guten Schutz bieten. Wir kontrollieren unsere Produkte nach strengen internen Kriterien und durch regelmäßige Produktprüfungen nur bei den strengsten zertifizierten europäischen Instituten wie dem SMP in Schweden oder dem KWF in Deutschland. Hinzu kommen die enge Abstimmung mit und die regelmäßigen Audits bei unseren Lieferanten.

i Bitte beachten Sie, dass nicht alle Produkte mit den hier aufgeführten Merkmalen ausgestattet sind. Auf dieser Seite sind nur die wichtigsten beschrieben. Weitere Erläuterungen und Hinweise finden Sie ab Seite 282 und im Internet unter stihl.ch.

① Die Kettengeschwindigkeiten unter Testbedingungen können nicht 1 : 1 in die Praxis übertragen werden. (Die maximale Kettengeschwindigkeit einer Motorsäge kann hier nicht herangezogen werden.)



Arbeitsbekleidung für Einsätze mit der Säge

- Für Forstprofis, Baumpfleger, Wald- und Grundstücksbesitzer, Brennholzelbstwerber
- Zum optimalen Schutz bei Wald- und Forstarbeiten
- Angenehmer Tragekomfort durch innovative Materialien und sorgfältige Verarbeitung

Modellreihe FUNCTION

Sie arbeiten gerne draussen, machen gelegentlich Holz oder ein paar Ster im Wald? Dann sind die Waldarbeitsanzüge der Modellreihe FUNCTION die richtige Ausrüstung für Sie. Speziell für Einsteiger und Gelegenheitsanwender entwickelt, bieten die Anzüge geprüften Schnitenschutz und jede Menge praktische Lösungen wie vielseitige Taschen und komfortable Entlüftungsöffnungen.

Jacke FUNCTION Universal



Mit hohem Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit, atmungsaktives Material mit optimalem Tragekomfort, Farbe Anthrazit, Schwarz und Warnorange. Zwei Seitentaschen und eine Reissverschluss tasche auf Brusthöhe für die sichere Aufbewahrung von Smartphone oder Erste-Hilfe-Set. Bewegungsfreiheit an Schultern und Rücken, robustes Material an Schultern und Ellenbogen. Belüftungseinsätze zur Ventilation, grosses STIHL Logo auf der Rückseite.

Grösse S–XXL

Best.-Nr. 0088 335 04.., Preis CHF 70.--

Bundhose FUNCTION Universal



Atmungsaktives Material mit hohem Tragekomfort, Farbe Anthrazit, Schwarz und Warnorange. Geprüfter Schnitenschutz nach EN 381, Bewegungsfreiheit im Gesäss teil und Schritt, Nierenschutz, Dornenschutz sowohl am vorderen als auch hinteren Teil des Beinbereiches. Belüftungsmaterial am hinteren Oberschenkel.



Bundhose, Schutzniveau 1 (≈ 20 m/s), Grösse 44–64^①
Best.-Nr. 0088 342 08.., Preis CHF 109.--



**Jacke
FUNCTION Ergo**



**Aktionspreis:
CHF 115.--**

Aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit. Modernes und attraktives Design. Farbe Olivgrün, Warnorange und Schwarz, elastische Einsätze, Belüftungseinsätze zur Ventilation, Erste-Hilfe-Tasche, zwei Brust-Reissverschlusstaschen, Verstärkungen an den Ellenbogen, Reflexstreifen und hoher Warnfarbenanteil für bessere Sichtbarkeit, grosses STIHL Logo auf der Rückseite.

Grösse XS–XXL

Best.-Nr. 0088 335 02.., Preis CHF 135.--

**Bundhose/Latzhose
FUNCTION Ergo**



**Aktionspreis:
CHF 140.--**

**Aktionspreis:
CHF 155.--**

Aus besonders robustem Material für lange Haltbarkeit. Modernes und attraktives Design. Mit geprüfem Schnittschutz (EN 381), Farbe Olivgrün, Warnorange und Schwarz, elastische Einsätze, Belüftungsreissverschlüsse zur Ventilation, Verstärkungen an den Knien, Reflexeinsätze für gute Sichtbarkeit, vielseitige Taschen, zwei Front-Einschubtaschen mit Reissverschluss.



Bundhose, Schutzniveau 1 ($\hat{=}$ 20 m/s), Grösse 42–60^{①②}

Best.-Nr. 0088 342 05.., Preis CHF 160.--



Latzhose, Schutzniveau 1 ($\hat{=}$ 20 m/s), Grösse 48–64^{②③}

Best.-Nr. 0088 388 01.., Preis CHF 175.--

Modellreihe DYNAMIC

Sie stellen hohe Anforderungen an Ihr Equipment, sind jeden Tag im Wald und wünschen sich Arbeitskleidung, die alles mitmacht? Die Waldarbeitsanzüge der Reihe DYNAMIC bieten Profis die richtige Mischung aus langer Lebensdauer und voller Bewegungsfreiheit. Die Kombination aus reissfesten Materialien, geprüftem Schnittschutz und elastischen Einsätzen macht es möglich. Selbstverständlich müssen Sie auf praktische Details wie Taschen und Lüftungsöffnungen nicht verzichten.

Jacke DYNAMIC Vent



Gut geeignet
für den Einsatz
im Sommer.

Besonders leichte, atmungsaktive Jacke für den Sommer. Farbe Orange, Schwarz und Khaki, Lüftungsöffnungen, Stretcheinsätze, Verstärkungen an den Ellenbogen, reflektierende Details, vier Reissverschlussaschen, eine Smartphonetasche innen, grosses STIHL Logo auf der Rückseite.

Grösse XS–XXL

Best.-Nr. 0000 883 92.., Preis CHF 160.--

Bundhose DYNAMIC Vent



Gut geeignet
für den Einsatz
im Sommer.

Besonders leichte, atmungsaktive Bundhose für den Sommer. Mit geprüftem Schnittschutz (EN 381), Farbe Orange, Schwarz und Khaki, Reissverschlusslüftungen am Oberschenkel hinten, Hinterhose elastisch, reflektierende Details, Stretcheinsätze, Verstärkungen an den Knien, zwei Front-Einschubtaschen mit Reissverschluss, eine Schenkel-/Handytasche mit Reissverschluss, Dornen- und Nässeschutz im unteren Beinbereich.



Bundhose, Schutzniveau 1 ($\hat{=}$ 20 m/s), Grösse 42–60 ^①^②

Best.-Nr. 0000 883 93.., Preis CHF 185.--



Jacke DYNAMIC



Mit hohem Anteil an Warnfarbe. Farbe Anthrazit und Warnorange, Softshell-Innenkragen, komfortabler Stretcheinsatz im Rücken, Ellenbogen verstärkt und vorgeformt, elastischer Armabschluss, gute Belüftung durch Lüftungsreissverschlüsse im Achselbereich, vier praktische Taschen.

Grösse XS–XXXL[Ⓞ]

Best.-Nr. 0000 885 09.., Preis CHF 209.--

Bundhose/Latzhose DYNAMIC



Vorderseite äusserst robust und widerstandsfähig durch Beaver Extrem. Mit geprüfem Schnittschutz (EN 381), Farbe Anthrazit und Warnorange, Knie vorgeformt und doppelt verstärkt, Material atmungsaktiv und dornenabweisend.



Bundhose, Schutzniveau 1 (≅20 m/s), Grösse 46–60
Best.-Nr. 0000 885 03.., Preis CHF 215.--



Latzhose, Schutzniveau 1 (≅20 m/s), Grösse 44–64[Ⓞ]
Best.-Nr. 0000 885 04.., Preis CHF 245.--

Modellreihe ADVANCE

Sie legen Wert auf maximale Qualität bis ins kleinste Detail und machen bei der Ausrüstung keine Kompromisse? Mit den Waldarbeitsanzügen der Reihe ADVANCE mit geprüfem Schnitenschutz sind Sie im Wald oder Wipfel erstklassig ausgerüstet. Besonders leichte Hightech-Fasern sorgen für ein geringes Gewicht, hohe Atmungsaktivität und hervorragenden Nässe-/Kälteschutz. Elastische Einsätze, praktische Lüftungsöffnungen und durchdachte Taschenlösungen sind selbstverständlich. Übrigens können Sie alle Hosen und Jacken dieser Reihe je nach Temperatur und Einsatzart perfekt miteinander kombinieren. Stellen Sie sich Ihren Anzug genau so zusammen, wie es Ihren Anforderungen entspricht.

Jacke ADVANCE X-Vent



Gut geeignet
für den Einsatz
im Sommer.

Leichte und hochatmungsaktive Waldarbeitsjacke, besonders geeignet für sommerliche Temperaturen oder hohe körperliche Aktivität. Farbe Warnorange und Schwarz, Silber-Netzfutter am Rücken, unter den Armen und in den Taschen für optimale Belüftung, wasser- und schmutzabweisend, hoher Warnorangeanteil, reflektierende Details, zwei Brust- und jeweils eine Rücken-, Ärmel- und Innentasche, Abriebschutz an den Schultern, grosses STIHL Logo auf der Rückseite.

Grösse S–XXL

Best.-Nr. 0088 335 00.., Preis CHF 235.--

Jacken ADVANCE X-Shell Herren

Gut geeignet für
den Einsatz im
Herbst/Winter.



Hochelastisch, schnell trocknend und wärmend. Schwarze Bereiche sind wasserabweisend und luftdurchlässig, farbige Zonen sind wasserdicht und atmungsaktiv. Brust- und Innentasche sowie Abriebschutz an den Schultern. Farbe Torf: Mit zwei Seitentaschen. Kann sehr gut mit den Schutzhosen MultiProtect HS und Protect FS kombiniert werden. Farbe Warnorange: Mit Ärmeltasche, reflektierenden Paspeln und grossem STIHL Logo auf der Rückseite.

Farbe Warnorange/Schwarz, Grösse XS–XXL

Best.-Nr. 0088 579 00.., Preis CHF 280.--

Farbe Torf/Schwarz, Grösse S–XXL

Best.-Nr. 0088 579 01.., Preis CHF 280.--



Bundhose/Latzhose ADVANCE X-Light



Gut geeignet
für den Einsatz
im Sommer.

Aus exklusiv für STIHL entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite (EN 381). Dieses sechslagige Material ist um 20 % leichter als das bei ADVANCE eingesetzte Material. Farbe Schwarz, besonderes Ventilationsgewebe im hinteren Beinbereich, daher optimal für heisse Tage, vollelastischer Schritt mit ProElast, verschliessbare Taschen, Latzhose mit langem Reissverschluss für einfaches An- und Ausziehen, reflektierende Details für bessere Sichtbarkeit.



Bundhose, Schutzniveau 1 (≅ 20 m/s), Grösse S–XXL[Ⓟ]
Best.-Nr. 0088 342 07.., Preis CHF 255.--



Latzhose, Schutzniveau 1 (≅ 20 m/s), Grösse S–XXL[Ⓟ]
Best.-Nr. 0088 388 02.., Preis CHF 285.--

Bundhose ADVANCE X-Flex



Aus exklusiv für STIHL entwickeltem, ultraleichtem und höchst atmungsaktivem Schnittschutzmaterial AVERTIC™ pro lite (EN 381). Dieses sechslagige Material ist um 20 % leichter als das bei ADVANCE eingesetzte Material. Farbe Schwarz und Warnorange, spezielle Konstruktion im Schritt für Bewegungsfreiheit, Oberstoff besonders robust, elastisch und atmungsaktiv, Knieschutz elastisch und wasserdicht, Dornen und Nässe-schutz im unteren Beinbereich, schmutzabweisend, lange Belüftungreissverschlüsse im hinteren Beinbereich.



Bundhose, Schutzniveau 1 (≅ 20 m/s), Grösse – XS - XXL[Ⓟ]
Best.-Nr. 0088 342 01.., Preis CHF 350.--

**Jacke
ADVANCE X-TREEm**



Mit vielen nützlichen Details: hochelastische ProElast-Material-einsätze für optimale Bewegungsfreiheit und Atmungsaktivität. Farbe Schwarz und Warnorange mit reflektierenden Elementen. Befestigungsmöglichkeit für den Handsägenschutz. Abnehmbare Ärmel, Abstandsmaterial an der Schulter und regulierbare Belüftungsöffnungen für ein angenehmes Körperklima. Abrieb-schutz durch Keramikdots am Ellenbogen. Schulterzone aussen mit DotGrip-Abrieb-schutz. Hohe Sichtbarkeit durch grossen Warnorangeanteil. Zwei Brusttaschen und jeweils eine Innen- und Ärmeltasche.

Grösse XS–XXL

Best.-Nr. 0088 335 01.., Preis CHF 425.--

**Bundhose
ADVANCE X-TREEm**



**Auch für
Damen gut
geeignet.**

Mit extrem hohem Komfort an einer Schnitzzuschutzhose: hochelastisches ProElast für weniger Ermüdung. Optimal zum Klettern und den professionellen Einsatz unter extremen Bedingungen geeignet. Farbe Schwarz und Warnorange mit reflektierenden Elementen. Weiches und schnell trocknendes Futter innen. Durch robuste, schmutz- und wasserabweisende Materialien im vorderen Beinbereich und Gesäss perfekt geeignet für die Waldarbeit. Zeckenschutz durch eine hochatmungsaktive Gamasche zur Verbindung mit dem Schuh. Abrieb-schutz durch keramikbeschichtete Besätze. Leichtes und besonders atmungsaktives Schnitzzuschutzmaterial AVERTIC™ pro lite mit geprüftem Schnitzzchutz (EN 381). Flache Taschen mit Reiss-verschluss an Hüfte, Gesäss und Oberschenkel. Belüftungs-öffnungen mit Reissverschluss zur Regulierung des Körperklimas. Hosenträger sind im Lieferumfang enthalten.



Bundhose, Schutzniveau 1 (≈ 20 m/s), Grösse XS–XXL[Ⓢ]

Best.-Nr. 0088 342 04.., Preis CHF 470.--

STIHL Profi-Tipp:



Als zusätzliche Sicherheit für Baumpflege-Profis bietet die Jacke ADVANCE X-TREEm die Möglichkeit, einen Handsägenschutz in den Ärmel einzuschieben. Wenn Sie im Wipfel auf engem Raum die Handsäge benutzen, sind Hand und Arm so besser geschützt.

**Handsägenschutz
ADVANCE X-TREEm**

Patent EP
2989915 B1[Ⓢ]



Flexibler, leichter und atmungsaktiver Schutz vor Verletzungen mit der Handsäge bei Arbeiten in der Baumkrone. Für Links- und Rechtshänder geeignet, wird mit Klettverschluss im Jackenärmel des ADVANCE X-TREEm fixiert.

Best.-Nr. 0000 886 9000, Preis CHF 35.--

Für jede Anwendungssituation die perfekte Kombination

Die Modellreihe ADVANCE bietet ein in sich stimmiges System aus Jacken und Hosen. Designs und Funktionen sind so konzipiert, dass sie flexibel miteinander kombinierbar sind. Ausschlaggebend für die Auswahl sind die Witterungsbedingungen und die Art des Einsatzes. Der Anzug ADVANCE X-TREEm spielt seine Stärken am besten als Einheit aus, da er auf die speziellen Anforderungen der Baumpfleger ausgerichtet ist.



Ultraleichte
Schnittschutzhosen
für besonders hohen
Tragekomfort

**ADVANCE
X-Light**



Elastische Schutz-
elemente für mehr
Bewegungsfreiheit und
robuster Dornenschutz

**ADVANCE
X-Flex**



**ADVANCE
X-Vent**



Hochatmungs-
aktive Stoffe für ein
gutes Körperklima bei
warmen Temperaturen

**ADVANCE
X-Shell**



Schnell trock-
nende und wärmende
Stoffe für Einsätze an
kalten Tagen

**ADVANCE
X-TREEm**



Ultimativer Trage-
komfort und funk-
tionelle Details, speziell
entwickelt für Baum-
pfleger

Vorderbeinschutz FUNCTION



Für gelegentliche Motorsägen-Anwendungen. Farbe Anthrazit und Warnorange in Jeans-Optik, Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester, mehr Komfort durch elastische Gurte, leicht und atmungsaktiv, Y-Einfädung der Schliessen zum schnellen An- und Ablegen, reflektierendes STIHL Logo rechts, erweiterter Schnittschutzbereich, EN 381, Schutzniveau 1 ($\hat{=}$ 20 m/s).

Länge 85 cm

Best.-Nr. 0088 521 0101

Länge 90 cm

Best.-Nr. 0088 521 0102

Länge 95 cm

Best.-Nr. 0088 521 0103

Länge 100 cm

Best.-Nr. 0088 521 0104

Preis je CHF 129.--

Ringsumbeinschutz mit Schnittschutz



Individuell einstellbar bei wechselnden Nutzern. Farbe Grün, Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester. Längenverstellbar, Reissverschluss, EN 381, Schutzniveau 1 ($\hat{=}$ 20 m/s), Design C.

Grösse S–M (46–52)

Best.-Nr. 0000 884 0858

Grösse L–XL (54–60)

Best.-Nr. 0000 884 0859

Grösse XXL (62–64)

Best.-Nr. 0000 884 0855

Preis je CHF 189.--

Ringsumbeinschutz mit Schnittschutz



Individuell einstellbar bei wechselnden Nutzern. Farbe Warnorange, Oberstoff: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester. Längenverstellbar, Reissverschluss, Oberstoff und Reflexstreifen gemäss EN 471, EN 381, Schutzniveau 1 ($\hat{=}$ 20 m/s), Design C.

Grösse S–M (46–52)

Best.-Nr. 0000 884 0868

Grösse L–XL (54–60)

Best.-Nr. 0000 884 0869

Grösse XXL (62–64)

Best.-Nr. 0000 884 0879

Preis je CHF 189.--



Kletterhose X-Climb

Gut kombiniert mit Jacke ADVANCE X-Shell torf.



Robuste Kletterhose ohne Schnitenschutz. Farbe Torf, Oberstoff: 89 % Polyester, 11 % Elasthan, elastisch und atmungsaktiv, am Knie zusätzlich wasserdicht, Dornen- und Nässeschutz im unteren Beinbereich, schmutzabweisend, Belüftungsöffnungen mit Reissverschlüssen hinten, Nierenschutz, Haken zum Verbinden mit den Schnürsenkeln, verschliessbare Taschen, reflektierende Details.

Grösse XS–XXL

Best.-Nr. 0088 361 00.., Preis CHF 199.--

FS-Hosenträger



Farbe Orange, 82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk), Laschen und Rückenteil: Leder, elastischer Hosenträger mit elastischem Klettverschluss, verhindert Druckstellen durch den Traggurt, universell für alle Grössen geeignet.

Länge 110 cm

**Best.-Nr. 0000 884 1593
Preis CHF 39.--**

FS-Beinschutz



Patent EP 2465369 B1[Ⓢ]

Farbe Schwarz, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 50 cm lang, patentierter und atmungsaktiver Zusatz-Prallschutz für extreme Einsätze, zum Einschieben in die innen liegende Beintasche.

**Best.-Nr. 0000 884 1594
Preis CHF 39.--**



Kletterhose X-Climb – Für die Arbeit mit der Handsäge.

Persönliche Schutzausstattung

		Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Grössen (99 = Massanfertigung)	Farbe	Schnittschutzdesign/ Schnittschutzklasse
Modellreihe FUNCTION						
	Jacke FUNCTION Universal	0088 335 04..	70.--	S-XXL	●●●	-
	Bundhose FUNCTION Universal	0088 342 08..	109.--	44-64, 98-110	●●●	A/1
	Jacke FUNCTION Ergo	0088 335 02..	135.--	XS-XXL	●●●	-
	Bundhose FUNCTION Ergo	0088 342 05..	160.--	42-60, 98-110, 99	●●●	A/1
	Latzhose FUNCTION Ergo	0088 388 01..	175.--	48-64, 98-110, 25-29, 99	●●●	A/1
Modellreihe DYNAMIC						
	Jacke DYNAMIC Vent	0000 883 92..	160.--	XS-XXL	●●●	-
	Bundhose DYNAMIC Vent	0000 883 93..	185.--	42-60, 98-110, 25-29, 99	●●●	A/1
	Jacke DYNAMIC	0000 885 09..	209.--	XS-XXXL, 99	●●●	-
	Bundhosen DYNAMIC	0000 885 03..	215.--	46-60	●●●	A/1
	Latzhose DYNAMIC	0000 885 04..	245.--	44-64, 102-110, 25-29, 99	●●●	A/1
Modellreihe ADVANCE						
	Jacke ADVANCE X-Vent	0088 335 00..	235.--	S-XXL	●●●	-
	Jacken ADVANCE X-Shell Herrenmodelle	0088 579 00..	280.--	XS-XXL	●●●	-
		0088 579 01..	280.--	S-XXL	●●●	-
	Bundhose ADVANCE X-Light	0088 342 07..	255.--	S-XXL, 99	●●●	-
	Latzhose ADVANCE X-Light	0088 388 02..	285.--	S-XXL, 99	●●●	A/1
	Bundhose ADVANCE X-Flex	0088 342 01..	350.--	XS-XXL, 99	●●●	-
	Jacke ADVANCE X-TREEm	0088 335 01..	425.--	XS-XXL	●●●	-
	Bundhose ADVANCE X-TREEm	0088 342 04..	470.--	XS-XXL, 99	●●●	A/1

- Vorhanden
- Nicht vorhanden
- + Gut
- ++ Sehr gut
- +++ Hervorragend

Endnummern (..) der Bestellnummer sind verbindlich für die Grössenangabe.
Für die korrekte Grösse siehe Masstabelle auf den Seiten 242/243

Ⓞ Bei Modellen ohne Knöpfe bitte
Hosenträger mit Klipsen verwenden

Anzahl Lagen	Gewicht ca. (kg) bei Grösse 52	Schnittschutz exklusiv für STIHL entwickelt	Elastischer Hosenbund	Belüftungsöffnungen/spezielles Ventilationsmaterial	Kriepfe für Hosenträger-Ø / Schlaufen für Hosenträger	Slim Fit/Regular Fit	Elastischer Oberstoff/elastische Einsätze/Einsätze aus ProElast	Robustheit Oberstoff	Imprägnierung gegen Schmutz und Wasser	Atmungsaktivität	Kälteschutz	UV-Schutzfaktor EN 13758-2/UV-Standard 801	Pfutzzeichen 	Material
-	0,6	-	-	-/-●	-/-	-●	●/-/-	++	-	++	+	-/60	●	Anthrazit, Warnorange: 100 % Polyester Schwarz: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Futter: 100 % Polyester
9	1,25	-	●	-/-●	●/-	-●	●/-/-	++	-	++	+	-/60	●	
-	0,7	-	-	-/-●	-/-	-●	-/-●-	++	-	++	+	-/60	●	Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle Futter: 100 % Polyester
8	1,4	●	●	-/-●-	●/-	-●	-/-●-	++	-	++	+	-/60	●	
8	1,5	●	●	-/-●-	-/-	-●	-/-●-	++	-	++	+	-/60	●	
-	0,6	-	-	●/-/-	-/-	-●	-/-●-	++	+	+++	-	-/40	●	Oberstoff: 100 % Polyester Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle Futter: 100 % Polyester
7	1,1	●	●	-/-●-	●/-	-●	-/-●-	++	+	+++	-	-/40	●	
-	0,7	-	-	-/-●-	-/-	-●	-/-●-	+++	++	++	++	-/80	●	Oberstoff: 70 % Polyamid, 30 % Baumwolle Warnorange: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle Futter: 100 % Polyester
8	1,4	-	●	-/-●-	●/-	-●	-/-●-	+++	++	++	++	-/80	●	
8	1,5	-	-	-/-/-	●/-	-●	-/-●-	+++	++	++	++	-/80	●	
-	0,45	-	-	-/-●	-/-	●/-	●/-/-	++	+	+++	-	40+/-	●	ADVANCE X-Vent: Oberstoff: 100 % Polyester
-	0,7	-	-	-/-/-	-/-	●/-	●/-/-	+++	+++	++	+++	40+/-	●	ADVANCE X-Shell: Oberstoff: 100 % Polyester Membrane: Polyurethan
6	0,99	-	-	-/-●	●/-	●/-	●/-● [®]	+	++	+++	-	40+/-	●	ADVANCE X-Light: Oberstoff: 75 % Polyester, 20 % Polyamid, 5 % Polyurethan
6	1,2	●	●	-/-●	-/-	●/-	●/-● [®]	+	++	+++	-	40+/-	●	Futter: 100 % Polyester
6	1,3	-	-	-/-●-	●/-	●/-	●/-● [®]	+++	+++	+++	+	40+/-	●	ADVANCE X-Flex: Oberstoff: 89 % Polyester, 11 % Elasthan
-	0,65	-	-	-/-	-/-	●/-	●/-●	++	+++	+++	+	40+/-	●	Futter: 100 % Polyester
6	1,2	●	●	-/-●-	-/-	●/-	●/-●	++	+++	+++	+	40+/-	●	ADVANCE X-TREEm: Oberstoff: 80 % Polyester, 15 % Polyamid, 4 % Elasthan, 1 % Keramik Futter: 66 % Polypropylen, 34 % Polyester



Arbeitsbekleidung für Einsätze mit Geräten

-  Für Schutz und Komfort bei der Arbeit
-  Hoher Tragekomfort
-  Hochwertig verarbeitet mit vielen Extras

Freischneider-Schutz- hose Protect FS



Mit atmungsaktivem Aufprallschutz. Farbe Grün, Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester, lange Belüftungsöffnungen an der Hinterhose, Schlaufen für FS-Hosenträger, viele praktische Taschen. Ebenso in Warnorange erhältlich. Siehe Protect FS, Warnorange auf Seite 240.

Grösse XS–XXL
Best.-Nr. 0000 888 62..
Preis CHF 119.--

Passendes
Zubehör



Freischneider-Schutz- hose TriProtect FS

Gut kombiniert mit Jacke
ADVANCE X-Shell torf.



Mit dreifacher Funktion: Aufprall-, Dornen- und Nässeschutz. Farbe Torf, Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester, hohe Atmungsaktivität, Belüftungsreissverschlüsse am hinteren Oberschenkel, zwei Hüfttaschen mit Reissverschluss, Gesäss- und Meterstabtasche rechts, Oberschenkeltasche mit integrierter Handytasche links.

Grösse 44–64
Best.-Nr. 0000 884 94..
Preis CHF 165.--

Passendes
Zubehör



Heckenscheren-Schutzhose MultiProtect HS



KWF-
Innovations-
preis 2016

Gut kombiniert mit Jacke
ADVANCE X-Shell torf.



Ideal für Arbeiten mit Heckenscheren. Farbe Torf, Oberstoff: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester, Stretchmaterial sorgt für optimale Bewegungsfreiheit, Knie und Saumbereich wasserdicht, Oberstoff im Wash-out-Effekt, lange Belüftungs-Reissverschlüsse hinten, Bein abzipbar auf ³/₄-Hose, Nierenschutz.

Grösse XS–XXL^②

Best.-Nr. 0088 459 00..

Preis CHF 165.--

Passendes Zubehör



FS-Hosenträger



HS-Beinschutz
2-in-1



Knieschoner



FS-Beinschutz

Passendes Zubehör

Mit der Jacke ADVANCE X-Shell in der Farbe Torf (siehe Seite 228) und weiterem Zubehör können Sie Ihre Schutzhose wunderbar ergänzen.

FS-Hosenträger



Farbe Orange, 82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk), Laschen und Rückenteil: Leder, elastischer Hosenträger mit elastischem Klettverschluss, verhindert Druckstellen durch den Traggurt, universell für alle Grössen geeignet.

Länge 110 cm

Best.-Nr. 0000 884 1593

Preis CHF 39.--

Knieschoner



Farbe Schwarz, 100 % Polyethylen, zum Einschieben in Kniepolstertasche, erfüllt DIN EN 14404, kompatibel mit Knietaschen aller Standard-Arbeitsshosen.

Best.-Nr. 0000 884 1595

Preis CHF 18.--

FS-Beinschutz



Patent EP
2465369 B1^①

Farbe Schwarz, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 50 cm lang, patentierter und atmungsaktiver Zusatz-Prallschutz für extreme Einsätze, zum Einschieben in die innen liegende Beintasche.

Best.-Nr. 0000 884 1594

Preis CHF 39.--

HS-Beinschutz 2-in-1



Patent EP
2842441 B1^①

Farbe Schwarz, 100 % Polyester, 65 cm lang. Schützt hochwirksam vor Schnitt- und Kneifverletzungen durch Heckenscheren.

Best.-Nr. 0000 885 8700

Preis CHF 95.--

STIHL Profi-Tipp:



Der HS-Beinschutz wird in die Schutzhose MultiProtect HS eingeschoben und schützt Oberschenkel und Knie vor Schnitt- und Kneifverletzungen bei der Arbeit mit der Heckenscheren. Der Protektor ist flexibel und passt sich den Bewegungen an. Für Ventilation sorgt das atmungsaktive 3-D-Mesh-Material auf der Rückseite.

Hosenträger



Farbe Orange, 82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk), Laschen und Rückenteil: Leder. Zum Knöpfen.

Länge 120 cm

Best.-Nr. 0000 884 1511

Preis CHF 26.--

Hosenträger



Farbe Schwarz und Orange, 82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk), Laschen: Leder. Zum Knöpfen.

Länge 110 cm

Best.-Nr. 0000 884 1579

Preis CHF 30.--



Farbe Schwarz und Orange, 82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk). Mit Metallklips ohne Kunststoffinlay für besonders guten Halt.

Länge 130 cm

Best.-Nr. 0000 884 1576

Preis CHF 27.--



Farbe Orange, 82 % Polyester, 18 % Elastodien (Naturkautschuk). Mit Metallklips mit Kunststoffinlay.

Länge 110 cm

Best.-Nr. 0000 884 1510

Preis CHF 22.--

Länge 130 cm

Best.-Nr. 0000 884 1512

Preis CHF 24.--

Werkzeug-Ledergurte



Extrem robustes, lange haltbares, ca. 3 mm starkes Rindvollleder. Breite 4 cm, Länge 125 cm, Schliesse mit Doppeldorn.

Farbe Best.-Nr.

● **0000 881 0600**

● **0000 881 0602**

Preis je CHF 30.--



Warnschutzbekleidung

- Schnitzschutzjacken für Motorsägearbeiten über Gürtelhöhe
- Warnschutzbekleidung für gute Sichtbarkeit bei der Arbeit an Strasse und Bahn oder bei schlechten Witterungsbedingungen
- Warnschutzbekleidung zum optimalen Schutz bei jedem Wetter
- Warnschutzbekleidung für die Arbeit mit Freischneidern oder der Motorsäge

Schnitt- und Warnschutzjacke Protect MS

NEU



Leichte und atmungsaktive Warnschutzjacke mit guter Bewegungsfreiheit. Farbe Warnorange, Warngelb und Schwarz. Oberstoff und Futter: 100 % Polyester. Dornenschutz an Ellbogen und Schulter. Ventilationsmaterial an den Armen. Zwei Brusttaschen mit Reissverschluss, Auslassöffnung für Gurtzeug am Rücken, Warnschutz EN ISO 20471 Schutzklasse 2, mit atmungsaktivem ADVANCE Schnittschutz im Brust-, Schulter-, Arm- und Bauchbereich, EN 381, Schutzniveau 1 ($\hat{=}$ 20 m/s), Design A. Derzeit in KWF-Gebrauchswertprüfung.

Grösse XS–XXL^①

Best.-Nr. 0088 374 00..

Preis CHF 295.--

Schnitt- und Warnschutzhose Protect MS

NEU



Robuste Schutzhose aus funktionellem Materialmix. Farbe Warnorange, Warngelb und Schwarz. Oberstoff und Futter: 100 % Polyester. Robustes Material: 65 % Polyester und 35 % Baumwolle. Ventilationsmaterial an hinterem Oberschenkel, robustes Material an Knie und unterem Bein. Zwei Seitentaschen, eine Gesäss tasche, eine Meterstabtasche, Nierenschutz, aufknöpfbare Latz mit Latztasche und hochgezogenem Rückenteil zum Schutz vor Unterkühlung, Warnschutz EN ISO 20471 Schutzklasse 2, Schnittschutz EN 381, Schutzniveau 1 ($\hat{=}$ 20 m/s), Design A. Derzeit in KWF-Gebrauchswertprüfung.

Grösse S–XXL^{①②③}

Best.-Nr. 0088 399 00..

Preis CHF 145.--

Zubehör: Latz

NEU



Aufknöpfbare Latz mit Brusttasche und hochgezogenem Nierenschutz für Bundhose Protect MS. Farbe Warnorange, Warngelb und Schwarz. Oberstoff und Futter: 100 % Polyester.

Einheitsgrösse

Best.-Nr. 0088 522 0010

Preis CHF 45.--

Warnschutzjacke Vent



Gut geeignet für den Einsatz im Sommer.



Leichte, elastische und hochatmungsaktive Warnschutzjacke für sommerliche Temperaturen und hohe körperliche Aktivität. Farbe Warnorange aus Funktionsstoff Mag Cool, Farbe Schwarz mit leichtem Dornen- und Abriebchutz, Oberstoff: 100% Polyester, zwei Brusttaschen, Taillengummi für gute Passform, Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit, EN ISO 20471, Schutzklasse 2.

Grösse XS–XXXL

Best.-Nr. 0088 326 00..

Preis CHF 125.--

STIHL Profi-Tipp:



Warnschutzklasse 3 wird erreicht durch Kombination von:



^③ Jacke Protect MS mit Hose Protect MS
Jacke Vent mit Hose Protect MS

^① Auch als Massanfertigung lieferbar

^② Lieferbar auch mit 6 cm längerem Bein in den Grössen S + 6 (Endnummer = 94), M + 6 (= 02), L + 6 (= 10), XL + 6 (= 18)

^③ Lieferbar auch mit 6 cm kürzerem Bein in den Grössen S - 6 (Endnummer = 24), M - 6 (= 26), L - 6 (= 28), XL - 6 (= 30)

Endnummern (...) der Bestellnummer sind verbindlich für die Grössenangabe. Für die korrekte Grösse siehe Masstabelle auf den Seiten 242/243



Freischneider- und Warnschutzhose Protect FS



Für die Arbeit an Bahn und Strasse. Farbe Warnorange, Oberstoff: 70 % Polyester, 30 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester, EN ISO 20471, Schutzklasse 2, robuster Oberstoff, atmungsaktiver Aufprallschutz, Reflexstreifen und lange Belüftungsöffnungen an der Hinterhose, Schlaufen für den FS-Hosenträger. Der patentierte FS-Beinschutz für extreme Einsätze kann in die Innentasche eingeschoben werden. Optional erhältlich: FS-Hosenträger und FS-Beinschutz, siehe Seite 237.

Grösse 44–60

Best.-Nr. 0000 888 61..

Preis CHF 135.--

Ringsumbeinschutz mit Schnittschutz



Individuell einstellbar bei wechselnden Nutzern. Farbe Warnorange, Oberstoff: 85 % Polyester, 15 % Baumwolle, Futter: 100 % Polyester. Längenverstellbar, Reissverschluss, Oberstoff und Reflexstreifen gemäss EN 471, EN 381, Schutzniveau 1 ($\hat{=}$ 20m/s), Design C.

Grösse S–M (46–52)

Best.-Nr. 0000 884 0868

Grösse L–XL (54–60)

Best.-Nr. 0000 884 0869

Grösse XXL (62–64)

Best.-Nr. 0000 884 0879

Preis je CHF 189.--



Wetterschutz- und Funktionsbekleidung

- Schutz gegen Regen, Wind und Schnee
- Atmungsaktive Funktionsbekleidung ideal bei körperlich anstrengenden Arbeiten
- Feuchtigkeitstransport von innen nach aussen

Wetterschutzjacke DuroFlex

NEU

Gut kombiniert mit Wetterschutzhose Raintec.



Aus wasserdichtem, elastischem und strapazierfähigem Material. Farbe Warnorange, Oberstoff: 100 % Polyester, Beschichtung: 100 % Polyurethan. Hoher Warnorange-Anteil. Wassersäule: ≥ 5000 mm. Atmungsaktiv durch Belüftungsöffnungen am Ärmel, sowie am Vorder- und Rückenteil. Im Kragen verstaubare Kapuze. Derzeit in KWF-Gebrauchswertprüfung.

Grösse S–XXL
Best.-Nr. 0088 554 00..
Preis CHF 89.--

Wetterschutzbekleidung Raintec

Mit verschweissten Nähten und wasserabweisenden Reissverschlüssen. Farbe Schwarz und Warnorange, reflektierende Paspel, EN 343 Klasse 3 (beste Klasse) in Atmungsaktivität: RET $< 10 \text{ m}^2 \text{ PA/W}$, Wassersäule: ≥ 10000 mm.



Jacke

Lange Entlüftungsschlitze unter den Armen, hoher Warnorange-Anteil, grosses, reflektierendes STIHL Logo am Rücken, weitenverstellbarer Softshell-Kragen, verstaubare Kapuze mit Schild, Oberstoff: 75 % Polyester, 25 % Polyurethan, Membrane: 100 % Polyurethan, Futter: 100 % Polyester.

Grösse S–XXL
Best.-Nr. 0000 885 11..
Preis CHF 160.--

Wetterschutzbekleidung Raintec



Hose

Entlüftungsreissverschlüsse am Oberschenkel, Seitenreissverschluss zum besseren Einstieg, Entlüftungsöffnungen in Hüfthöhe als Zugang zur Arbeitshose, bewährter Dornenschutz aus ACTION ARCTIC an gefährdeten Bereichen, praktische Oberschenkeltasche, Oberstoff: 70 % Polyester, 30 % Polyamid, Membrane: 100 % Polyurethan, Futter: 100 % Polyester.

Grösse S–XXL
Best.-Nr. 0000 885 10..
Preis CHF 115.--

Fleecejacke DYNAMIC



Weiche, hochelastische Microfleecejacke. Farbe Warnorange mit Schwarz, Oberstoff: 97 % Polyester, 3 % Polyamid, atmungsaktiv und schnell trocknend, ideal als Zwischenschicht, leichter Dornen- und Abriebschutz, Brusttasche mit Reissverschluss und Daumenschlaufe, reflektierendes Motorsägenmotiv.

Grösse S–XXL
Best.-Nr. 0088 309 00..
Preis CHF 95.--



Funktionsbekleidung ADVANCE

Mit eingestricktem Motorsägenmotiv. UV-Schutz EN13758-1: 50+, Oberstoff: 60 % Polyester, 34 % Polyamid, 6 % Elasthan, Faser enthält ein Biozidprodukt, nahtlos eingestrickte Zonen für Passform und optimales Körperklima, sehr guter Feuchtigkeitstransport, schnelle Trocknung durch unterschiedliche wasserabweisende und -aufsaugende Materialien innen und aussen, antibakterielle Ausrüstung mit Silberionen.



Funktionsshirt, Kurzarm

Mit Rundhals.

Farbe Schwarz
Grösse S–XXL
Best.-Nr. 0088 585 00..
Preis CHF 54.--



Funktionsshirt, Langarm

Reissverschluss, Daumenschlaufe, Rippenstruktur polstert Schultern, Ellenbogen und Unterarme.

Farbe Schwarz
Grösse S–XXL
Best.-Nr. 0000 888 60..
Preis CHF 69.--

Funktionsbekleidung ADVANCE



Funktionshose, lang

Hinterer Beinbereich und Gesäss mit wärmender Funktionszone, Rippenstruktur polstert Knie und Schienbeine.

Farbe Schwarz
Grösse S–XXL
Best.-Nr. 0000 888 59..
Preis CHF 56.--

Funktions-T-Shirt DYNAMIC Mag Cool




Mit MS 661 C-M Grafik-Druck. Oberstoff: 100 % Polyester, hochfunktional, transportiert Feuchtigkeit vom Körper weg, atmungsaktiv, schnell trocknend, geruchsneutral.

Farbe Schwarz
Druck in Silber
Grösse S–XXL
Best.-Nr. 0088 302 00..

Farbe Warnorange
Druck in Schwarz
Grösse S–XXL
Best.-Nr. 0088 302 01..
Preis je CHF 49.50

Masse für Standard- und Massbekleidung



- ① **Körpergrösse**
vom Scheitel bis zur Fusssohle
 - ② **Brustumfang**
über der stärksten Stelle der Brust waagrecht um den Körper
 - ③ **Taillenumfang**
ohne zu schnüren rings um die Taille
Für Bundhosen: Bundumfang (Position Hosensbund)
Für Latzhosen und Jacken: Bauchumfang (Position in Höhe Bauchnabel)
 - ④ **Gesässumfang**
stärkste Stelle des Gesässes
 - ⑤ **Schrittlänge**
vom Schritt bis zum Boden gemessen
 - ⑥ **Oberschenkelumfang**
stärkste Stelle am Oberschenkel
 - ⑦ **Armlänge**
Schulteransatz über Handknöchel gemessen bei abgewinkeltem Arm
- Jackenlänge**
ohne Kragen bis zum Saum (an einer passenden Jacke gemessen)

Stehen Sie in aufrechter, entspannter Haltung. Bitten Sie eine zweite Person, Ihre Masse zu ermitteln.

Für **Standardbekleidung** brauchen Sie Brustumfang, Taillenumfang, Gesässumfang und Schrittlänge.

Für **Sondergrössen** brauchen Sie alle aufgeführten Masse. Preis- und Lieferkonditionen für Sondergrössen erhalten Sie von Ihrem STIHL Fachhändler.

Eine gute Orientierung zur Wahl der richtigen Konfektionsgrösse geben Ihnen auch die vom Jeanskauf bekannten Grössen **Waist (Taillenumfang)** und **Length (Länge)**.

So bestellen Sie richtig:

1. Wählen Sie Ihren Waldarbeitsanzug aus.
2. Ermitteln Sie anhand der Tabellen die für Sie passende Grösse.
3. Bei normalen, schlanken und untersetzten Grössen vervollständigen Sie die Bestellnummer (..) mit Ihrer Konfektionsgrösse, die in der Tabelle hervorgehoben ist. Bei internationalen Grössen verwenden Sie folgende Nummern:
Herren: XS = ..44/S = ..48/M = ..52/L = ..56/XL = ..60/XXL = ..64/XXXL = ..68;
S + 6 = ..94/M + 6 = ..02/L + 6 = ..10/XL + 6 = ..18
für Hosen mit 6 cm längerem Bein
Damen: S = ..38/M = ..42/L = ..46
4. **Wichtig:** Angegebene Masse sind Körpermasse. Fertige Kleidungsstücke weichen vom Körpermass ab.

Masstabelle Herren

Normale Grössen (Hosen)													
Grösse Herren (entspricht Damengrösse)	40 (30)	42 (32)	44 (34)	46 (36)	48 (38)	50 (40)	52 (42)	54 (44)	56 (46)	58 (48)	60 (50)	62 (52)	64 (54)
Waist in Inch	28	30	32	33	35	36	38	39	41	42	45	47	50
Length in Inch	30	30	30	32	32	32	32	34	34	34	34	34	34
Körpergrösse ^① in cm	158–164	164–170	164–170	170–176	170–176	176–182	176–182	182–188	182–188	182–188	188–194	188–194	188–194
Taillenumfang ^③ in cm	68–72	72–76	76–80	80–84	84–88	88–92	92–96	96–100	100–104	104–108	108–114	114–120	120–126
Gesässumfang ^④ in cm	80–84	84–88	88–92	92–96	96–100	100–104	104–108	108–112	112–116	116–120	120–124	124–128	128–132
Schrittlänge ^⑤ in cm ^①	74	76	78	80	81	82	83	84	85	86	86	86	86

Schlanke Grössen ^② (Hosen)													
Grösse Herren				90	94	98	102	106	110				
Waist in Inch				32	34	35	37	38	40				
Length in Inch				34	34	34	34	36	36				
Körpergrösse ^① in cm				176–182	176–182	182–188	182–188	188–194	188–194				
Taillenumfang ^③ in cm				78–82	82–86	86–90	90–94	94–98	98–102				
Gesässumfang ^④ in cm				90–94	94–98	98–102	102–106	106–110	110–114				
Schrittlänge ^⑤ in cm ^①				86	87	88	89	90	91				

Unteretzte Grössen (Hosen)													
Grösse Herren				23	24	25	26	27	28	29	30		
Waist in Inch				35	36	38	39	41	42	44	46		
Length in Inch				30	30	30	30	32	32	32	32		
Körpergrösse ^① in cm				164–170	164–170	170–176	170–176	176–182	176–182	176–182	182–188		
Taillenumfang ^③ in cm				84–88	88–92	92–96	96–100	100–104	104–108	108–112	112–118		
Gesässumfang ^④ in cm				92–96	96–100	100–104	104–108	108–112	112–116	116–120	120–124		
Schrittlänge ^⑤ in cm ^①				76	77	78	79	80	81	82	82		

Internationale normale Grössen (Shirts, Jacken und Hosen)							
Internationale Grösse	XS (42–44)	S (46–48)	M (50–52)	L (54–56)	XL (58–60)	XXL (62–64)	XXXL (66–68) ^③
Vorderbeinschutz	85	90	95	100	100	100	–
Waist in Inch	32	35	38	41	45	50	55
Length in Inch	30	32	32	34	34	34	–
Körpergrösse ^① in cm	164–170	170–176	176–182	182–188	188–194	188–194	194–200
Brustumfang ^② in cm	80–88	88–96	96–104	104–112	112–120	120–128	128–136
Taillenumfang ^③ in cm	72–80	80–88	88–96	96–104	104–114	114–126	126–140
Gesässumfang ^④ in cm	84–92	92–100	100–108	108–116	116–124	124–132	132–140
Schrittlänge ^⑤ in cm ^①	78	81	83	85	86	86	–

Internationale schlanke Grössen (Hosen)							
Internationale Grösse		S+6 (90–94)	M+6 (98–102)	L+6 (106–110)	L+XL (114–118)		
Waist in Inch		34	37	40	44		
Length in Inch		34	34	36	36		
Körpergrösse ^① in cm		176–182	182–188	188–194	194–200		
Brustumfang ^② in cm		88–96	96–104	104–112	112–120		
Taillenumfang ^③ in cm		82–86	90–94	98–102	102–112		
Gesässumfang ^④ in cm		94–98	102–106	110–114	114–122		
Schrittlänge ^⑤ in cm ^①		87	89	91	92		

Internationale unteretzte Grössen (Hosen)							
Internationale Grösse		S–6 (23–24)	M–6 (25–26)	L–6 (27–28)	L–XL (29–30)		
Waist in Inch		36	39	42	46		
Length in Inch		30	30	32	32		
Körpergrösse ^① in cm		164–170	170–176	176–182	176–188		
Brustumfang ^② in cm		88–96	96–104	104–112	112–120		
Taillenumfang ^③ in cm		84–92	92–100	100–108	108–118		
Gesässumfang ^④ in cm		92–100	100–108	108–116	116–124		
Schrittlänge ^⑤ in cm ^①		75	77	79	80		

① Zirkaangaben

② Für die Bestellung verwenden Sie bitte folgende Grössenangaben: 90 = 90, 94 = 94, 98 = 98, 102 = 02, 106 = 06, 110 = 10
Weitere Angaben erhalten Sie bei Ihrem STIHL Fachhändler oder im Internet unter stihl.ch

③ Nur Jacken



Arbeitsschuhe ohne Schnittschutz

- Für festen Stand und guten Schutz mit rutschfester Profilsohle und Stahlkappe
- Für Arbeiten im Freien oder in der Werkstatt
- Ergonomisch gestaltet und aus hochwertigen Materialien

Sicherheitshalbschuh Worker S2



Obermaterial aus hochwertigem wasserabweisendem Rindvollleder. Atmungsaktives und schnell trocknendes Textilfutter mit gepolstertem Schafttrand, beidseitig Reflexstreifen, herausnehmbare Einlegesohle, dämpfende und öl-/kraftstoffbeständige Gummi-/EVA-Laufsohle nach EN 20345 S2.

Grösse 39–48
Best.-Nr. 0000 885 12..
Preis CHF 105.--

Sicherheitsschnürstiefel Worker S3



Obermaterial aus hochwertigem wasserabweisendem Rindvollleder. Atmungsaktives und schnell trocknendes Textilfutter mit gepolstertem Schafttrand, beidseitig Reflexstreifen, herausnehmbare Einlegesohle, Stahlzwischensohle als Durchtrittschutz, dämpfende und öl-/kraftstoffbeständige Gummi-/EVA-Laufsohle nach EN 20345 S3.

Grösse 36–48
Best.-Nr. 0000 885 13..
Preis CHF 119.--

Schnürsenkel (Paar) (ohne Abb.)

Für Sicherheitshalbschuh
WORKER S2
90 cm
Best.-Nr. 0000 884 1577
Preis CHF 8.50

Für Sicherheitsschnürstiefel
WORKER S3
110 cm
Best.-Nr. 0000 884 1578
Preis CHF 9.50



Motorsägen-Stiefel mit Schnittschutz

- Für den richtigen Schutz bei Arbeiten mit der Motorsäge
- Mit Stahlkappe und Schnittschutzeinlage
- Für einen sicheren Stand und stabilen Halt für den Fuss

Motorsägen-Lederstiefel FUNCTION



Obermaterial aus wasserabweisendem Rindvollleder. Hoher Tragekomfort durch atmungsaktives Textilfutter mit gepolsterem Schafttrand, robuste Schnürelemente mit Tiefziehhaken, verschleiss- und abriebfester Spitzenschutz, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

Grösse 39–47
Best.-Nr. 0000 883 95..
Preis CHF 189.--

Motorsägen-Lederstiefel DYNAMIC S3



Obermaterial aus hochwertigem und besonders wasserabweisendem und nachhaltig gegerbtem Nubukleder. Universell einsetzbar, aufgrund des S3-Durchtrittschutzes auch auf Baustellen. Besonders atmungsaktives Innenmaterial begünstigt den Feuchtigkeitstransport, gepolsterter Schafttrand, robuste Schnürelemente mit Tiefziehhaken, Leichtlaufösen, herausnehmbare und ergonomische Einlegesohle, Stahlzwischensohle als Durchtrittschutz, verschleiss- und abriebfester Spitzenschutz, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle, geeignet für BGR 191.

Grösse 39–48
Best.-Nr. 0000 886 87..
Preis CHF 285.--

Bergstiefel LOWA Red Walk GTX



Hochwertiger Bergstiefel hergestellt aus 2,8 mm Bergschuhleder, wasser- und winddicht, atmungsaktiv durch GORE-TEX® Futter, mit zusätzlicher PrimaLoft Isolierung, hoher Gummischutzrand, steigeisenfeste Vibram®-Teton-Sohle, leichtgängige 2-Zonen-Schnürung, herausnehmbares Thermo Fussbett und komfortable Passform. Einsetzbar bis hin zum alpinen Bergwald.

Grösse 39–47
Best.-Nr. 7022 885 37..
Preis CHF 425.--

Motorsägen-Lederstiefel DYNAMIC GTX



Obermaterial aus wasserabweisendem Leder, kombiniert mit wasserdichter und neuer atmungsaktiver Membran GORE-TEX® Extended Comfort. Hoher Tragekomfort durch ergonomische Softinnensohle, Leichtlaufschnürösen, verschleiss- und abriebfester Spitzenschutz, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle, Reflexeinsätze für erhöhte Sicherheit.

Grösse 36–50^①
Best.-Nr. 0088 532 00..
Preis CHF 335.--

Motorsägen-Trekkingstiefel ADVANCE GTX



Obermaterial aus hochwertigem und besonders wasserabweisendem Bergrind-Ve-loursleder, für professionelle Motorsägen-Einsätze in Hanglagen und bei der Baum-pflege. Robuste Schnürelemente mit Tiefziehhaken, Leichtlaufösen, wasserdichte und besonders atmungsaktive GORE-TEX®-Membran. Hochwertige, herausnehmbare und besonders saugfähige ergonomische Einlegesohle, zusätzlicher Nässe- und Verschleisschutz durch hochgezogenen Gummirand, dämpfende PU-Zwischensohle, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Spezial-Profilsohle.

Grösse 39–48
Best.-Nr. 0000 885 38..
Preis CHF 345.--

Motorsägen-Gummi-stiefel Economy



Grobstollige, selbstreinigende Gummiprofilsohle mit guter Haftung. Variabel einstellbarer Textil-Schaftkragen zum Schnüren, geeignet auch für sehr starke Waden, geringes Gewicht durch niedrigeren Schaft, Profil im Stegbereich, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

Grösse 39–47
Best.-Nr. 0000 884 93..
Preis CHF 105.--

Motorsägen-Gummi-stiefel Special



Grobstollige, selbstreinigende Gummiprofilsohle mit guter Haftung. Gummischicht mit Schnürung, Reflexstreifen, Profil im Stegbereich, hohe Trittsicherheit durch rutschfeste Profilsohle.

Grösse 36–50
Best.-Nr. 0000 884 41..
Preis CHF 130.--

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Schafthöhe in cm (ca.)	DIN EN ISO 20345/ DIN EN ISO 17249	Gewicht (kg) in Gr. 42 pro Paar (ca.)	Schnittschutzklasse	Hochwertiges Rindvollleder	Wasserdicht	Grobstollige und selbstreinigende Profilsohle	Orthopädisches Profilschuh	Stahlkappe	Stahlzwischensohle	Hoher Abrollkomfort	Prüfzeichen	Für Spikes geeignet	Für Steigeisen geeignet	Umknickschutz
Motorsägen-Stiefel mit Schnittschutz																	
MS-Lederstiefel FUNCTION	0000 883 95..	189.--	20	●/●	1,9	1	●	–	●	●	●	–	●	–	–	–	●
Bergstiefel LOWA Red Walk GTX	7022 883 37..	425.--	18	–/–	2,0	–	–	●	●	●	–	●	–	●	–	–	●
MS-Lederstiefel DYNAMIC S3	0000 886 87..	285.--	20	●/●	2,0	1	●	–	●	●	●	●	●	–	–	–	●
MS-Lederstiefel DYNAMIC GTX	0088 532 00..	335.--	20	●/●	2,2	1	●	●	● ^①	●	●	–	●	●	–	–	●
MS-Trekkingstiefel ADVANCE GTX	0000 885 38..	345.--	20	●/●	2,5	2	●	●	●	●	–	●	●	–	–	●	●
MS-Gummistiefel Economy	0000 884 93..	105.--	32	●/●	2,9	1	–	●	–	–	–	●	–	●	–	–	–
MS-Gummistiefel Special	0000 884 41..	130.--	35	●/●	3,1	3	–	●	●	–	–	●	●	●	–	–	–

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

● Serienmässig

① Sohle in den Grössen 36–38 und 48–50 abweichend

Endnummern (..) der Bestellnummer sind verbindlich für die Grössenangabe: 36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50



Gesichts-/Gehör- und Kopfschutz, Schutzbrillen und Arbeitshandschuhe

- Schützt Kopf, Gehör und Gesicht vor Motorgeräuschen, Spänen und kleinen Steinen
- Individuell einstellbare Gesichts- und Gehörschutzkombinationen
- Passender Schutz von Ohren, Augen und Händen für den individuellen Bedarf

Gehörschutzbügel Concept 23



Extrem leicht, verstellbar, Softkissen für angenehmen Tragekomfort, EN 352, SNR 23 (H:27; M:20; L:14) (bis 103 dB(A)), Kapsel/Bügel drehbar.

Best.-Nr. 0000 884 0532
Preis CHF 18.--

Gehörschutzbügel Concept 28



Stabiler, luftdurchlässiger Metallbügel. Softkissen für angenehmen Tragekomfort, EN 352, SNR 28 (H:31; M:26; L:19) (bis 108 dB(A)).

Best.-Nr. 0000 884 0529
Preis CHF 37.--

Gehörschutzbügel Concept 24



Stabiler, luftdurchlässiger Metallbügel. Softkissen für angenehmen Tragekomfort, EN 352, SNR 24 (H:28; M:22; L:14) (bis 104 dB(A)).

Best.-Nr. 0000 884 0528
Preis CHF 25.--

Gehörschutzbügel mit Bluetooth (BT)

Vielseitig verwendbar bspw. mit Smartphone, mit Bluetooth 4.0, separater AUX-Eingang, Akku-Laufzeit bis zu 38 Stunden, EN 352, SNR 29 (H:33; M:26; L:18).



NEU

Gehörschutzbügel DYNAMIC BT

Best.-Nr. 0000 884 0519
Preis CHF 130.--

Gehörschutzbügel Concept 24 F



Gepolsterter Kopfbügel, Softkissen für angenehmen Tragekomfort, faltbar, EN 352, SNR 24 (H:28; M:21; L:13) (bis 104 dB(A)).

Best.-Nr. 0000 884 0530
Preis CHF 33.--



NEU

Gehörschutzbügel DYNAMIC BT-PC

Mit Polycarbonatvisier nach EN 166.

Best.-Nr. 0000 884 0538
Preis CHF 155.--



NEU

Gehörschutzbügel DYNAMIC BT-N

Mit Nylongitter nach EN 1731.

Best.-Nr. 0000 884 0537
Preis CHF 155.--

Helmsets

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Farbe	Gehörschutz	EN-Nummer	Gesichtsschutz	Helmschale	
Modellreihe FUNCTION								
FUNCTION Basic NEU 	0000 888 0803	50.--	●	SNR 24 (H:27; M: 22; L:15) (106 dB(A))	352, 397, 1731	Nylongitter	HDPE	
FUNCTION Universal NEU 	0000 888 0804	79.--	●	SNR 26 (H:31; M:23; L:16) (106 dB(A))	352, 397, 1731	Nylongitter	ABS	
Bauhelm								
	0000 884 0159	17.--	●	–	397	–	Polyethylen	

● Serienmässig – Nicht vorhanden ① Als Zubehör erhältlich (nicht im Helmset enthalten)

	Innenausstattung	Ratschenverstellung	Belüftung	Schweissband	Prüfzeichen 	Lichtdurchgang	Regenrinne	Innenbefestigung Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Außenbefestigung Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF
Zubehör: Regenschutz^①											
	6-Punkt	–	Gauben	Funktionstextil	–	61 %	●	0000 889 8004	12.--	–	–
	4-Punkt	–	Gauben	Kunstleder	●	55 %	–	0000 884 0435	12.--	0000 884 0428	15.--
	4-Punkt	–	Gauben	Baumwoll-Vlies	–	–	●	–	–	–	–



Helmsets

	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Farbe	Gehörschutz	EN-Nummer	Gesichtsschutz	Helmschale	
Modellreihe ADVANCE								
ADVANCE Vent NEU 	0000 888 0801	100.--	●	SNR 27 (H:30; M:25; L:18) (107 dB(A))	352, 397, 1731	Metallgitter, hoher Lichtdurchgang	ABS	
ADVANCE X-Vent NEU 	0000 888 0802	120.--	●	SNR 29 (H:34; M:27; L:19) (109 dB(A))	352, 397, 1731	Federstahlgitter, sehr hoher Lichtdurchgang	ABS	
Spezial								
Integra 	0000 884 0180	99.--	●	SNR 26 (H:25; M:24; L:18) (106 dB(A))	166, 352, 397, 1731	Nylongitter	HDPE	
DYNAMIC Light 	0000 883 9102	109.--	●	SNR 21 (H:22; M:18; L:16) (101 dB(A))	166, 352, 397	Integrierte Schutzbrille	PC	
Vent Plus 	0000 883 9100	179.--	●	SNR 28 (H:35; M:26; L:16) (108 dB(A))	352, 1731, 12492	Nylongitter V1B	ABS	
	0000 883 9101 ^②	135.--						

● Serienmässig

– Nicht vorhanden

① Als Zubehör erhältlich (nicht im Helmset enthalten)

② Helm ohne Visier und Gehörschutz

	Innenausstattung	Ratschenverstellung	Belüftung	Schweissband	Prüfzeichen 	Lichtdurchgang	Regenrinne	Innenbefestigung Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Außenbefestigung Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF
Zubehör: Regenschutzze^①											
6-Punkt	●		Gauben	Kunstleder	–	65–70 %	–	0000 889 8006	12.--	–	–
6-Punkt	●		Gauben	Kunstleder	–	75–80 %	–	0000 889 8006	12.--	–	–
Zubehör: Regenschutzze^①											
4-Punkt	–		Gauben	Kunstleder	–	55 %	●	0000 884 0177	12.--	–	–
6-Punkt	●		Gauben	Funktionstextil	–	–	–	–	–	–	–
4-Punkt	●		Regulierbare Lüftungsschlitze	Schaumstoff	–	55 %	–	–	–	0000 884 0428	15.--

Gehörschutzstöpsel



Aus konisch geformtem PU-Schaum mit sehr guten Dämmwerten. Weiches Material, passt sich dem Gehörgang angenehm an, zwei Paar in der Multibox, EN 352, SNR 33 (H: 32; M: 29; L: 29) (113 dB(A)).

Best.-Nr. 0000 884 0476
Preis CHF 5.--

Kopfbügel



Extrem leicht (10 g), faltbar, EN 352, SNR 24 (H: 27; M: 20; L: 18) (bis 104 dB(A)), kein Drücken im Gehörgang durch aufliegende Form.

Best.-Nr. 0000 884 0509
Preis CHF 17.--

Gesichts-/Gehörschutz kurz mit Kunststoff-scheibe



Mit doppeltem Kopfband^① und vier Gehörschutzstöpseln. EN 166, EN 352, SNR 33 (H: 32; M: 29; L: 29) (bis 113 dB(A)).^{②③}

Best.-Nr. 0000 884 0510
Preis CHF 35.--



Mit weich gepolstertem Kopfbügel und Gehörschutzkapseln. Vergrössertes Visier, Innenscheibe Anti-Beschlag beschichtet, zusätzlicher Stirnschutz, EN 166, EN 352, SNR 30 (H: 34; M: 27; L: 18) (bis 110 dB(A)).^{②③}

Best.-Nr. 0000 884 0565
Preis CHF 63.--



G500 PC
Profitaugliche Kombination, optimale Balance, mehrfach verstellbare Tragebänder, mit Ratschenverstellung, beidseitig Anti-Beschlag beschichtet, Kapseln je nach Anwendung abnehmbar, Stirnschutz mit Ventilationsschlitzen, mit Polycarbonatvisier, Beschussklasse B (120 m/s) nach EN 166, EN 352, SNR 28.^{②③}

Best.-Nr. 0000 884 0563
Preis CHF 85.--

Gesichts-/Gehörschutz kurz mit Nylongitter



Mit doppeltem Kopfband^① und vier Gehörschutzstöpseln. EN 352, EN 1731, SNR 33 (H: 32; M: 29; L: 29) (bis 113 dB(A)).^③

Best.-Nr. 0000 884 0511
Preis CHF 35.--



Economy
Leichte Kombination mit Gehörschutzkapseln für gute Lärmdämmung und schwenkbarem Nylonvisier, verstellbarer Kopfbügel, EN 352, EN 1731, SNR 24 (H: 28; M: 21; L: 13) (bis 104 dB(A)).^③

Best.-Nr. 0000 884 0517
Preis CHF 38.--



Mit weich gepolstertem Kopfbügel und Gehörschutzkapseln. Vergrössertes Visier, zusätzlicher Stirnschutz, EN 352, EN 1731, SNR 30 (H: 34; M: 27; L: 18) (bis 110 dB(A)).^③

Best.-Nr. 0000 884 0566
Preis CHF 63.--

Gesichts-/Gehörschutz kurz mit Nylongitter



G500
Profitaugliche Kombination, optimale Balance, mehrfach verstellbare Tragebänder, mit Ratschenverstellung, tragbar mit und ohne Kapseln je nach Anwendung, Stirnschutz mit Ventilationsschlitzen, mit Nylongitter. EN 352, EN 1731, SNR 28 (H: 35; M: 26; L: 16) (bis 108 dB(A)).^③

Best.-Nr. 0000 884 0562
Preis CHF 80.--

Integrierbare Schutzbrille



Passend für die Helmsets Aero Light, Integra und ADVANCE. Bei Helmset Integra im Lieferumfang enthalten, EN 166.

Best.-Nr. 0000 884 0182
Preis CHF 25.--

- ① Stützt Hinterkopf, verhindert Verrutschen. Passform individuell einstellbar
② Bietet 100% UV-Schutz
③ Bei allen Arbeiten mit Motorsensen, Kantenschneidern, Freischneidern, Blas-/Sprühgeräten und Trennschleifgeräten muss zusätzlich ein Augenschutz (Schutzbrille nach EN 166) getragen werden!

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF



	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Glasfarbe	Sicherheitsanforderung	Beschussklasse	Gestell/Bügel verstellbar	Seitenschutz	Kratzfest	Beschlagfrei	Glas abwinkelbar	100% UV-Schutz	Einsatzbereich	
Modellreihe FUNCTION													
Standard		0000 884 0307	7.50	○	EN 166	F (45 m/s)	-	●	●	-	-	●	Kurzzeiteinsätze
Light		0000 884 0335	12.--	●	EN 166	F (45 m/s)	-	●	●	-	-	●	Hohe Kontrastverstärkung
		0000 884 0336		●									Optimal bei starkem Sonnenlicht
		0000 884 0337		○									Optimal bei wenig Licht
Astrospec		0000 884 0305	19.--	●	EN 166	F (45 m/s)	●	●	-	●	●	●	Optimal bei starkem Sonnenlicht
		0000 884 0304		○									Optimal bei wenig Licht
Modellreihe DYNAMIC													
Contrast		0000 884 0324	19.--	●	EN 166	F (45 m/s)	-	●	●	●	-	●	Hohe Kontrastverstärkung
		0000 884 0328		●									Optimal bei starkem Sonnenlicht
		0000 884 0332		○									Optimal bei wenig Licht
Light Plus		0000 884 0357	29.--	●	EN 166	F (45 m/s)	-	●	●	●	-	●	Sehr hohe Kontrastverstärkung
		0000 884 0356		●									Optimal bei starkem Sonnenlicht
		0000 884 0355		○									Optimal bei wenig Licht
Modellreihe ADVANCE													
Super Fit		0000 884 0344	30.--	●	EN 166	F (45 m/s)	-	-	●	●	-	●	Hohe Kontrastverstärkung
		0000 884 0346		●									Optimal bei starkem Sonnenlicht
		0000 884 0347		○									Optimal bei wenig Licht
Schutzbrillen – Brillenträger													
Super OTG		0000 884 0340	33.--	○	EN 166	F (45 m/s)	-	●	●	●	●	●	Universeller Einsatz, optimal bei wenig Licht
Ultrasonic		0000 884 0330	37.--	○	EN 166	B (120 m/s)	●	●	●	●	-	●	Rettungssäge, Trennschleifer, optimal bei wenig Licht und bei staubigen Bedingungen

● Serienmässig – Nicht vorhanden

	Grössen	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Material	Passform/Schnitt	Feingefühl	Strapazierfähigkeit	Kälteschutz	Bünd	Besonderheiten
Modellreihe FUNCTION										
Schutzhandschuhe										
FUNCTION SensoGrip 	M = 9 L = 10 XL = 11	0000 884 1182 0000 884 1183 0000 884 1184	4.50	Gestrick mit PU-Tauchung	+++	+++	+	-	Elastisch	Guter Griff, guter Nässeschutz
FUNCTION Universal 	Einheitsgrösse	0000 884 1118	5.--	Rindvollleder/Canvasrücken	+	+	++	-	Stulpe offen	Lange Stulpe
FUNCTION DuroGrip 	S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	0088 611 0108 0088 611 0109 0088 611 0110 0088 611 0111	10.--	Gestrick mit Latex-Tauchung	++	+	+++	++	Elastisch	Guter (Nass-) Griff, guter Nässeschutz
Kälteschutzhandschuhe										
FUNCTION ThermoGrip 	S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	0088 611 0308 0088 611 0309 0088 611 0310 0088 611 0311	11.--	Gestrick mit Latex-Tauchung	++	+	+++	+++	Elastisch	Guter (Nass-) Griff, guter Nässeschutz
Schnittschutzhandschuhe										
FUNCTION Protect MS 	S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	0000 883 1508 0000 883 1509 0000 883 1510 0000 883 1511	45.--	Rindvollleder/Textilrücken	+	+	+++	++	Elastisch	Schnittschutzklasse 0
Modellreihe DYNAMIC										
Schutzhandschuhe										
DYNAMIC SensoLight NEU 	S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	0088 611 0008 0088 611 0009 0088 611 0010 0088 611 0011	18.--	Schaffleder/Textilrücken	++	+++	++	-	Elastisch, Klettverschluss	Leicht, Reflexstreifen

+ Gut ++ Sehr gut +++ Hervorragend - Nicht vorhanden

	Größen	Bestellnummer	Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers in CHF	Material	Passform/Schnitt	Feingefühl	Strapazierfähigkeit	Kälteschutz	Blind	Besonderheiten
Modellreihe DYNAMIC										
Schutzhandschuhe										
DYNAMIC Vent 	S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	0000 883 8507 0000 883 8500 0000 883 8501 0000 883 8502	22.--	Synthetikleder/ Textilrücken	++	++	-	-	Elastisch, Klettverschluss	Leicht, atmungsaktiv
Kälteschutzhandschuhe										
DYNAMIC ThermoVent 	S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	0000 883 8508 0000 883 8509 0000 883 8510 0000 883 8511	26.--	Ziegenleder/ Textilrücken	+++	+++	++	+++	Elastisch	Atmungsaktiv
Schnittschutzhandschuhe										
DYNAMIC Protect MS 	S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	0000 883 1512 0000 883 1513 0000 883 1514 0000 883 1515	75.--	Rindvollleder/ Textilrücken	++	++	+++	++	Elastisch	Schnittschutz- klasse 1
Modellreihe ADVANCE										
Schutzhandschuhe										
ADVANCE Duro 	M = 9 L = 10 XL = 11	0000 884 1197 0000 884 1198 0000 884 1199	23.--	Rindvollleder/ Textilrücken	++	++	+++	+	Elastisch	Pulsschutz
ADVANCE Ergo 	M = 9 L = 10 XL = 11	0000 884 1179 0000 884 1180 0000 884 1181	27.--	Schafleder/ Textilrücken	+++	+++	++	-	Elastisch, Klettverschluss	Reflexstreifen
ADVANCE Ergo FS 	M = 9 L = 10 XL = 11	0000 883 8504 0000 883 8505 0000 883 8506	49.--	Rindvollleder	+++	++	+++	-	Klettverschluss	Prallschutz, Reflexstreifen
ADVANCE Ergo MS 	S = 8 M = 9 L = 10 XL = 11	0088 611 0208 0088 611 0209 0088 611 0210 0088 611 0211	29.--	Rindvollleder/ Textilrücken	+++	+++	++	-	Elastisch, Klettverschluss	Atmungsaktiv, Reflexstreifen

Alle Handschuhe erfüllen die Normen EN 388 und EN 420.

Wasser und Matsch ... beste Bedingungen für gute Laune.





Abenteuer erleben und eins sein mit der Natur. Immer und überall. Mit den Produkten aus unserem Markenshop kein Problem. Egal ob funktionelle oder stilvolle Kleidung, Accessoires oder echte Sammlerstücke. Mit unseren Fanartikeln verleihen kleine und grosse STIHL Fans ihrer Leidenschaft Ausdruck.



Für die jungen Wilden

Gerade im Wald getobt, ein Lager gebaut und einen Schatz gefunden? Für fantasievolle Kids, die gerne was erleben und bei den Grossen mitspielen wollen, haben wir alles, was Kinderherzen höher schlagen lässt. Selbst für die Kleinsten ist etwas dabei.

Gummistiefel

NEU



Farbe Orange, 100 % Polyurethan, wasserdicht mit Textilfutter, flexible Gummisohle mit rutschfestem Profil, Schriftzug „ON DUTY“ und Motorsägenmotiv seitlich, STIHL Logoprint hinten.

Grösse	Best.-Nr.
24	0420 450 0224
26	0420 450 0226
28	0420 450 0228
30	0420 450 0230

Preis je CHF 24.--

Regenjacke und Regen-hose

NEU

Farbe Orange, 100 % Polyester mit Polyurethan-Beschichtung, wasserdicht. Reflektierender Frontdruck mit Motorsäge, Schriftzug „ON DUTY“ und STIHL Logo.



Regenjacke

Mit verschweissten Nähten.

Grösse	Best.-Nr.
98 – 104	0420 410 0204
110 – 116	0420 410 0216
122 – 128	0420 410 0228
134 – 140	0420 410 0240
146 – 152	0420 410 0252

Preis je CHF 40.--



Regenhose

Mit Latz und verstellbaren Gummiträgern in Schwarz.

Grösse	Best.-Nr.
98 – 104	0420 430 0104
110 – 116	0420 430 0116
122 – 128	0420 430 0128
134 – 140	0420 430 0140

Preis je CHF 35.--

Latzhose



Farbe Grau und Orange, 60 % Polyester, 40 % Baumwolle, zwei Hosentaschen, eine Latztasche mit Klettverschluss, eine Seitentasche rechts, Hosenträger längenverstellbar, STIHL Logo auf den Latz gestickt.

Grösse S/116
Best.-Nr. 0464 938 0008

Grösse M/128
Best.-Nr. 0464 938 0009

Grösse L/140
Best.-Nr. 0464 938 0010

Preis je CHF 35.--

Lätzchen „BIBER“

NEU



Farbe Weiss, 95 % Baumwolle, 5 % Elasthan, doppelt verarbeitetes Lätzchen mit Rundum-Paspelierung in Orange, variabler Klettverschluss, Frontdruck mit Bibermotiv.

Grösse one fits all
Best.-Nr. 0420 460 0000

Preis CHF 15.--

T-Shirt „BIBER“

NEU



Farbe Weiss, 100 % Baumwolle, Saumnaht gesteppt in Orange, Frontdruck mit Bibermotiv und kleinem Weblable „LEGENDARY PERFORMANCE“.

Grösse	Best.-Nr.
98 – 104	0420 400 0204
110 – 116	0420 400 0216
122 – 128	0420 400 0228
134 – 140	0420 400 0240
146 – 152	0420 400 0252

Preis je CHF 20.--

T-Shirt

Nur solange Vorrat reicht!



Farbe Dunkelgrün, 100 % Baumwolle, Frontdruck mit Schriftzug „GET THE REAL COOL STUFF – LEGENDARY PERFORMANCE“ und Motorsägenabbildung.

Grösse	Best.-Nr.
98 – 104	0464 002 1604
110 – 116	0464 002 1616
122 – 128	0464 002 1628
134 – 140	0464 002 1640

Preis je CHF 20.--

Hoodie

Nur solange Vorrat reicht!



Farbe Dunkelgrau meliert, 74 % Baumwolle, 26 % Polyester, Kapuzenfutter in Farbe Orange, modischer Schrägkragen mit zwei Knöpfen, zwei Fronttaschen, Frontdruck mit Sägenabbildung und Schriftzug „Get the Real Cool Stuff – Legendary Performance“.

Grösse	Best.-Nr.
98 – 104	0464 028 0404
110 – 116	0464 028 0416
122 – 128	0464 028 0428
134 – 140	0464 028 0440

Preis je CHF 40.--

Spielzeugsäge mit Batteriebetrieb



Ab 3 Jahren, batteriebetriebenen, Motorsäengeräusch – Lautstärke regulierbar, umlaufende Gummikette, Gesamtlänge 40 cm, inklusive Batterien.

Best.-Nr. **0464 934 0000**
Preis[®] CHF 29.--

Ersatzketten-Set für Spielzeugsäge (ohne Abb.)

Vier Gummiketten, ein Werkzeug.

Best.-Nr. **0464 934 0095**
Preis CHF 3.50

Arbeitshandschuhe



Farbe Schwarz und Orange, Handinnenflächen weiches Kunstleder, Handrücken und Stulpe Spandex/Elasthan, ungefütert.

Grösse S: 5–7 Jahre
Best.-Nr. **0464 939 0040**

Grösse M: 7–10 Jahre
Best.-Nr. **0464 939 0050**

Grösse L: ab 10 Jahre
Best.-Nr. **0464 939 0060**

Preis je CHF 10.--

Biber „TIM TIMBER“ by Steiff



Original Steiff Plüschtier, Sägezähne mit STIHL Logo, Gesamtgrösse ca. 22 cm.

Best.-Nr. **0464 971 0200**
Preis CHF 95.--

Spielzeugmotorsense mit Batteriebetrieb



Ab 3 Jahren, batteriebetriebenen, Freischneidergeräusch – Lautstärke regulierbar, Länge von 86–107 cm verstellbar, inklusive Batterien.

Best.-Nr. **0464 937 0000**
Preis[®] CHF 40.--

QuickStop Schnuller



Silikon, BPA frei, lebensmittelecht, entspricht EN 1400 und international relevanten Qualitätsnormen, Grösse 2 für Babys von ca. 6–18 Monaten geeignet, zwei Stück pro Packung.

Best.-Nr. **0464 095 0070**
Preis CHF 15.--

Holzschnullerkette



Buchenholz, FSC-zertifiziert, Länge ca. 21 cm.

Best.-Nr. **0464 095 0050**
Preis CHF 14.--

So bestellen Sie Kinderbekleidung richtig:

98 – 104 = 3–4 Jahre, **110 – 116** = 5–6 Jahre,
122 – 128 = 7–8 Jahre, **134 – 140** = 9–10 Jahre,
146 – 152 = 10–12 Jahre

T-Shirt „YOUNG WILD“

NEU



100 % Baumwolle, Druckmotiv „YOUNG WILD & STIHL“ auf der Brust.

Farbe Orange
Druck in Schwarz

Grösse	Best.-Nr.
98 – 104	0420 400 0004
110 – 116	0420 400 0016
122 – 128	0420 400 0028
134 – 140	0420 400 0040
146 – 152	0420 400 0052

Farbe Dunkelgrau
Druck in Hellgrau

Grösse	Best.-Nr.
98 – 104	0420 400 0104
110 – 116	0420 400 0116
122 – 128	0420 400 0128
134 – 140	0420 400 0140
146 – 152	0420 400 0152

Preis je CHF 20.--

Frosch mit Latzhose



Besonders weicher Super Soft Velboa-Plüsch, weisse Latzhose mit STIHL Logo, Grösse ca. 20 cm sitzend.

Best.-Nr. **0464 971 0092**
Preis CHF 9.--

Langarm-shirt

NEU



Farbe Grau melange, 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, Stehkragen mit Knopfblende in Kontrastfarbe, verschiedene Badges im Cartoon-Stil, Ärmelsaum mit Bündchen.

Grösse	Best.-Nr.
98 – 104	0420 400 0304
110 – 116	0420 400 0316
122 – 128	0420 400 0328
134 – 140	0420 400 0340
146 – 152	0420 400 0352

Preis je CHF 35.--

Langarmshirt Mädchen

NEU



Farbe Rot und Schwarz kariert, 100 % Baumwolle, verschiedene Badges im Cartoon-Stil, Rundhalskragen mit schmal eingesetzter Rippe.

Grösse	Best.-Nr.
98 – 104	0420 400 0404
110 – 116	0420 400 0416
122 – 128	0420 400 0428
134 – 140	0420 400 0440
146 – 152	0420 400 0452

Preis je CHF 35.--

Strampler „BIBER“

NEU



Farbe Weiss, 95 % Baumwolle, 5 % Elasthan, Frontdruck mit Bibermotiv, Kreuzverschluss an den Schultern, drei Druckknöpfe im Schritt-bereich.

Grösse	Best.-Nr.
62 – 68	0420 450 0168
74 – 80	0420 450 0180
86 – 92	0420 450 0192

Preis je CHF 35.--

Strampler kariert



Farbe Rot und Schwarz kariert, 100 % Baumwolle, Flanell, Brusttasche und Knopfleiste, Beinverschluss mit Druckknöpfen.

Grösse	Best.-Nr.
62 – 68	0464 095 0068
74 – 80	0464 095 0080
86 – 92	0464 095 0092

Preis je CHF 59.--

Strampler

Nur solange Vorrat reicht!



Farbe Grün, Blau, Orange und Braun, 100 % Baumwolle, Jersey, Camouflage-Muster mit Motorsäge, STIHL Logo und verschiedenen Naturmotiven, Verschluss mit Druckknöpfen.

Grösse	Best.-Nr.
62 – 68	0464 095 0168
74 – 80	0464 095 0180
86 – 92	0464 095 0192

Preis je CHF 35.--

Baby-lätzchen

Nur solange Vorrat reicht!



Farbe Grün, Blau, Orange und Braun, 100 % Baumwolle, Jersey, Camouflage-Muster mit Motorsäge, STIHL Logo und verschiedenen Naturmotiven.

Grösse one fits all
Best.-Nr. **0464 095 0099**
Preis CHF 12.--

Fleecejacke

NEU



Farbe Blau, 100 % Polyester, Stehkragen, Reissverschluss mit Kinnschutz, zwei Seitentaschen und eine Brusttasche mit Reissverschluss, gedrucktes „ON DUTY“ und Motorsägenmotiv, aufgesetzter Ellenbogenschutz in Kontrastfarbe.

Grösse	Best.-Nr.
98 – 104	0420 410 0004
110 – 116	0420 410 0016
122 – 128	0420 410 0028
134 – 140	0420 410 0040
146 – 152	0420 410 0052

Preis je CHF 58.--

Softshell-jacke

NEU



Farbe Grau, 100 % Polyester, farblich abgesetztes Vlies-Innenfutter, STIHL Zipper, Kinnschutz, Reissverschluss-taschen, Ellenbogenschutz in Kontrastfarbe, aufgesetzte Embleme „ON DUTY“ und Motorsägenmotiv auf der Brust.

Grösse	Best.-Nr.
98 – 104	0420 410 0104
110 – 116	0420 410 0116
122 – 128	0420 410 0128
134 – 140	0420 410 0140
146 – 152	0420 410 0152

Preis je CHF 69.--

Hoodie „YOUNG WILD“

NEU



Farbe Grau melange: 60 % Baumwolle, 40 % Polyester und Blau: 100 % Baumwolle Colour-Blocking-Look, Känguru-Tasche, Druckmotiv „YOUNG WILD & STIHL“ auf der Brust, elastische Rippenbündchen am Saum und Ärmelsaum.

Grösse	Best.-Nr.
98 – 104	0420 420 0004
110 – 116	0420 420 0016
122 – 128	0420 420 0028
134 – 140	0420 420 0040
146 – 152	0420 420 0052

Preis je CHF 40.--

Bundhose

NEU



Farbe Grau, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, wasserabweisend, Knie- und Gesässverstärkung in Kontrastfarbe, dehnbarer und weitenverstellbarer Bund, zwei Schubtaschen vorne, eine Schenkeltasche.

Grösse	Best.-Nr.
98 – 104	0420 430 0004
110 – 116	0420 430 0016
122 – 128	0420 430 0028
134 – 140	0420 430 0040
146 – 152	0420 430 0052

Preis je CHF 40.--

Socken

NEU



Farbe Blau und Grau, 89 % Baumwolle, 9 % Polyamid, 2 % Elasthan, Anti-Rutsch-Babysocken, Innenseite aus weichem Frottee, geringelt und mit eingestricktem STIHL Logo.

Grösse	Best.-Nr.
17	0420 450 0017
18	0420 450 0018
19	0420 450 0019

Preis je CHF 12.--

Socken



Farbe Dunkelgrün, 89 % Baumwolle, 9 % Nylon, 2 % Lycra, STIHL Logo auf Fussoberseite, Anti-Rutsch-Noppen in Farbe Orange, Bund in Farbe Creme.

Grösse	Best.-Nr.
17	0464 095 0017
18	0464 095 0018
19	0464 095 0019

Preis je CHF 12.--

Kindermütze



Aus 100 % feiner, nicht gebürsteter Baumwolle. STIHL Logo-Stickerei auf Frontpanel. Metallschliesse mit geprägtem STIHL Logo.

Best.-Nr. **0464 001 0020**
Preis CHF 10.--

Kinder-Laufrad



Von 3–6 Jahren, Maximalgewicht 30 kg, Farbe Grau und Orange, Birkenholz, FSC-zertifiziert, Sitzhöhe von 32–38 cm verstellbar.

Best.-Nr. **0464 944 0000**
Preis CHF 135.--



Für alle mit Sammelleidenschaft

Seit 1926 bauen wir Motorsägen. Das ist ein gutes Stück Geschichte. Reisen Sie mit uns in die Vergangenheit unseres Unternehmens, entdecken Sie unsere Ursprünge und Motorsägen, die längst zur Legende geworden sind.

Field Jacket

NEU



Farbe Hellbraun, 75 % Baumwolle, 25 % Nylon, Futter: 100 % Baumwolle, leicht angeraute Oberfläche mit Wachsbeschichtung, Metallreissverschluss mit verdeckter Blende und Knöpfen, zwei aufgesetzte Brusttaschen, zwei Leistentaschen, eine Innentasche mit Reissverschluss, eine Innentasche mit offenem Eingriff.

Grösse S-XXL

Best.-Nr. 0420 610 00.., Preis CHF 160.--

Sweatshirt

NEU



Farbe Blau, 100 % Baumwolle, mit Rundhals und Raglanärmeln, historisches STIHL Logo als Frontdruck.

Grösse S-XXL

Best.-Nr. 0420 600 03..

Preis CHF 58.--

T-Shirt „FAMILY OWNED“

NEU



Farbe Sand, 100 % Baumwolle, T-Shirt im Used-Look.

Grösse S-XXL

Best.-Nr. 0420 600 00..

Preis CHF 35.--

Trucker Cap „CONTRA“



Farbe Cremeweiss, Schild Rot, Netzmaterial Dunkelgrün, 100 % Polyester, aufgesetztes Emblem „STIHL CHAINSAWS“ in Kreisform.

Grösse one fits all

Best.-Nr. 0464 021 0083

Preis CHF 25.--

Cap „FAMILY OWNED“

NEU



Farbe Dunkelblau, Netzmaterial Beige, 55 % Baumwolle, 45 % Polyester, mit gebogenem Schirm, aufgesetztes Heritage-Emblem aus Baumwoll-Twill.

Grösse one fits all

Best.-Nr. 0420 640 0001

Preis CHF 25.--

Cap „1926“

NEU



Farbe Grün und Rot, 100 % Baumwolle, mit gebogenem Schirm, Frontdruck mit aufgesetztem Heritage-Emblem, grössenverstellbar.

Grösse one fits all

Best.-Nr. 0420 640 0002

Preis CHF 25.--

Beanie „FAMILY OWNED“

NEU



Farbe Dunkelblau, 100 % Polyacryl, Aufschlag mit aufgesetztem Heritage-Emblem.

Grösse one fits all

Best.-Nr. 0420 640 0000

Preis CHF 29.--

Historische Motorsägen-Modelle

Sammlermodelle, schwere Zinkdruckguss-Ausführung, bemalt in Originalfarben, Kunststoffsockel, durchsichtige Schutzhaube, made by Schuco, Massstab 1:12.



Typ A
Best.-Nr. 0464 035 0200
Preis CHF 39.--



Typ BBÜ
Best.-Nr. 0464 035 0230
Preis CHF 39.--



Typ BL
Best.-Nr. 0464 035 0210
Preis CHF 39.--



Typ BLK
Best.-Nr. 0464 035 0220
Preis CHF 39.--



Typ Contra
Best.-Nr. 0464 035 0240
Preis CHF 39.--

STIHL VW T1 von 1955



Sammlermodell, schwere Zinkdruckguss-Ausführung, bemalt in Originalfarben, Kunststoffsockel, durchsichtige Schutzhaube, made by Schuco, Massstab 1:43.

Best.-Nr. 0464 935 0100
Preis CHF 39.--

T-Shirt „HERITAGE“



100 % Baumwolle, historisches STIHL Firmenlogo als Frontdruck.

Farbe Grau meliert
Grösse S–XXL
Best.-Nr. 0464 002 15..

Farbe Grün
Grösse S–XXL
Best.-Nr. 0464 002 16..

Preis je CHF 35.--

Poloshirt

NEU



Farbe Sand, 100 % Baumwolle, Pololeiste mit Knöpfen aus Hornimitat, Rippkragen, Emblem „STIHL FAMILY OWNED SINCE 1926“ auf der Brust, STIHL Logo am Ärmelsaum.

Grösse S–XXL
Best.-Nr. 0420 600 01..
Preis CHF 40.--

Sweatshirt

NEU



Farbe Rot, 100 % Baumwolle, leichter Used-Effekt, Rundhals mit Rippe, Emblem „STIHL FAMILY OWNED SINCE 1926“ auf der Brust, STIHL Logo am Saum hinten.

Grösse S–XXL
Best.-Nr. 0420 600 02..
Preis CHF 58.--

Feuerzeug Zippo

NEU



Silberfarben, Marke Zippo, mit Schriftzug „CONTRA LIGHTNING“ und STIHL Logo Emblem.

Best.-Nr. 0420 660 0001
Preis CHF 79.--

T-Shirt Contra Men



Farbe Dunkelblau, 100 % Baumwolle, Single Jersey mit Washed-out-Look, Frontdruck Kreis mit Motorsäge Contra und Schriftzug „STIHL Chainsaw“.

Grösse S–XXL
Best.-Nr. 0464 002 14..
Preis CHF 35.--

**Rugby-Shirt
Men**

Nur solange
Vorrat reicht!



Farbe Dunkelgrün, 100 % Baumwolle, Single Jersey, Langarm, Hemdkragen mit Knopfleiste, gesticktes Motiv Motorsäge Contra und Schriftzug „STIHL Chainsaw“ auf linker Brust.

Grösse S–XXL

Best.-Nr. 0464 002 13..

Preis CHF 58.--

**Cap
Heritage**




Farbe Dunkelgrün, 100 % Baumwolle, Washed-out-Look, historisches STIHL Firmenlogo als Frontdruck.

Grösse one fits all

Best.-Nr. 0464 021 0082

Preis CHF 25.--



**Für alle, die den Grossstadt-
dschungel lieben**

Du bist in der Stadt genauso zu Hause wie in der Natur, suchst das Abenteuer auch in den Strassen und kennst jeden Pflasterstein in deiner Stadt? Dann ist unsere Street Style Kollektion genau das Richtige für dich.

Trackjacket und Trackpants

NEU



Farbe Blau, 95 % Polyester, 5 % Elasthan.

Trackjacket Herren

Mit Stehkragen und Raglanärmeln, Reissverschluss mit STHL Zipper in Schwarz, Leistentaschen, „CHAINSAWS“ Emblem auf der Brust.

Grösse S–XXL

Best.-Nr. 0420 210 00.., Preis CHF 82.--

Trackpants Herren

Mit elastischem Rippenbund und Kordeldurchzug. „CHAINSAWS“ Emblem vorne, zwei Eingriffstaschen, eine Gesässtasche.

Grösse S–XXL

Best.-Nr. 0420 230 00.., Preis CHF 58.--

Hoodie



Farbe Grau, 55 % Baumwolle, 45 % Polyester, doppelseitiges Jersey, gekreuzte Äxte als Kontrastdruck auf der Brust, „KISS MY AXE“- Badge auf dem linken Ärmel.

Grösse	Best.-Nr.
XS	0464 028 0104
S	0464 028 0105
M	0464 028 0106
L	0464 028 0107
XL	0464 028 0108
XXL	0464 028 0109

Preis je CHF 55.--

Parka

Nur solange Vorrat reicht!



Farbe Oliv, Oberstoff: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester, Canvas, Futter: 100 % Polyester, zwei grosse Aussen- und drei Innentaschen, verstellbar in Taille, Saumrückseite und Ärmelabschlussweite.

Grösse	Best.-Nr.
XS	0464 008 0104
S	0464 008 0105
M	0464 008 0106
L	0464 008 0107
XL	0464 008 0108
XXL	0464 008 0109

Preis je CHF 110.--

T-Shirt „HERE & NOW“

NEU



Farbe Grau, 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, Frontdruck „HERE & NOW“, Nackenband in Orange.

Grösse S–XXL
Best.-Nr. 0420 200 00..
Preis CHF 39.--

T-Shirt „FIR CONE“ Damen

NEU



Farbe Grün, 92 % Viskose, 8 % Elasthan, weit ausgeschnitten, Seitenschlitze, Foto-Frontdruck Zapfenmotiv.

Grösse XS–XL
Best.-Nr. 0420 200 02..
Preis CHF 35.--

Rucksack

Nur solange Vorrat reicht!



Farbe Blau, 100 % Polyester, Grösse ca. 32 x 44 x 14 cm, 20 l, Motorsägen-Silhouetten als All-Over-Print, Roll-/Klettverschluss mit zusätzlicher Sicherung durch Klickverschlüsse, separates Innenfach, innen liegendes Schlüsselband.

Best.-Nr. 0464 072 0040
Preis CHF 69.--

Beanie



Farbe Schwarz, 100 % Acryl, gewebtes „KISS MY AXE“-Badge.

Grösse one fits all
Best.-Nr. 0464 018 0030
Preis CHF 20.--

T-Shirt „NO#CHAIN“

NEU



Farbe Dunkelgrau, 100 % Baumwolle, Rundhals, Frontdruck „NO#CHAIN NO#GAME“.

Grösse S–XXL
Best.-Nr. 0420 200 01..
Preis CHF 39.--

Sweatshirt „FIR CONE“ Damen

NEU



Farbe Grau, 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, Foto-Frontdruck Zapfenmotiv, Boxy-Style, seitlich geschlitzt, Rückenteil etwas länger geschnitten.

Grösse XS–XL
Best.-Nr. 0420 200 03..
Preis CHF 58.--

Strand-/Saunatuch



Farbe Schwarz und Orange, 100 % Baumwolle, 80x180 cm, „LEGENDARY PERFORMANCE“-Design.

Best.-Nr. 0464 109 0030
Preis CHF 29.--

Hoodie „PERFORM“

NEU



Farbe Dunkelgrau, 60 % Baumwolle, 40 % Polyester, innen weich angeraut, Frontmotiv aus Flach- und 3-D-Druck, Kapuze mit Tunnelzug, Känguru-Tasche.

Grösse S–XXL
Best.-Nr. 0420 220 00..
Preis CHF 69.--

Turnbeutel „FIR CONE“

NEU



Farbe Grün, 100 % Polyester, 34x44 cm, Foto-Frontdruck Zapfenmotiv.

Best.-Nr. 0420 260 0002
Preis CHF 18.--

Turnbeutel „NO#CHAIN“

NEU



Farbe Schwarz, 100 % Polyester, 34x44 cm, Aufdruck „NO#CHAIN NO#GAME“.

Best.-Nr. 0420 260 0001
Preis CHF 18.--

Cap Urban



Farbe Dunkelblau, 100 % Baumwolle, gerades Schild, Front mit aufgestickten Äxten in Orange.

Grösse one fits all
Best.-Nr. 0464 021 0081
Preis CHF 25.--

Cap „CHAINSAWS“

NEU



Farbe Dunkelgrau, 100 % Baumwolle, Schirm unten Orange, gerader Schirm, Emblem „CHAINSAWS“, grössenverstellbar.

Grösse one fits all
Best.-Nr. 0420 240 0000
Preis CHF 29.--

Cap „AXE“



Farbe Olivgrün, 100 % Baumwolle, grössenverstellbar.

Grösse one fits all
Best.-Nr. 0464 021 0060
Preis CHF 25.--

Cap



Farbe Schwarz, 100 % Baumwolle, grössenverstellbar, „KISS MY AXE“-Badge als Stick.

Grösse one fits all
Best.-Nr. 0464 021 0070
Preis CHF 25.--

Jumpsuit Men

Nur solange Vorrat reicht!



Farbe Hellgrau meliert, 76 % Baumwolle, 24 % Polyester, mit Einstecktaschen vorne, Innenfutter gebürstet, Kapuzenfutter in Farbe Rot und Blau kariert.

Grösse M–XL
Best.-Nr. 0464 033 02..
Preis CHF 69.--

Rucksack „CHAINSAWS“

NEU



Farbe Schwarz, 100 % Polyester, 50 x 28 x 15 cm, ca. 20^l Volumen, bedrucktes Futter, grosses Hauptfach, Fronttasche, Seitentasche, gepolstertes Notebookfach, gepolsterte Tragegurte, wasserabweisend, Emblem „CHAINSAWS“.

Best.-Nr. 0420 260 0000
Preis CHF 82.--

College Jacke

Nur solange Vorrat reicht!



Farbe Graumelange, 70 % Polyester, 30 % Wolle, gekreuzte Äxte als Stickung auf der Brust, „KISS MY AXE“-Badge auf dem Ärmel.

Grösse	Best.-Nr.
XS	0464 033 0104
S	0464 033 0105
M	0464 033 0106
L	0464 033 0107
XL	0464 033 0108
XXL	0464 033 0109

Preis je CHF 80.--

Schlüsselanhänger



Farbe Braun, 100 % Rindsleder, STIHL TIMBERSPORTS® Logoprägung, Federring und Karabiner in Antik-Messing, nickelfrei.

Best.-Nr. 0464 114 0020
Preis CHF 8.--

Gürtel



Farbe Schwarz, 100 % Baumwolle, Klemmschnalle aus Metall, 120 cm, kürzbar.

Best.-Nr. 0464 081 0030
Preis CHF 35.--

Beanie „CHAINSAWS“

NEU



Farbe Blau und Orange, 70 % Polyacryl, 30 % Wolle, STIHL Schriftzug und Bommel, Emblem „CHAINSAWS“.

Grösse one fits all
Best.-Nr. 0420 240 0001
Preis CHF 29.--

Travel Bag



Farbe Olivgrün, Innenfutter Farbe Orange, 50 x 29 x 23 cm, 100 % Baumwolle, Metallkarabiner, „KISS MY AXE“-Badge.

Best.-Nr. 0464 072 0030
Preis CHF 69.--

Holzohrstecker



Herzförmiges Motiv aus Pflaumenholz (FSC-zertifiziert), Verschluss aus Silber, Grösse 1 x 1 cm, mit STIHL Schriftzug, Set aus zwei Stück in schwarzer Schmuckbox.

Best.-Nr. 0464 177 0000
Preis CHF 19.--

**T-Shirt
Wood Circle**



Farbe Grau meliert, 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, Single Jersey mit Anti-Pilling-Effekt. Frontdruck mit STIHL Logo auf Holzstruktur.

Grösse S–XXL

Best.-Nr. 0464 002 09..

Preis CHF 35.--

**Sweatshirt
Urban Men**



Farbe Grau meliert, 50 % Baumwolle, 50 % Polyester, Innenfutter gebürstet, STIHL Logo auf Holzstruktur als Frontdruck.

Grösse S–XXL

Best.-Nr. 0464 028 03..

Preis CHF 58.--

Schal



Farbe Orange und Blau kariert, 100 % Acryl, 50 x 180 cm, mit Fransen an den Enden.

Best.-Nr. 0464 016 0070

Preis CHF 30.--

**Baumwoll-
tasche**



100 % Baumwolle (ÖkoTex-Standard), 38 x 42 cm, lange Henkel zum Tragen über die Schulter, beidseitiger Druck mit STIHL Logo auf Holzstruktur (rund).

Best.-Nr. 0463 083 0004

Preis CHF 5.--



**Für alle, für die es zu
Hause am schönsten ist**

Machen Sie mehr aus Ihrem Zuhause. Mit ein paar netten Accessoires verwandeln Sie Heim und Garten in einen Ort, an dem alle gerne zusammenkommen. Ein Hoch auf Ihr Zuhause.

Gartenzwerg



Polyresin, Gewicht 500 g, Grösse ca. 20 cm. Gartenzwerg mit STIHL Motorsäge und zahlreichen Feinheiten im Design, z. B. Arbeitshose, Stiefel, Karohemd und Hosenträger.

Best.-Nr. 0464 371 0010, Preis CHF 25.--

Endnummern (..) der Bestellnummer sind verbindlich für die Grössenangabe. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 276

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

Hängematte



Farbe Natur, 100 % Baumwolle (Oeko-Tex®), Grösse 200 x 80 cm, Motorsägenmotiv, FSC-zertifizierte Holzstäbe mit eingebranntem STIHL Logo, bis 150 kg belastbar.

Best.-Nr. 0464 372 0010
Preis CHF 35.--

Holzliegestuhl



Farbe Orange, Buche, FSC-zertifiziert, Liegefläche 100 % Polyester, ca. 100 x 39 cm.

Best.-Nr. 0464 372 0000
Preis CHF 45.--

Holz-USB-Stick 16 GB



Walnussholz, FSC-zertifiziert, Version 2.0.

Best.-Nr. 0464 575 0060
Preis CHF 15.--

Lunchbox



Kunststoff, lebensmittelecht, schadstofffrei, 100 % recycelbar, 17 x 12,6 x 6,8 cm, made by Koziol.

Best.-Nr. 0464 259 0010
Preis CHF 12.--

Wikingerschach



Kiefernholz, FSC-zertifiziert, 1 König 30 x 7 x 7 cm, 10 Kubbs 15 x 5,5 x 5,5 cm, 6 Wurfhölzer 30 x 3,5 x 3,5 cm, inklusive Transporttasche.

Best.-Nr. 0464 927 0010
Preis CHF 45.--

Bierglas 2er-Set



0,3 Liter, vertikales STIHL Logo als Gravur.

Best.-Nr. 0464 767 0010
Preis CHF 12.--

Espresso-Tassen-Set



2 Stück, Porzellan, Farbe Weiss mit Kunststoffring in Orange, STIHL Logoprägung, made by Koziol.

Best.-Nr. 0464 257 0040
Preis CHF 19.--

Holzpostkarten-Set



2 Stück. Buchensperrholz, 166 x 95 x 3 mm. Vorderseite mit verschiedenen Motiven, Rückseite im Postkartendesign.

Best.-Nr. 0464 177 0010
Preis CHF 12.--

Geldbörse Herren



Farbe Braun, Rindvollleder, 12 x 9,5 cm im Querformat, STIHL Logoprägung auf Vorderseite, made by Wenger.

Best.-Nr. 0464 104 0010
Preis CHF 45.--

Charm/Anhänger „MOTORSÄGE“



Rhodiniertes 925er Silber, Motorsägen-Optik, Länge ca. 23 mm, mit Karabiner, in Geschenkverpackung.

Best.-Nr. 0464 120 0070
Preis CHF 18.--

Backform „MOTORSÄGE“

NEU



Carbonstahl, schwarz, Motorsägenform, Masse 40 x 16 x 4,5 cm, Innenseite beschichtet.

Best.-Nr. 0420 360 0000
Preis CHF 27.--

Sturmlaterne

NEU



Stahlblech und hitzebeständiges, stossfestes Glas, Grösse 26 x 16 cm, Brenndauer ca. 20 Stunden, Tankvolumen 340 ml, Gewicht 500 g, vollverzinkt, graviertes STIHL Logo.

Best.-Nr. 0420 360 0001
Preis CHF 49.--

Brettspiel

NEU



Grösse 28 x 28 cm, aus FSC-zertifiziertem Sperrholz, vierfarbig bedruckt, 4 x 4 Spielfiguren in verschiedenen Farben, 2 Würfel

Best.-Nr. 0420 360 0002
Preis CHF 35.--

Flaschenöffner



Metall. 12 cm.

Best.-Nr. 0464 252 0020
Preis CHF 4.50

Umhängetasche



Mit gepolstertem Fach für Notebook. 36 x 29 x 10,5 cm.

Best.-Nr. 0464 071 0030
Preis CHF 32.--

Wanduhr



Ø 30 cm

Best.-Nr. 0464 401 0020
Preis^① CHF 30.--

Lanyard



43 cm.

Best.-Nr. 0464 120 0050
Preis CHF 2.50

**Notizbuch
DIN A4**



Farbe Schwarz, Lesezeichen in Farbe Orange, Einstecktasche, Motorsägen-Prägung auf Vorderseite, liniertes Papier.

Best.-Nr. 0464 555 0020
Preis CHF 15.--

Grillschürze



78 x 103 cm.

Best.-Nr. 0464 009 0020
Preis CHF 12.--

**Schlüsselanhänger
Waldarbeiter „Jack“**



Grösse 6 cm.

Best.-Nr. 0464 107 0000
Preis CHF 1.30

**Holzfeuchtigkeits-
Messgerät**



LCD-Anzeige, inkl. Batterien.

Best.-Nr. 0464 802 0010
Preis^① CHF 23.--

**Schlüsselanhänger
Motorsäge
mit Geräusch**



10 cm, inklusive Batterien.

Best.-Nr. 0464 113 0000
Preis^① CHF 6.--

Tasse aus Porzellan



11 cm Höhe.

Best.-Nr. 0464 257 0000
Preis CHF 13.--

**Schlüsselanhänger
Helm**



Acryl, Metall-Schlüsselring, ca. 4 x 5 x 2,4 cm.

Best.-Nr. 0464 118 0020
Preis CHF 1.50

LED-Taschenlampe



17 weisse und fünf rote LEDs. 14,5 cm, inkl. Batterien

Best.-Nr. 0464 149 0030
Preis[®] CHF 15.--

Koffergurt



Farbe Schwarz, 100% Polyester, 175 x 5 cm, TSA-Zahlschloss, gewebtes Logo auf dem Band umlaufend.

Best.-Nr. 0464 081 0020
Preis CHF 15.--

Spiel Holzstapelturm



Farbe Natur, Pinienholz, FSC-zertifiziert, 54 Holzklötzchen, Grösse Turm: 23,5 x 8 x 7 cm, Grösse Holzklötzchen: 6 x 2 x 1,2 cm, Lasergravur STIHL auf Turm und allen Klötzchen.

Best.-Nr. 0464 959 0010
Preis CHF 25.--





STIHL fan

Für echte STIHL Fans

STIHL ist mehr als nur eine Motorsägen-Marke.
STIHL ist Freude an der Arbeit in der Natur und
Leidenschaft für technische Details.

Fleecejacke



Farbe Schwarz, 100 % Polyester, Fleecejacke mit
STIHL Stickerei, Stehkragen und Reissverschluss,
zwei Nahttaschen mit Reissverschluss.

Grösse XS–XXL

Best.-Nr. 0420 910 00.., Preis CHF 25.--

T-Shirt „CHAINSAW“ Damen

NEU



Farbe Weiss, 95 % Baum-
wolle, 5 % Elasthan, Front-
druck mit farbiger Motorsäge.

Grösse XS–XL

Best.-Nr. 0420 900 04..

Preis CHF 20.--

Sweatshirt

NEU



Farbe Schwarz, 100 %
Baumwolle, Frontdruck mit
STIHL Logo, Raglanärmel.

Grösse XS–XXL

Best.-Nr. 0420 900 03..

Preis CHF 35.--

T-Shirt „CHAINSAW“

NEU



Farbe Weiss, 60 % Baum-
wolle, 40 % Polyester, Front-
druck mit farbiger Motor-
säge.

Grösse S–XXL

Best.-Nr. 0420 900 02..

Preis CHF 20.--

T-Shirt

NEU



Farbe Grau melange, 90 %
Baumwolle, 10 % Viskose,
dreifarbiger Frontdruck.

Grösse S–XXL

Best.-Nr. 0420 900 01..

Preis CHF 19.--

Auf diesen Seiten sehen Sie nur einen Ausschnitt aus
unserem umfangreichen STIHL Markenshop. Weitere
Produkte erhalten Sie bei Ihrem Fachhändler. Änderungen
in Technik, Form und Aussehen vorbehalten.

T-Shirt „STIHL“

NEU



Farbe Orange, 100 % Baumwolle, STIHL Logo als Frontdruck, Längsstreifen auf dem rechten Arm und der Schulter.

Grösse S–XXL

Best.-Nr. 0420 900 00..

Preis je CHF 19.--

Strickmütze



Farbe Schwarz und Orange, Oberstoff: 50 % Baumwolle, 50 % Acryl, Futter: Fleece-Wärmeschutz.

Grösse one fits all

Best.-Nr. 0464 018 0020

Preis CHF 12.50

Cap „CHAINSAW“

NEU



Farbe Schwarz, 100 % Baumwolle, mit gebogenem Schirm, grössenverstellbar.

Grösse one fits all

Best.-Nr. 0420 940 0000

Preis CHF 18.--

Pin „STIHL“

NEU



Eisen (nickel- und chromfrei), Grösse ca. 20 x 10 x 1,2 mm, Magnetverschluss, STIHL Logo als Prägung, inklusive Geschenkverpackung

Best.-Nr. 0420 960 0000

Preis CHF 7.--



Für Naturverbundene

Einfach mal raus, die Stadt und den Alltag hinter sich lassen. In die Berge, in den Wald, in die Wildnis, das Abenteuer suchen. Für alle, die Sehnsucht nach dem Echten und Unberührten haben, bieten wir ein ausgesuchtes Sortiment an passendem Equipment.

Hoodie „INSTINCT“

NEU



Farbe Petrol, 100 % Baumwolle, aus Sweatware, Kapuze gefüttert aus Jersey in Kontrastfarbe, runde Kordel mit Silikon-Abschluss.

Grösse S–XXL

Best.-Nr. 0420 120 01.., Preis CHF 69.--

Hemd

NEU



Farbe Blau kariert, 74 % Baumwolle, 26 % Polyester, zwei aufgesetzte Brusttaschen mit Knöpfen, Button-Down Kragen, Knöpfe aus Hornimitat.

Grösse S–XXL

Best.-Nr. 0420 120 00..

Preis CHF 58.--

T-Shirt „INSTINCT“ Damen

NEU



Farbe Grau melange, 48 % Polyester, 47 % Baumwolle, 5 % Elasthan, kurze Ärmel mit Armaufschlag, STIHL Windrosen-Druck auf der Brust.

Grösse XS–XL

Best.-Nr. 0420 100 05..

Preis CHF 29.--

Flanellhemd



Farbe Rot und Blau kariert, 100 % Baumwolle, zwei Brusttaschen mit Knöpfen.

Grösse S–XXL

Best.-Nr. 0464 008 04..

Preis CHF 58.--

T-Shirt „MAY NATURE“

NEU



Farbe Sand, 100 % Baumwolle, Frontdruck „MAY NATURE BE WITH YOU“.

Farbe Sand

Grösse S–XXL

Best.-Nr. 0420 100 02..

Preis CHF 35.--

Farbe Blau

Grösse S–XXL

Best.-Nr. 0420 100 00..

Preis CHF 35.--

Endnummern (..) der Bestellnummer sind verbindlich für die Grösßenangabe. Weitere Informationen finden Sie auf Seite 276

Unverbindliche Preisempfehlungen des Herstellers in CHF

Softshell-Jacke

Nur solange
Vorrat reicht!



Farbe Blau, Oberstoff: 100 % Polyester, Futter: leichtes Fleece, Reissverschluss mit zusätzlicher Knopfleiste, zwei Aussentaschen mit Knopfverschluss, zwei Innentaschen aus Netzmaterial, abnehmbare Kapuze.

Grösse S–XXL
Best.-Nr. 0464 008 03..
Preis CHF 175.--

T-Shirt „BE TOUGH“

NEU



50 % Baumwolle, 50 % Polyester, zweifarbiger Frontdruck mit Schriftzug „BE TOUGH & ...“ und „LEGENDARY PERFORMANCE“-Label.

Farbe Hellgrau
Grösse S–XXL
Best.-Nr. 0420 100 03..
Preis CHF 35.--

Farbe Dunkelgrau
Grösse S–XXL
Best.-Nr. 0420 100 04..
Preis CHF 35.--

Cap „NATURE“



Farbe Grün, 100 % Baumwolle, grössenverstellbar.

Grösse one fits all
Best.-Nr. 0464 021 0080
Preis CHF 25.--

Taschenmesser



Edelstahlklinge, Klingenlänge ca. 8,0 cm, Gesamtlänge ca. 19,5 cm, Griffschale aus mattiertem Edelstahl und schwarzem Glasfaser-Kunststoff, Klingennarretierung.

Best.-Nr. 0464 186 0010
Preis CHF 19.--

Trekkingtuch



Farbe Blau und Grün, 100 % Polyester, Waldmotiv, verwendbar als Kopf-/Halstuch, Schal, Stirnband u.v.m.

Best.-Nr. 0464 016 0060
Preis CHF 7.--



Jacke

NEU



Farbe Petrol und Braun, Oberstoff: 100 % Polyester, Futter: 100 % Baumwolle, Schulter- und oberer Ärmelbereich farblich abgesetzt, wattiert, abnehmbare Kapuze, wasserabweisender Oberstoff, aufgesetzte Brusttasche, seitliche Eingriffstaschen, Reissverschluss mit „STIHL ElastoStart“ Zipper.

Grösse S–XXL
Best.-Nr. 0420 110 01..
Preis CHF 175.--

Fleecejacke Damen

NEU



Farbe Blau und Grau melange, 100 % Polyester, Schulter- und oberer Ärmelbereich in Strickoptik, gefütterte Kapuze, eine Brusttasche, zwei Leistentaschen, Reissverschluss-Zipper „STIHL ElastoStart“.

Grösse XS–XL
Best.-Nr. 0420 110 03..
Preis CHF 82.--

Cap „INSTINCT“

NEU



Farbe Sand, 100 % Baumwolle, gebogener Schirm, Patch „FOLLOW YOUR OWN INSTINCT“, grössenverstellbar.

Grösse one fits all
Best.-Nr. 0420 140 0000
Preis CHF 25.--

Schal

NEU



Farbe Dunkelgrau melange und Orange, 100 % Polyacryl, gestreifter Rippenabschluss.

Grösse one fits all
Best.-Nr. 0420 140 0002
Preis CHF 29.--

Fleeceweste

NEU



Farbe Blau, 85 % Polyester, 15 % Viskose, Stehkragen, aufgesetzte Brusttasche in Kontrastfarbe mit Reissverschluss und „STIHL ElastoStart“ Zipper, seitliche Eingriffstaschen.

Grösse S–XXL
Best.-Nr. 0420 110 02..
Preis CHF 95.--

Bluse Damen

NEU



Farbe Blau kariert, 74 % Baumwolle, 26 % Polyester, kleiner Stehkragen, zwei aufgesetzte Brusttaschen mit Knöpfen aus Hornimitat.

Grösse XS–XL
Best.-Nr. 0420 120 02..
Preis CHF 58.--

Beanie

NEU



Farbe Dunkelgrau melange und Orange, 100 % Polyacryl, gestreifter Rippenabschluss.

Grösse one fits all
Best.-Nr. 0420 140 0001
Preis CHF 25.--

Handschuhe

NEU



Farbe Dunkelgrau und Orange, 100 % Polyacryl, Touch-Funktion an Zeigefinger und Daumen zum Bedienen von Smartphones.

Grösse	Best.-Nr.
8	0420 150 0008
9	0420 150 0009
10	0420 150 0010
11	0420 150 0011

Preis CHF 27.--

So bestellen Sie richtig:

1. Wählen Sie Ihr Bekleidungsstück aus.
2. Vervollständigen Sie die Bestellnummer (..) mit Ihrer internationalen Grösse. Hierzu verwenden Sie bitte folgende Nummern:
 Herren: XS = ..44/S = ..48/M = ..52/L = ..56/XL = ..60/XXL = ..64
 Damen: XS = ..34/S = ..38/M = ..42/L = ..46/XL = ..50

Socken „EXPLORING“

NEU



80 % Baumwolle, 18 % Polyamid, 2 % Elasthan, Rippbündchen, Colour-Blocking-Look, eingestricktes STIHL Logo.

Farbe Blau

Grösse	Best.-Nr.
35–38	0420 150 0138
39–42	0420 150 0142
43–46	0420 150 0146

Farbe Grau

Grösse	Best.-Nr.
35–38	0420 150 0238
39–42	0420 150 0242
43–46	0420 150 0246

Preis CHF 12.--

Fleecejacke

NEU



Farbe Blau und Grau melange, 100 % Polyester, Schulter- und oberer Ärmelbereich in Strickoptik, Stehkragen, eine Brusttasche, zwei Leistentaschen mit Reissverschluss, Reissverschluss-Zipper „STIHL ElastoStart“.

Grösse S–XXL

Best.-Nr. **0420 110 00..**

Preis CHF 82.--

Rucksack „STIHL“



Farbe Schwarz, PU Coated Polyester/Nylon, Grösse 53x32x24 cm, ca. 30 l, viele Aufbewahrungsmöglichkeiten, NetZRücken zur Luftzirkulation, Trinksystemvorbereitung, Kompressionsriemen, wasserdichte Reissverschlüsse.

Best.-Nr. **0464 072 0050**

Preis CHF 80.--

Socken



Farbe Blau und Grün, 80 % Baumwolle, 18 % Nylon, 2 % Lycra, Motiv Waldoutline, STIHL Logo unterhalb vom Bund und auf der Sohle.

Grösse	Best.-Nr.
35–38	0464 017 0138
39–42	0464 017 0142
43–46	0464 017 0146

Preis je CHF 12.--

Schlauchschal

NEU



Farbe Blau, 100 % Polyester, Aufdruck kariert, STIHL „LEGENDARY PERFORMANCE“-Label.

Grösse one fits all

Best.-Nr. **0420 160 0105**

Preis CHF 20.--





TIMBERSPORTS® fan

Für echte TIMBERSPORTS® Fans

Die STIHL TIMBERSPORTS® Series ist die Königsklasse im Sportholzfällen. Wer seine Leidenschaft für diese spektakuläre Wettkampfserie auch in seiner Freizeit zeigen will, ist bei den Fan-Artikeln genau richtig.

Hoodie



Farbe Schwarz, 100 % Baumwolle, STIHL TIMBERSPORTS® Logo als Printmotiv auf Brusthöhe.

Grösse XS–XXL

Best.-Nr. 0464 028 02.., Preis je CHF 45.--

Coffee-to-go-Becher



Farbe aussen Schwarz, innen Weiss, Porzellan, Deckel und Grifffläche aus Silikon. 0,3-l-Fassungsvermögen.

Best.-Nr. 0464 283 0000

Preis CHF 15.--

Armbanduhr



Armbanduhr aus massivem Edelstahl, Durchmesser 40 mm, Uhrglas aus gehärtetem Crystex, Nylonarmband, wasserdicht bis 10 ATM.

Best.-Nr. 0464 585 0040

Preis CHF 70.--

Notizbuch



Farbe Schwarz, DIN A5, Spiralbindung, FSC-zertifiziertes kariertes Papier, made by Brunnen.

Best.-Nr. 0464 555 0010

Preis CHF 12.--

Sitzkissen



Holzscheiben-Motiv auf der Vorderseite, Füllmaterial Schaumstoff, Durchmesser 34 cm, mit Klettverschluss und Haken zum Aufhängen.

Best.-Nr. 0464 765 0010

Preis CHF 10.--

Tanktop Damen




Farbe Weiss, 95 % gekämmte Baumwolle, 5 % Elasthan, zweifarbiger „HOT SAW“-Druck auf der Brust.

Grösse Best.-Nr.

XS	0464 002 0304
S	0464 002 0305
M	0464 002 0306
L	0464 002 0307
XL	0464 002 0308
XXL	0464 002 0309

Preis je CHF 19.--

Blechschild History



Hochwertiges Blechschild, Motivprägung mit historischem Sportlermotiv, Hochformat 30 x 40 cm, vier Bohrungen zur Wandbefestigung.

Best.-Nr. 0464 468 0000

Preis CHF 12.--

T-Shirt

NEU



Farbe Orange, 100 % Baumwolle, Rundhals mit eingesetzter Rippenblende, Schriftzug „STIHL TIMBERSPORTS®“ als Frontdruck.

Grösse XS–XXL
Best.-Nr. 0420 500 00..
Preis CHF 24.--

Poloshirt

NEU



Farbe Schwarz, 100 % Baumwolle, klassischer Polokragen, gekreuzte Äxte als Bruststickerei, Nackenband in Orange.

Grösse XS–XXL
Best.-Nr. 0420 500 02..
Preis CHF 35.--

Langarmshirt „ATHLETIC“

NEU



Farbe Dunkelgrau, 44 % Polyester, 44 % Nylon, 12 % Spandex, atmungsaktiv, schnell trocknend, Reflektorstreifen, gekreuzte Äxte als Brustdruck, Schriftzug „STIHL TIMBERSPORTS®“ als Frontdruck.

Grösse S–XXL
Best.-Nr. 0420 500 04..
Preis CHF 69.--

Windjacke „ATHLETIC“

NEU



Farbe Dunkelgrau, 92 % Polyester, 8 % Elasthan, Raglanärmel, wind- und wasserabweisend, Reflektorstreifen, Reissverschluss mit Kinnschutz, zwei Seiten- und eine Ärmeltasche mit Reissverschluss, Schriftzug „STIHL TIMBERSPORTS®“ als Printmotiv auf Ärmeltasche, gekreuzte Äxte als Brustdruck.

Grösse XS–XXL
Best.-Nr. 0420 510 00..
Preis CHF 95.--

T-Shirt

NEU



Farbe Schwarz, 100 % Baumwolle, Rundhals mit eingesetzter Rippenblende, Schriftzug „STIHL TIMBERSPORTS®“ als Frontdruck in Orange und Weiss.

Grösse XS–XXL
Best.-Nr. 0420 500 01..
Preis CHF 24.--

T-Shirt „ATHLETIC“

NEU



Farbe Dunkelgrau, 92 % Polyester, 8 % Elasthan, atmungsaktiv, Frontdruck „THE ORIGINAL EXTREME SPORT“.

Grösse S–XXL
Best.-Nr. 0420 500 03..
Preis CHF 35.--

TIMBERSPORTS® Trucker Cap „KISS MY AXE“



Best.-Nr. 0464 021 0050
Preis CHF 9.50

**Hoodie
„ATHLETIC“**

NEU



Farbe Dunkelgrau, 100 % Polyester, Kapuze mit hohem Kragensteg und Gummiband zur Weitenregulierung, Raglanärmel mit Daumenloch, zwei Reissverschlusstaschen, Schriftzug „STIHL TIMBERSPORTS®“ als Print am Oberarm, gekreuzte Äxte als Brustdruck.

Grösse XS–XXL

Best.-Nr. 0420 520 00..

Preis CHF 82.--

**Sporthose
„ATHLETIC“**

NEU



Farbe Dunkelgrau, 92 % Nylon, 8 % Elasthan, schnell trocknend, elastischer Bund mit Kordelzug, Schlüsseltasche mit Reissverschluss, Logo „STIHL TIMBERSPORTS®“ vorne, gekreuzte Äxte und Logo „STIHL TIMBERSPORTS®“ als Druck hinten.

Grösse S–XXL

Best.-Nr. 0420 530 00..

Preis CHF 35.--

**Leggings
„ATHLETIC“
Damen**

NEU



Farbe Grau, 92 % Nylon, 8 % Elasthan, elastisch, zweifarbige Leggings mit Allverdruck auf dem linken Bein, breiter Gummiband.

Grösse XS–XL

Best.-Nr. 0420 530 02..

Preis CHF 45.--

Sporttasche

NEU



Farbe Schwarz, 100 % Polyester, 60 x 30 x 30 cm, ca. 54 l Volumen, wasserabweisend, grosses Hauptfach, Innentasche mit Reissverschluss, ein Schuhfach, gepolsterte Tragegurte, Zwei-Wege-Reissverschluss, Aufdrucke „STIHL TIMBERSPORTS®“ und „1985“.

Best.-Nr. 0420 560 0000

Preis CHF 59.--

**Top „ATHLETIC“
Damen**

NEU



Farbe Orange, 100 % Polyester, atmungsaktiv, locker geschnitten mit leicht abgerundetem Saum, Frontdruck „1985“, Logo „STIHL TIMBERSPORTS®“ auf der Rückseite.

Grösse XS–XL

Best.-Nr. 0420 520 01..

Preis CHF 35.--

Boxershorts

NEU



Farbe Schwarz, 100 % Baumwolle, Gummiband mit Schriftzug „KISS MY AXE“.

Grösse S–XXL

Best.-Nr. 0420 530 01..

Preis CHF 19.--

**Cap
„ATHLETIC“**

NEU



Farbe Grau, 100 % Polyester, gebogener Schirm, leichtes Material, gekreuzte Äxte als 3-D-Stick in Orange, grössenverstellbar.

Grösse one fits all

Best.-Nr. 0420 540 0000

Preis CHF 25.--

Handtuch

NEU



Farbe Dunkelgrau, 100 % Baumwolle, 50 x 100 cm, eingewebtes Jacquard-Muster, weicher Flor, Aufhängeschlaufe.

Best.-Nr. 0420 560 0001

Preis CHF 20.--

Funktionsshirt



Farbe Schwarz, 100 % Polyester, STIHL TIMBERSPORTS® Logo als Brustdruck auf der Vorderseite mit orangem Streifen, STIHL Logo auf beiden Ärmeln, gekreuzte Äxte in weiss auf der Rückseite, STIHL TIMBERSPORTS® Logo gross als Druck auf der Rückseite.

Grösse	Best.-Nr.
XS	0464 002 0404
S	0464 002 0405
M	0464 002 0406
L	0464 002 0407
XL	0464 002 0408
XXL	0464 002 0409

Preis je CHF 35.--

T-Shirt



Farbe Weiss, 100 % Baumwolle, Single Jersey, STIHL TIMBERSPORTS® Logo als Druck auf Brusthöhe.

Grösse S–XXL
Best.-Nr. 0464 002 12..
Preis je CHF 20.--

Baseball Cap



Farbe Schwarz, 100 % Baumwolle, gebogenes Schild, grössenverstellbare Schnalle mit STIHL Logo, gesticktes STIHL TIMBERSPORTS® Logo auf Frontseite.

Grösse one fits all
Best.-Nr. 0464 021 0084
Preis CHF 19.--

Magnet-Pin



STIHL TIMBERSPORTS® Pin, „KISS MY AXE“.

Best.-Nr. 0464 758 0000
Preis CHF 2.--





1 Akku-Geräte

Akku-Modelle

Das Zeichen Lithium-Ion kennzeichnet STIHL und VIKING Geräte mit innovativer Akku-Technologie. In sämtlichen Akkus werden nur ausgewählte Lithium-Zellen verbaut, die hohen Sicherheitsansprüchen genügen. Die Akkus können bis zu 1200-mal vollständig nachgeladen werden, mit nur geringem Kapazitätsverlust. Die genaue Kennzeichnung orientiert sich am Akkutyp und Anwendungsgebiet sowie an der Art der Verbauung und Leistung des Akkus.

Die Grundmodelle besitzen einen fest verbauten Lithium-Ionen-Akku und werden per Netzteil aufgeladen. Für zusätzlichen Komfort wird der Ladezustand durch mehrere LEDs angezeigt (ausgenommen HSA 25).

Lithium-Ion

Die Namensergänzung COMPACT bezieht sich auf das STIHL AkkuSystem COMPACT. Hier wird ein wechselbarer Lithium-Ionen-Akku vom Typ AK verwendet, der geräteübergreifend einsetzbar ist. Für zusätzlichen Komfort wird der Ladezustand durch mehrere LEDs angezeigt.

**Lithium-Ion
COMPACT**

Die Namensergänzung PRO erscheint bei Geräten, die mit Akkus AP und AR kompatibel sind. Diese Akkus bestechen durch zusätzliche Leistung und Ausdauer. Diese Voraussetzungen sind vor allem bei professionellen Anwendungen hilfreich.

**Lithium-Ion
PRO**

Akku-Schnellladesystem

Das innovative Ladeverfahren der Schnellladegeräte verkürzt die Gesamtladezeit gegenüber einem herkömmlichen Ladegerät mit gleichem Ladestrom um bis zu 30%. Dabei garantiert das Verfahren gleichzeitig eine schonende Ladung ohne Überladung des Akkus.

Aktivierungsschlüssel

Die Inbetriebnahme der Geräte mit integriertem Akku ist nur mit einem Aktivierungsschlüssel möglich. Wird dieser gezogen, ist das Gerät stromlos. Die Geräte können so sicher gereinigt, gelagert und transportiert werden.



STIHL EC-Technologie

Der bürstenlose Elektromotor (EC) von STIHL arbeitet energieeffizient und nahezu verschleißfrei, u. a. dank der vorgeschalteten STIHL EC-Elektronik. Als intelligente Schaltzentrale erkennt sie zu jedem Zeitpunkt den im Gerät eingesteckten Akku und versorgt den EC-Motor mit der zum Akku passenden Leistung. So ist sichergestellt, dass dem Gerät stets die optimale Leistung zur Verfügung steht – und zwar konstant über den gesamten Akku-Entladeprozess.

**EC
MOTOR**

Einsatz bei Regen

STIHL Akku-Geräte mit diesem Zeichen können auch bei Regen eingesetzt werden. Die Hinweisschilder am Gerät und in der Gebrauchsanleitung sind zusätzlich zu berücksichtigen. Bitte beachten Sie, dass Regen, Nebel und andere Feuchtigkeit unterschiedlich intensiv ausfallen können und die Geräte bei extremen Verhältnissen nicht verwendet werden können. Halten Sie Akkus von salzhaltiger Umgebung und verschmutzten Flüssigkeiten fern. Nach der Verwendung sind der Akku und das Gerät zu trocknen. Ladegeräte dürfen generell nur in trockenen Bereichen verwendet werden.



Einsatz ohne Gehörschutz

Aufgrund der Akku-Technologie sind die Geräte besonders in lärmsensiblen Bereichen wie Krankenhäusern, Parkanlagen und Wohngebieten die perfekte Lösung. Hinweise in der Gebrauchsanleitung beachten.



2 Motorsägen und Hoch-Entaster

Benzin-Motorsägen

Einhebelbedienung

Alle Funktionen wie Start, Betrieb und Stopp können mit nur einer Hand gesteuert werden.

Elektrische Griffheizung (W)

Die elektrische Griffheizung sorgt für trockene und warme Hände und für bessere Griffbarkeit und damit für hohe Bediensicherheit im Winter. Wartungs- und verschleißfreie Heizfolien im Griffrohr und hinteren Handgriff sind bei Bedarf zuschaltbar und halten die Griffe warm und trocken.



Elektrische Vergaserheizung (V)

Die elektrische Vergaserheizung mit temperaturabhängiger Ein- und Ausschalt-Steuerung verhindert das Vereisen des Vergasers im Winterbetrieb.



Ergonomisches Griffdesign

Ermöglicht die bequeme Handhabung der Säge in jeder Arbeitsposition.

Fällleiste

Zur besseren Richtungskontrolle beim Fällen wurde die Fällleiste als erhabene Linie in das Design der Motorsäge integriert.

HD2-Filter

Der HD2-Filter besteht aus Polyethylen-Filtermaterial und hat um bis zu 70 % feinere Poren als Vlies- und Polyamidfilter. Dadurch filtert er selbst sehr feinen Staub. Er ist darüber hinaus öl- und wasserabweisend und leicht zu reinigen. Die PET-bestückte Rundfilterpatrone mit Schnellverschluss ermöglicht die werkzeuglose Montage und Demontage im Handumdrehen.



Hinterer Handschutz

Schützt die hintere Hand des Anwenders vor zurückschlagenden Ästen oder Teilen der Sägekette, falls diese abspringen oder reißen sollte.

Kompensator

Er sorgt für ein konstantes Kraftstoff-Luft-Gemisch auch bei zunehmender Verschmutzung des Luftfilters.

Manuelle Kraftstoffpumpe

Bei STIHL Motorsägen und Hoch-Entastern mit manueller Kraftstoffpumpe wird der Startvorgang erleichtert und die Anzahl der Anwerfhübe reduziert. Wird der Pumpenbalg gedrückt, füllt sich die Regelkammer des Vergasers mit Kraftstoff. Damit steht beim Anwerfen sofort genügend Kraftstoff zur Bildung eines zündfähigen Luft-Kraftstoff-Gemisches zur Verfügung und es sind deutlich weniger Anwerfhübe erforderlich.



Mengenregulierbare Ölpumpe

Unterschiedliche Schnittlängen, Holzarten und Arbeitstechniken erfordern beim Sägen unterschiedliche Ölmengen. Die mengenregulierbare Ölpumpe ermöglicht es dem Anwender, die genaue und bedarfsabhängige Dosierung der Ölmengenförderung einzustellen.


Seitliche Kettenspannung

Die seitliche Kettenspannung dient zum sicheren und einfachen Spannen der Kette.



Stechleiste

Zur besseren Richtungskontrolle beim Stechschnitt wurde die Stechleiste als erhabene Linie in das Design der Anwerfvorrichtung integriert.



STIHL 2-MIX-Motor

Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.



STIHL Antivibrationssystem

Exakt berechnete Pufferzonen reduzieren die Übertragung der Schwingungen von Motor und Sägekette auf Griffrohr und Handgriff. Die Motorsäge läuft dadurch deutlich ruhiger. So schont der Anwender seine Kräfte und kann länger arbeiten.



STIHL ElastoStart

Als Folge des Kompressionsdruckes treten beim Anwerfen von Verbrennungsmotoren ruckartige Belastungen auf. Das Dämpfungselement im Spezialanwerfgriff ElastoStart nimmt entsprechend dem Verlauf der Kompression abwechselnd Kraft auf und gibt sie wieder ab. Dies bewirkt einen gleichmäßigen Anwerfvorgang.



STIHL ErgoStart (E)

Mit dem gleichmäßigen Zug am Anwerfseil wird die Feder gegen den Verdichtungsdruck gespannt. Belastungen durch ruckartige Bewegungen werden vermieden. Die Feder gibt die gespeicherte Energie automatisch an die Kurbelwelle ab, setzt diese in Bewegung und sorgt für das zuverlässige Starten des Motors. Dies lässt eine um etwa zwei Drittel langsamere Anwerfgeschwindigkeit zu.



STIHL Kettenschnellspannung (B)

Ohne Werkzeug kann die Sägekette schnell und mühelos mit dem Stellrad gespannt werden. Beim Drehen des Stellrads nach links wird die Sägekette entspannt, beim Drehen des Stellrads nach rechts wird die Sägekette gespannt. Beim Festdrehen des Kettenraddeckels fixiert sich die Führungsschiene automatisch.



STIHL M-Tronic (M)

Das vollelektronische Motormanagement regelt in jedem Betriebszustand den Zündzeitpunkt und die Kraftstoffdosierung unter Berücksichtigung äußerer Bedingungen wie Temperatur, Höhenlage und Kraftstoffqualität. Es stellt durchweg eine optimale Motorleistung, konstante Höchstdrehzahl und ein sehr gutes Beschleunigungsverhalten sicher. Manuelle Vergaseereinstellungen entfallen mit M-Tronic komplett. STIHL M-Tronic benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Nach dem Starten können Sie sofort Vollgas geben. Die erforderliche Kraftstoffmenge wird vom System exakt berechnet und bedarfsgerecht zugeführt. Ansonsten starten Sie wie gewohnt in der Position I. Zudem merkt sich M-Tronic auch die Einstellungen des letzten Einsatzes. So steht bei jedem Neustart unter gleichen äusseren Bedingungen sofort die volle Motorleistung zur Verfügung.



Stopptaster-Funktion

Nach dem Abschalten springt der Bedienhebel selbstständig in seine Betriebsposition zurück. Die warme Maschine kann dadurch direkt wieder neu gestartet werden.



Transparenter Kraftstofftank

Schnelle und einfache Kontrolle des Kraftstoffpegels durch den Anwender, ohne den Tankverschluss öffnen zu müssen.

Elektro-Motorsägen

Überlastschutz

Bei Überlast schaltet der Elektromotor zum Schutz vor Beschädigung durch Überhitzung automatisch ab.

Bei den Geräten MSE 141 bis MSE 210 wird der Überlastknopf ausgelöst. Wird nach kurzer Wartezeit der Knopf gedrückt, kann die Maschine wieder in Betrieb genommen werden.

Die MSE 230 besitzt eine elektronische Überwachung der Motortemperatur. Ist diese zu hoch, zeigt eine rot leuchtende LED den entsprechenden Zustand an. Nach etwa einer Minute ist der Motor wieder abgekühlt und die LED erlischt. Die Motorsäge kann wieder in Betrieb genommen werden.



3 Schneidgarnituren

Sägeketten

Gehärtete Nietbolzen

Die Nietbolzen der STIHL Sägeketten sind induktiv gehärtet, was die Struktur des Metallgitters verändert. Die Bolzen werden dadurch widerstandsfähiger.



Glatte Gelenkbohrungen

Ein spezielles Stanzverfahren macht die Gelenkbohrungen spiegelglatt. Das verbessert die Kettenbeweglichkeit und erhöht die Lebensdauer.

Hartchromschicht

Alle STIHL Schneidezähne werden aus Spezialstahl gefertigt. Die Zahndächer sind für hohe Verschleissfestigkeit zusätzlich elektrolitisch verchromt. So bleiben die Schneidezähne länger scharf.



Recken

STIHL Sägeketten werden am Ende des Produktionsablaufs einer konstant hohen Zugbelastung ausgesetzt. Dieses „Recken“ reduziert das Nachlängen im ersten Einsatz auf ein Minimum, erhöht die Haltbarkeit und minimiert den Verschleiss.



STIHL Oilomatic Schmiersystem

Feine Ölkanäle in den Kettentreibgliedern nehmen das Kettenhaftöl auf und geben es an die Kettengelenke weiter. In die Treibglieder sind beidseitig Vertiefungen eingepreßt, in denen sich Kettenhaftöl sammelt. So verteilt sich das Öl besser auf den Gleitflächen der Führungsschienen und bringt eine um 10 % bessere Schmierung als ohne beidseitige Vertiefungen.



Führungsschienen

Austauschbare Schienenspitze

Bei Verschleiss kann die gesamte Schienenspitze inklusive Rollenlager (Rollomatic ES und Rollomatic ES Light) einfach ausgetauscht werden.

Leichtbauschiene

Die STIHL Leichtbauschienen E Light und ES Light unterscheiden sich in ihrer Bauweise. Bei E Light Führungsschienen sind elektrisch verschweisste Stahlplatten grossflächig ausgespart und mit glasfaserverstärktem Polyamid ausgespritzt. Das macht die Schiene besonders leicht. Bei ES Light werden die Freiräume ausgefräst und dann in einem speziellen Laserverfahren geschweisst. So entsteht ein sehr stabiler Hohlkörper mit einer biegesteifen Ober- und Unterkonstruktion. Beide Bauweisen sorgen für spürbare Gewichtseinsparungen und eine bessere Balance der Motorsäge. Der Schwerpunkt Ihrer Motorsäge verlagert sich Richtung Körper und Ihre Wirbelsäule wird spürbar entlastet.



Schienenlänge

Die tatsächliche Schnittlänge ist kürzer als die angegebene Schienenlänge und variiert je nach Modell der Motorsäge.

STIHL Ematic System

Das STIHL Ematic System reduziert den Kettenhaftölverbrauch je nach Schneidgarnitur und Art des Holzes um bis zu 50 % im Vergleich zu konventionellen Schienen ohne Ematic. Das System besteht aus STIHL Ematic oder Ematic S Führungsschiene, STIHL Oilomatic Sägekette und einer mengenregulierbaren bzw. förderreduzierten Ölpumpe. Das Kettenhaftöl gelangt gezielt und verlustarm dorthin, wo es gebraucht wird.



STIHL Rollomatic E

Merkmale der STIHL Rollomatic E (STIHL Ematic) mit kleinem Schienenkopf:

- Umlenksterne mit bis zu zehn Zähnen, Sternlager mit vier Nieten befestigt
- Reduzierte Rückschlagneigung
- Ideal für den Allroundeinsatz bei der Schwachholzernte und beim Entasten sowie in der Forstwirtschaft auf Motorsägen bis ca. 3,5 kW Leistung

Merkmale der STIHL Rollomatic E (STIHL Ematic) mit grossem Schienenkopf:

- Umlenksterne ab elf Zähnen, Sternlager mit sechs Nieten befestigt
- Hohe Stechleistung
- Für hohe Anforderungen im professionellen Einsatz beim Fällen und Ablängen auf Motorsägen mittlerer bis grosser Leistung über 3,5 kW

Umlenkstern mit geschlossenem Rollenlager

Die geschlossene Ausführung verhindert das Eindringen von korrosionsförderndem Schmutz. Zusätzlicher Wartungsaufwand entfällt, weil die Fettmenge im Lager für die gesamte Lebensdauer der Schiene ausreicht. Dadurch ist die Lebensdauer der Lager um bis zu 80 % höher als bei Lagern, die offen und mit einer Schmierbohrung versehen sind. Der Umlenkstern ist auswechselbar.



4 Motorsensen und Freischneider

Automatische Dekompression

Das Dekompressionssystem reduziert beim Anwerfen den Verdichtungsdruck und damit die erforderliche Zugkraft am Anwerfseil. So lässt sich der Motor leicht und kräfteschonend starten.

ECOSPEED

Mit der ECOSPEED Funktion können Sie Ihren Freischneider in einen sparsameren Betriebsmodus bringen. Sie drehen dazu einfach das Stellrad Richtung Minus und verringern dadurch die maximale Motordrehzahl. Damit läuft Ihr Freischneider in Teillast, kann aber jederzeit durch Drücken des Gashebels trotz eingestellter Begrenzung in Vollast versetzt werden, wenn Sie es brauchen. Mit dem Betrieb in Teillast sinkt der Verbrauch bzw. die aufgenommene Energie und Sie können mit einer Tankfüllung bzw. Akkuladung deutlich länger arbeiten. Ausserdem weist das Gerät bei Teillast eine spürbar geringere Schleuderneigung auf als bei Vollgas.

Ergonomischer Zweihandgriff

Der Zweihandgriff ermöglicht beim Mähen die natürliche Sensenbewegung und ist immer dann die beste Wahl, wenn grössere Flächen gemäht werden müssen. Kombiniert mit dem Universalgurt ADVANCE PLUS oder dem Forstgurt ADVANCE PLUS und dem richtigen Werkzeug wird das Mähen noch kräfteschonender.



Mähfäden

Mähfäden sind in unterschiedlicher Geometrie und Stärke für verschiedene Anwendungsbereiche erhältlich. Dank einer spiralförmig eingepprägten Nut sind einige unserer Mähfäden geräuschärmer als herkömmliche runde Mähfäden. Die Vertiefung in der Fadenoberfläche unterbricht den gleichmässigen Luftstrom. Wirbel entstehen, das Pfeifen wird reduziert, das Mähgeräusch wird deutlich leiser.



Mählenkerjustierung

An der zentralen Klemmvorrichtung lässt sich der ergonomische Mählenker einfach und werkzeuglos auf den jeweiligen Anwender einstellen. Für den Transport und eine platzsparende Lagerung ist er um 90° drehbar.



STIHL 2-MIX-Motor

Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.



STIHL 4-MIX®-Motor

Der STIHL 4-MIX®-Motor läuft mit dem gewohnten Benzin-Öl-Gemisch (1:50). Das Benzin-Öl-Gemisch wird über einen Bypasskanal im Zylinderkopf im kompletten Motor verteilt und sorgt so für die vollständige Schmierung. Dank dieser gemischgeschmierten Betankung können Teile wie Ölpumpe, Ölbehälter und Ölwanne eingespart werden.

STIHL Elektrostart (F)

Ermöglicht das komfortable Wiederstarten des Gerätes auf dem Rücken per Knopfdruck bei Temperaturen oberhalb von 0 °C.

STIHL M-Tronic (M)

Das vollelektronische Motormanagement regelt in jedem Betriebszustand den Zündzeitpunkt und die Kraftstoffdosierung unter Berücksichtigung äusserer Bedingungen wie Temperatur, Höhenlage und Kraftstoffqualität. Es stellt durchweg eine optimale Motorleistung, konstante Höchstzahl und ein sehr gutes Beschleunigungsverhalten sicher. Manuelle Vergasereinstellungen entfallen mit M-Tronic komplett. STIHL M-Tronic benötigt für den Kaltstart nur noch eine Startposition am Kombihebel. Nach dem Starten können Sie sofort Vollgas geben. Die erforderliche Kraftstoffmenge wird vom System exakt berechnet und bedarfsgerecht zugeführt. Ansonsten starten Sie wie gewohnt in der Position I. Zudem merkt sich M-Tronic auch die Einstellungen des letzten Einsatzes. So steht bei jedem Neustart unter gleichen äusseren Bedingungen sofort die volle Motorleistung zur Verfügung.



Strömungsoptimiertes Messer

Das strömungsoptimierte Messer kappt Gras mit minimalem Widerstand und verwirbelt nur so viel Luft wie nötig. Dadurch kann Akkukapazität eingespart und die Flächenleistung erhöht werden.



Zentrale Schnitthöhenverstellung

Die zentrale Schnitthöhenverstellung ist durch ihre Federunterstützung leichtgängig und in mehreren Stufen auf die gewünschte Schnitthöhe einstellbar. Eine Skala zeigt die aktuelle Höhe an.



Tragegriffe

Für den leichten Transport wurden in das Gehäuse zwei Tragegriffe integriert.



5 Akku-Rasenmäher


Eco-Modus

Mit aktiviertem Eco-Modus wird die Drehzahl des Motors automatisch an die aktuell benötigte Leistung angepasst, um maximal energieeffizient und ausdauernd zu mähen.



Mono-Komfortlenker

Für ergonomisches Arbeiten lässt sich der Mono-Komfortlenker individuell auf unterschiedliche Körpergrößen einstellen. Sein klappbarer Holm erleichtert das Entnehmen des Grasfangkorbs.



Quick-Fix-Schnellspanner

Das Umlappen des Holms geht mithilfe der Quick-Fix-Schnellspanner einfach und sekundenschnell. So lässt sich der Holm ohne Verwendung von Werkzeug kompakt zusammenlegen oder einsatzbereit machen.



Klappbarer Grasfangkorb

Der Grasfangkorb ist dank seinem Klappmechanismus einfach zu öffnen und zu entleeren. Über die speziellen Lamellen wird die Luft samt Staub seitlich bodennah ausgeleitet.



6 KombiSystem und MultiSystem

Automatische Dekompression

Das Dekompressionssystem reduziert beim Anwerfen den Verdichtungsdruck und damit die erforderliche Zugkraft am Anwerfseil. So lässt sich der Motor leicht und kräfteschonend starten.

Rundumgriff (R) mit Schrittbegrenzer

Der Schrittbegrenzer beim Rundumgriff sorgt dafür, dass Füße und Beine bei der Arbeit Messern oder Mähköpfen nicht zu nahe kommen.



Schnellkupplung mit Knebelschraube

Die innovative Schnellkupplung ermöglicht es, KombiMotoren und KombiWerkzeuge schnell und ohne Werkzeug zu verbinden und zu trennen.



7 Heckenscheren und Heckenschneider

Aufgeschraubter Führungsschutz

Das T-förmige Element aus Stahlblech wird mit zwei Schrauben am Ende des Messerbalkens befestigt. Es schützt das Messer vor Kontakt mit dem Boden oder der Wand und kann bei Verschleiss leicht ausgetauscht werden.



Leichtbaugetriebe

Magnesium ist ein wichtiger Werkstoff bei den STIHL Motorgeräten. Es ist etwa um ein Drittel leichter als Aluminium und beweist eine hohe Festigkeit im Verhältnis zum Gewicht. Im Vergleich zu anderen Metallen lässt sich Magnesium im Druckguss-Prozess massgenau verarbeiten, z. B. bei Motorengehäusen. Genau der richtige Stoff, um die Getriebeeinheit gewichtsreduziert und robust zu konstruieren und herzustellen. Es ist zudem recyclingfähig, d. h., ausgediente Teile können ohne Qualitätsverlust eingeschmolzen und wiederverwendet werden.

Manuelle Kraftstoffpumpe

Bei STIHL Heckenscheren und Heckenschneidern mit manueller Kraftstoffpumpe wird der Startvorgang erleichtert und die Anzahl der Anwerfhübe reduziert. Wird der Pumpenbalg gedrückt, füllt sich die Regelkammer des Vergasers mit Kraftstoff. Damit steht beim Anwerfen sofort genügend Kraftstoff zur Bildung eines zündfähigen Luft-Kraftstoff-Gemisches zur Verfügung und es sind deutlich weniger Anwerfhübe erforderlich.

STIHL ErgoStart (E)

Mit dem gleichmässigen Zug am Anwerfseil wird die Feder gegen den Verdichtungsdruck gespannt. Belastungen durch ruckartige Bewegungen werden vermieden. Die Feder gibt die gespeicherte Energie automatisch an die Kurbelwelle ab, setzt diese in Bewegung und sorgt für das zuverlässige Starten des Motors. Dies lässt eine um etwa zwei Drittel langsamere Anwerfgeschwindigkeit zu.



Werkzeugloser Tankverschluss

Der Tankdeckel kann durch Drücken und Drehen einfach auch mit Handschuhen geöffnet werden. Durch den Aufbau und die doppelte Abdichtung ist der Tankdeckel gegen versehentliches Öffnen gesichert und verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln in den Kraftstofftank.

Heckenscheren

Drehbarer Multifunktionsgriff

Der drehbare Bediengriff ermöglicht die optimale Griffposition für jede Anwendung – für eine einfache und zuverlässige Bedienung.



HS 82 R, HS 87 R und HSA 94 R, Rückschnittausführung (R)

Für grossvolumige Rückschnitte und Rodungsarbeiten an grossen und starken Hecken:

- Grosser Zahnabstand
- Grosse Zähne
- Getriebeübersetzung für hohe Schneidkraft



HS 82 T, HS 87 T und HSA 94 T, Trimmschnittausführung (T)

Für den perfekten Form- und Feinschnitt:

- Kleiner Zahnabstand
- Kleine Zähne
- Getriebeübersetzung für eine hohe Hubzahl



Heckenschneider

Bedarfsgerechte Schaftlängen

Die Heckenschneider mit langem Schaft werden vor allem bei hohen und breiten Hecken eingesetzt. Die kürzeren K-Versionen mit verlängertem Griffschlauch sind handliche Geräte für die Bearbeitung niedriger Hecken.

ECOSPEED

Mit der ECOSPEED Funktion können Sie Ihren Heckenschneider in einen sparsameren Betriebsmodus bringen. Sie drehen dazu einfach das Stellrad Richtung Minus und verringern dadurch die maximale Motordrehzahl. Damit läuft Ihr Heckenschneider in Teillast, kann aber jederzeit durch Drücken des Gashebels trotz eingestellter Begrenzung in Volllast versetzt werden, wenn Sie es brauchen. Mit dem Betrieb in Teillast sinkt der Verbrauch bzw. die aufgenommene Energie und Sie können mit einer Tankfüllung bzw. Akkuladung deutlich länger arbeiten.

Messerbalken-Schnellverstellungssystem

Der Messerbalken lässt sich stufenweise um bis zu 130° (HL 91), bis zu 145° (HL 94), bis zu 115° (HLA 65, HLA 85) und bis zu 125° (HLE 71)

in zwei Richtungen einstellen und kann für den Transport parallel zum Schaft eingeklappt und arretiert werden.



Rundumgriff

Der kompakte Rundumgriff ist aus widerstandsfähigem, schwarzem Kunststoff und ermöglicht durch seine nahezu 180° Rundung eine unterschiedliche Griffstellung, besonders bei beengten Arbeitsbedingungen.

8 Reinigungsgeräte

Blasgeräte

Dachrinnen-Reinigungsset

Das praktische, ca. 3 m lange Dachrinnen-Reinigungsset für Blasgeräte und Saughäcksler ermöglicht das Reinigen der Dachrinne auch an schwierigen Stellen.



Katalysator (D)

Reduziert deutlich die Menge schädlicher Bestandteile im Abgas.

Manuelle Kraftstoffpumpe

Bei STIHL Blasgeräten mit manueller Kraftstoffpumpe wird der Startvorgang erleichtert und die Anzahl der Anwerfhübe reduziert. Wird der Pumpenbalg gedrückt, füllt sich die Regelkammer des Vergasers mit Kraftstoff. Damit steht beim Anwerfen sofort genügend Kraftstoff zur Bildung eines zündfähigen Luft-Kraftstoff-Gemisches zur Verfügung und es sind deutlich weniger Anwerfhübe erforderlich.

STIHL ElastoStart

Als Folge des Kompressionsdruckes treten beim Anwerfen von Verbrennungsmotoren ruckartige Belastungen auf. Das Dämpfungselement im Spezialanwerfgriff ElastoStart nimmt entsprechend dem Verlauf der Kompression abwechselnd Kraft auf und gibt sie wieder ab. Dies bewirkt einen gleichmässigen Anwerfvorgang.

STIHL Elektrostart (F)

Ermöglicht das komfortable Wiederstarten des Gerätes auf dem Rücken per Knopfdruck bei Temperaturen oberhalb von 0 °C .

Saughäcksler

Häckselstern

Der Häckselstern aus hochwertigem Stahl sorgt für zuverlässiges Kleinhäckseln des Schnittguts SH 86.



Kehrgeräte

Cleveres Kehrprinzip – STIHL MultiClean Kehrsystem

Die Tellerbesen nehmen den Schmutz bereits vor dem Kehrgerät auf, sodass sich das Kehrgut nicht unter dem Gerät verklemmen kann.

Nass-/Trockensauger

Adapter für Elektrowerkzeug

Mithilfe des Adapters kann das Elektrowerkzeug direkt mit dem Saugschlauch verbunden werden. Dadurch werden Staub und Schmutz sofort während des Sägens oder Schleifens abgesaugt.



Edelstahl-Handrohr mit Schnellkupplung

Die serienmässige Schnellkupplung ermöglicht das blitzschnelle Anbringen des Saugschlauchs am Handrohr.

Mehrfachfiltersystem

Durch die Kombination von Filtersack und Filterelement ergibt sich ein noch höherer Abscheidegrad.

Nachlaufschtung

Wird der Sauger durch die Einschaltautomatik eingeschaltet, läuft er nach dem Ausschalten des Elektrogerätes noch einige Zeit nach. Dadurch werden die Restspäne aus dem Schlauch gesaugt.

Sanftanlauf

Der Sanftanlauf dient der Begrenzung des Anlaufstroms und verlängert die Lebensdauer des Motors.

9 Sprüheräte und Spritzgeräte

Flachstrahldüse

- Für Flächen- und Reihenspritzungen
- Geeignet für Blumenbeete, den Obst-/Gemüseanbau im Gewächshaus und Garten
- Ideal zur Flächenbehandlung mit Insektiziden, Herbiziden und Fungiziden



Hohlkegeldüse

- Zur Behandlung von Büschen, Bäumen und einzelnen Pflanzen
- Ideal zum Ausbringen von Insektiziden, Herbiziden und Fungiziden bei einzelnen Pflanzen im Garten
- Spritzmittel kann sowohl von unten als auch von oben auf die Pflanzen oder Blätter gesprüht werden



Verstellbare Düse

- Auf wechselnde Bedingungen und verschiedene Anwendungen anpassbar
- Spritzwinkel variabel einstellbar für ein optimales Spritzbild, von Vollstrahl (0°) bis Hohlkegel (90°)



Vollkegeldüse

- Zur Behandlung von Einzelpflanzen
- Ideal für feine Dosierungen, z. B. von Wildbisschutzmitteln oder Herbiziden
- Geeignet für das Ausbringen von Trennmitteln im Baugewerbe



STIHL Antivibrationssystem

Das STIHL Antivibrationssystem reduziert die Übertragung der Motorschwingungen auf das Tragegestell. Dadurch wird Ihre Rückenmuskulatur entlastet.

10 Gesteinschneider, Trennschleifer und Erdbohrgeräte

STIHL 2-MIX-Motor

Der STIHL 2-MIX-Motor ist leistungsstark und sparsam zugleich. Die Trennung von Abgas und Frischgas minimiert die Spülverluste und erhöht dadurch die Leistung und reduziert gleichzeitig den Verbrauch.



STIHL ElastoStart

Als Folge des Kompressionsdruckes treten beim Anwerfen von Verbrennungsmotoren ruckartige Belastungen auf. Das Dämpfungselement im Spezialanwerfgriff ElastoStart nimmt entsprechend dem Verlauf der Kompression abwechselnd Kraft auf und gibt sie wieder ab. Dies bewirkt einen gleichmässigen Anwerfvorgang.

Werkzeugloser Tankverschluss

Der Tankdeckel kann durch Drücken und Drehen einfach auch mit Handschuhen geöffnet werden. Durch den Aufbau und die doppelte Abdichtung ist der Tankdeckel gegen versehentliches Öffnen gesichert und verhindert das Eindringen von Schmutzpartikeln in den Kraftstofftank.

Gesteinschneider

Gummischutz

Bei Wandschnitten ist das Motorgehäuse durch einen grossflächigen Gummischutz vor Beschädigungen bei voller Eintauchtiefe geschützt.

Trennschleifer

Elektronische Wassersteuerung

Bei laufendem Motor kann der Bediener über das Tastenfeld die elektronische Wassersteuerung einschalten. Drehzahlgesteuert schaltet sich dann das Wasser automatisch beim Schnitt zu und ab. Die Wassermenge kann ganz einfach durch Drücken der Plus-/Minus-Tasten reguliert werden. So sorgt man auf Knopfdruck für eine optimale Staubbinding. Die Memory-Funktion stellt nach einem Neustart des Motors sicher, dass die bei der letzten Anwendung eingestellte Wassermenge wieder automatisch zugeführt wird. Auch nach einer längeren Pause kann man so ohne zusätzliches Einstellen sofort weiterarbeiten.



Halbautomatische Riemenspannung

Leichtes Nachspannen auf ein gleichbleibendes Niveau erhöht die Lebensdauer der Riemen und Lager.

Langzeit-Luftfiltersystem mit Zyklon-Vorabscheidung

Durch die innovative Zyklon-Vorabscheidung entfällt die tägliche Filterreinigung und die Filterstandzeit ist extrem lang. Das System sorgt dafür, dass bereits in der ersten Stufe ca. 80 % der in der angesaugten Luft enthaltenen Staubpartikel abgeschieden werden. Sie werden im Gegensatz zu herkömmlichen Systemen nicht im Schaumfilter gesammelt, sondern durch die Zyklon-Vorabscheidung separiert und wieder der Umgebungsluft zugeführt.



Schnellspannsystem

Zur schnellen und einfachen werkzeuglosen Montage und Demontage des Trennschleifers auf dem STIHL Führungswagen.

Schutzsegmente bei Trennschleifscheiben

Das Schutzsegment schützt das Segment vor übermässigen Verschleiss an der Laserschweissung. Die Laserschweissung verbindet das Segment mit dem Stahl-Stammblatt. Zusätzlich wird ungleicher Verschleiss links und rechts des Segments vermieden, so dass ein Verklemmen der Trennscheibe im Schnitt vermieden wird.

STIHL Injection (i)

Basis der STIHL Injection ist eine Kennfeldsteuerung. Dabei werden bei jeder Umdrehung elektronisch die Motordaten erfasst und ausgewertet. Somit kennt die Steuerung den Betriebszustand der Maschine. Im Millisekundentakt werden die optimalen Werte für Zündung und Kraftstoffeinspritzung bereitgestellt. Der Anwender bekommt in jeder Situation Bestleistung. Optimale Beschleunigung, maximale Leistung, einfaches Starten und reduzierter Kraftstoffverbrauch sind das Ergebnis. Die STIHL Injection macht keine Kompromisse bei der Motorabstimmung, auch der Vergaser und somit sämtliche manuellen Einstellungen werden überflüssig.



STIHL QuickStop Trennscheibenbremse

Wenn der Bediener die erweiterte Schutzverstellung beim Trennen nutzt, ist die Trennscheibe oben zugänglich. Bei dieser Arbeitsmethode wird der Bediener durch die STIHL QuickStop Trennscheibenbremse unterstützt. Kommt es bei einem ausreichend starken Rückschlag zu einem Kickback, wird die Trennscheibe sensorgesteuert im Bruchteil einer Sekunde gestoppt.

Tiefenverstellung

Für präzise Schnitttiefeinstellung vom oberen Griffholm aus.

Erdbohrgeräte

Klappbarer Tragrahmen

Der Rahmen des Zweimann-Bohrgerätes BT 360 lässt sich einklappen. Damit kann das Gerät platzsparend transportiert und gelagert werden.



Multifunktionsgriff

Der ergonomisch geformte Multifunktionsgriff ist in den Griffrahmen des Erdbohrgerätes integriert. Stopptaster, Leerlauf und Gaszug können mit einer Hand bedient werden.



QuickStop-Bohrerbremse

Die QuickStop-Bohrerbremse wird beim Verhaken des Bohrers im Erdreich am Oberschenkel des Bedieners ausgelöst und bringt das Bohrwerkzeug sofort zum Stillstand. Sie erfüllt auch die Funktion einer Rückdreh Sperre. Ein festsitzendes Bohrwerkzeug kann einfach gegen den Uhrzeigersinn aus dem Bohrloch herausgedreht werden.



STIHL 4-MIX®-Motor

Der STIHL 4-MIX®-Motor läuft mit dem gewohnten Benzin-Öl-Gemisch (1:50). Das Benzin-Öl-Gemisch wird über einen Bypasskanal im Zylinderkopf im kompletten Motor verteilt und sorgt so für die vollständige Schmierung. Dank dieser gemischgeschmierten Betankung können Teile wie Ölpumpe, Ölbehälter und Ölwanne eingespart werden.

12 Handwerkzeuge und Forstzubehör

Amboss-Schnitt

Die schneidende Klinge und die breite Gegenklinge treffen direkt aufeinander. Die breite Gegenklinge nennt man daher auch „Amboss“. Gerade totes und hartes Holz kann so leicht durchtrennt werden, da Querkräfte kaum eine Rolle spielen. Bei weichem, frischem Schnittgut kann die Unterseite der Rinde vor dem Durchtrennen ausreißen.



Bypass-Schnitt

Bei diesem Prinzip gleiten Klinge und Gegenklinge beim Schneiden bündig aneinander vorbei. Der so entstehende Schnitt ist durchgehend glatt, ohne dabei das Schnittgut zu quetschen. Der Bypass-Schnitt ist im Allgemeinen bei grünem Schnittgut zu bevorzugen. Durch den vergleichsweise höheren Kraftaufwand beim Schneiden sollte man bei längerem Arbeiten mit härterem Holz zu Scheren mit Amboss-Schnitt greifen.



Schlagschutzhülse und verschraubte Sicherungsplatte

Die Kombination aus langer Stahl-Stielschutzhülse, Ringkeil, Sicherungsplatte und Sicherungsschraube lässt Kopf und Stiel zu einer Einheit werden. Es entsteht eine extrem stabile Verbindung mit starken Vorteilen:

- Langlebigkeit des Werkzeugs und damit günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis
- Sehr hohe Arbeitssicherheit



13 Persönliche Schutzausstattung

EN 343 Regenschutz

STIHL Wetterschutzkleidung schützt bei der Arbeit im Freien gegen Niederschlag und Wind von aussen und sorgt für guten Tragekomfort von innen, indem sie den verdampfenden Schweiß nach aussen durchlässt. Die EN 343 gibt die beiden Parameter Wasser-Durchgangswiderstand (obere Zahl) und Wasserdampf-Durchgangswiderstand (untere Zahl) an. Beides wird in 3 Stufen gemessen, wobei die Klasse 3 den höchsten Durchgangswiderstand bietet. Die Nähte sind wasserdicht verschweisst. Beispiel:



= Wasser-Durchgangswiderstand:

hier EN 343 Klasse 3

= Wasserdampf-Durchgangswiderstand:

hier EN 343 Klasse 3

EN 381 Schnitenschutz

Der STIHL Schnitenschutz besteht aus meist exklusiv für STIHL entwickelten Schnitenschutzmaterialien. Die STIHL Schnitenschutzkleidung wird bei den renommiertesten europäischen Testinstituten SMP oder KWF getestet. Der Schnitenschutz hat mehrere Lagen und ist leicht und atmungsaktiv. Kommt die Sägekette in Kontakt mit diesem Schnitenschutzpaket, reisst sie viele einzelne Fasern heraus, die der Kette Widerstand bieten und zusätzlich das Kettenrad blockieren. Dadurch wird die Kette zum Stillstand gebracht und das Verletzungsrisiko erheblich reduziert. Zu Ihrer Information sind die STIHL Schnitenschutzprodukte in diesem Katalog mit folgendem Piktogramm gekennzeichnet:



Wichtiger Hinweis: Persönliche Schutzausstattung kann keinen absoluten Schutz vor Verletzungen bieten. Sie ist auch kein Ersatz für eine sichere Arbeitstechnik. Deshalb sind unbedingt die Gebrauchsanleitungen der Schutzausstattung und des Motorgerätes sowie die einschlägigen nationalen Unfallverhütungsvorschriften zu beachten.



Schnittschutzbereiche bei Motorsägen-Stiefeln



Schnittschutzbereiche bei Schnittschutzkleidung

Die Schnittschutzbereiche der Schnittschutzkleidung sind in Piktogrammen gemäss DIN EN 381 schwarz markiert. Eine Gesamtübersicht der wichtigsten Produktmerkmale finden Sie auf Seite 234.



EN 471 und EN ISO 20471 Warnkleidung

Die beiden Normen legen Mindestflächen für Warnfarbe (Sichtbarkeit bei Tag) und retroreflektierende Streifen (Sichtbarkeit bei Nacht) fest und teilen diese in drei Klassen ein, wobei Klasse 3 die höchste Warnwirkung hat. Jacke und Hose kombiniert, erhöhen die Klasse, da die Fläche von Warnfarbe und Reflexstreifen grösser wird. Beispiel:

	³	= Warnfarbe:	hier EN 471 Klasse 3
	²	= retroreflektierendes Material:	hier EN 471 Klasse 2
	²	= Warnfarbe und retroreflektierendes Material:	hier EN ISO 20471 Klasse 2

SNR-Wert

Simplified Noise Reduction (vereinfachte Geräuschpegeldämmung) ist die allgemeine Schalldämmung, die ein Gehörschutz bieten kann. Je höher der SNR-Wert, desto höher die Schalldämmung. Für STIHL Motorgeräte ist der M-Dämmwert ausschlaggebend. Weitere Informationen finden Sie auf der STIHL Webseite.

UV-Schutz

Der UV-Schutzfaktor (UPF) gibt an, wie viel länger sich der Nutzer von Sonnenschutztextilien oder der Träger von UV-Schutzkleidung in der Sonne aufhalten kann, ohne Hautschäden davonzutragen. Der UPF ist vergleichbar mit dem Sonnen- bzw. Lichtschutzfaktor von Sonnencremes (SPF). Geschützt von einem textilen Material mit UPF 20, kann eine Person mit Hauttyp 1 bei höchstmöglicher Sonnenintensität ihre Verweildauer in der Sonne um das Zwanzigfache verlängern, ohne Hautschädigungen zu provozieren. Die Skala der Norm EN 13758-2 gibt Schutzwerte bis UPF 40 an. Die Skala der Norm UV-Standard 801 gibt auch darüber hinaus gehende Werte an.








STIHL Online Partner

Bequem online kaufen oder reservieren

STIHL Online Partner sind spezielle Fachhändler, die das STIHL und VIKING Katalogsortiment neben ihrem stationären Geschäft zusätzlich auch online anbieten. Sie können bei allen STIHL Online Partnern Produkte online reservieren. Bei zahlreichen Händlern können Sie ausgewählte Produkte auch online kaufen.


Sie erkennen die Fachhändler am STIHL Online Partner Zeichen in der Fachhändlersuche auf unserer Webseite **stihl.ch** oder direkt unter **www.stihl-haendler.ch**.




STIHL App

Mobil, interaktiv, aktuell: Die kostenlose STIHL App ist ein Universalwerkzeug für unterwegs. Profitieren Sie vom wertvollen Know-how und Service rund um das STIHL und VIKING Produktsortiment.

Praktische Tools wie die interaktive Gebrauchsanleitung zum neuen STIHL Produkt, der Gemischrechner zur Bestimmung des perfekten Mischverhältnisses von Benzin und Öl oder auch die intuitive Fachhändlersuche sind mobile Helfer, die Ihren Alltag erleichtern.







Ob beim Sägen, Mähen und Schneiden, Reinigen oder Trennen – STIHL begeistert alle Anwender durch hervorragende Qualität und Zuverlässigkeit. Und damit Ihre Begeisterung für die STIHL Produkte lange anhält, erhalten Sie diese ausschliesslich beim qualifizierten Fachhändler direkt in Ihrer Nähe.

Ihr STIHL Service-Partner

Beim STIHL Fachhändler sind Sie in guten Händen – ob Beratung, Einweisung oder Service. Er berät Sie bei der Auswahl des für Ihren Bedarf optimal geeigneten Gerätes, gibt Ihnen wertvolle Tipps zum fachgerechten und richtigen Einsatz und bietet professionellen Service. So haben Sie lange Freude an Ihrem STIHL Motorgerät.

Original Ersatzteile von STIHL

Höchste Zuverlässigkeit auch bei extremer Beanspruchung ist für STIHL Motorgeräte selbstverständlich. Sollte doch einmal etwas an Ihrem Gerät ausfallen, hält der STIHL Kundendienst original STIHL Ersatzteile bereit, die entscheidend zur Leistung, Sicherheit und Lebensdauer Ihres STIHL Motorgerätes beitragen.

Bei STIHL erhalten Sie Original-Ersatzteile nach Produktionsende einer Motorsäge oder eines Motorgerätes mindestens 10 Jahre lang. Wer STIHL kauft, investiert somit langfristig.

 Zu erkennen sind sie am STIHL Schriftzug oder am Ersatzteilzeichen, einem stilisierten S.

Kontrollierte STIHL Qualität

Der hohe Standard von STIHL Motorgeräten wird durch strenge Qualitätsanforderungen in allen unseren Unternehmensbereichen gesichert. Damit erfüllt STIHL die weltweit gültigen Normen ISO 9001 und ISO 14001 für lückenloses Qualitäts- und Umweltmanagement. STIHL arbeitet ständig an der Weiterentwicklung sämtlicher Geräte. Daher sind Änderungen des Lieferumfangs in Form, Technik und Ausstattung vorbehalten.

Zu Ihrer Sicherheit

Sämtliche Produkte können bei nicht vorschriftsmässiger Benutzung zur Gefährdung des Benutzers, beistehender Personen bzw. von Tieren oder Gegenständen führen. Lesen Sie deshalb die komplette Gebrauchsanleitung vor der ersten Inbetriebnahme und/oder Benutzung eines Produktes aufmerksam durch und befolgen Sie die Sicherheitshinweise.

STIHL Erzeugnisse werden regelmässig von inländischen und ausländischen Institutionen geprüft

Diesen Prüfungen unterziehen wir uns, weil wir sie als Fortsetzung unserer eigenen Testprogramme sehen. Wir legen viel Wert auf das Urteil dieser neutralen Stellen – nicht zuletzt im Interesse unserer Kunden. Die Institutionen bestätigen mit der Vergabe ihrer Prüfzeichen den hohen Qualitätsstandard und die beispielhafte Technik von STIHL Produkten. Weiterführende Angaben zur Erfüllung der Arbeitgeberrichtlinie 2002/44/EG Vibration finden Sie unter www.stihl.com/vib.

Prüfzeichenerläuterung

Die Testbedingungen zu den Prüfzeichen finden Sie auf den angegebenen Webseiten:

Prüfzeichen der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft. Eine unabhängige, ehrenamtliche Kommission legt Prüfkriterien und Bewertungsstandards fest und entscheidet über die Vergabe des Prüfzeichens. In der Regel dauert ein SignumTest sechs bis zwölf Monate. Weitere Informationen unter www.dlg.org.



www.dlg.org

Das Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e.V. vergibt das Prüfzeichen „KWF-Profi“ an forsttechnische Arbeitsmittel, die den hohen Ansprüchen der professionellen Waldarbeit hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Arbeitssicherheit, Ergonomie und Umweltverträglichkeit entsprechen. Das Prüfzeichen „KWF-Standard“ wird für Produkte vergeben, die für den nicht forstlichen Einsatz, z. B. in der Landwirtschaft, im Landschaftsbau oder für Brennholzselbstverwerber geeignet sind. Mit dem blauen „KWF-Test“-Zeichen werden Produkte ausgezeichnet, bei denen einzelne technische Merkmale erfolgreich geprüft wurden. Weitere Informationen unter www.kwf-online.de.



www.kwf-online.de



www.kwf-online.de



www.kwf-online.de



www.kwf-online.de

Der ÖKO-TEST Verlag testet Produkte aus allen Warenbereichen vor allem auf ihre Umweltverträglichkeit und Schadstofffreiheit. Produkte, die sich hier besonders vorbildlich hervorheben, können das ÖKO-TEST-Label erwerben. Es gilt als meistakzeptiertes Qualitätssiegel in Deutschland. Weitere Informationen unter www.oekotest.de.



www.oekotest.de

Das 1992 eingeführte Europäische Umweltzeichen wird von der Europäischen Kommission, allen Mitgliedsstaaten der EU und dem Europäischen Wirtschaftsraum getragen. Der europäische Verbraucher erkennt an der „Blume“, dass es sich um ein umweltfreundliches Produkt von hoher Qualität handelt – geprüft von unabhängigen nationalen Stellen in den einzelnen Mitgliedsstaaten. Weitere Informationen unter www.eu-ecolabel.de.



www.eu-ecolabel.de

Alle GORE-TEX®-Schuhe und -Kleidungsstücke tragen die Guaranteed to Keep You Dry™ Garantie für lebenslange Wasserdichtigkeit, Winddichtigkeit und Atmungsaktivität. Weitere Informationen unter www.gore-tex.de.



www.gore-tex.de

Produkte mit Oeko-Tex®-Label wurden erfolgreich nach Oeko-Tex® Standard 100 geprüft und zertifiziert. Oeko-Tex® Standard 100 ist ein weltweit einheitliches Prüf- und Zertifizierungssystem für textile Roh-, Zwischen- und Endprodukte. Die Schadstoffprüfungen umfassen u. a. gesetzlich verbotene und reglementierte Substanzen sowie gesundheitsbedenkliche Chemikalien. Weitere Informationen unter www.oeko-tex.com.



www.oeko-tex.com

Dieses Zeichen steht für geprüfte Schnitzzuschutzkleidung für Benutzer von handgeführten Kettensägen nach EN 381 und EN 17249 bzw. EN 20345.



Die neue Norm für Warnkleidung EN ISO 20471 ersetzt seit Oktober 2013 die bisherige EN 471. EN 471 zertifizierte Warnschutzbekleidung darf bis zum Ablauf der in der Baumusterprüfung vermerkten Frist vertrieben werden.



Allgemeine Hinweise

- Die in diesem Katalog verzeichneten Preise sind unverbindliche, empfohlene Verkaufspreise des Herstellers in Schweizer Franken inklusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer.
- Die Preise in diesem Katalog basieren auf der Preisliste vom 1. Januar 2018. STIHL behält sich vor, die unverbindlichen, empfohlenen Verkaufspreise zu ändern.
- Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle bisherigen Kataloge ihre Gültigkeit.
- Aus Angaben oder Abbildungen dieses Kataloges können keine Ansprüche geltend gemacht werden. Änderungen in Technik, Form, Farbe, Ausstattung und Preis sind vorbehalten.
- Original STIHL Motorsägen und Motorgeräte sind erkennbar an der Farbkombination Orange/Grau.
- Dieses Werk und alle seine Teile sind urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Übersetzung und der Verarbeitung mit elektronischen Systemen.

Dieser Katalog enthält eine Vielzahl von Kombinationen aus Maschinen und zugehörigen Werkzeugen für unterschiedliche Anwendungen und Anwendergruppen. Für Standardanwendungen empfehlen wir die Benutzung der von STIHL empfohlenen Kombinationen. Diese finden Sie in der Gebrauchsanleitung zu Ihrem Gerät. Eine individuelle Beratung für die auf Ihre Anwendungszwecke optimal abgestimmte Kombination erhalten Sie bei Ihrem STIHL Fachhändler.

STIHL warnt vor Fälschungen:
www.de.stihl.ch/piraterie

STIHL VERTRIEBS AG

Ilsenrietstr. 4
8617 Mönchaltorf
stihl.ch

Service-Nummern und E-Mail-Adresse für Kunden:

Telefon: 044 949 30 30
Telefax: 044 949 30 20
E-Mail: info@stihl.ch



0463 931 6623. M28. K7. Konradin. Gedruckt in Deutschland. © ANDREAS STIHL AG & Co. KG 2017.

Gedruckt auf PEFC-zertifiziertem Papier. Das Zertifikat PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) steht für nachhaltige Waldbewirtschaftung mit dem Ziel, Waldökosysteme für nachfolgende Generationen zu sichern. Unabhängige Zertifizierungsstellen kontrollieren die Einhaltung der Vorschriften für das forstliche Siegel. Unternehmen, die PEFC-zertifiziertes Papier verwenden, zeigen Engagement für die Umwelt und ihre Verantwortung im Umgang mit dem unverzichtbaren Rohstoff Holz. Weitere Informationen finden Sie unter: www.pefc.de.

Wir beraten Sie gerne: